



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Κοζάνη, 9-12-2015

Αριθμ. πρωτ.: 70207

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/ση : Πλ. Νίκης 1  
Ταχ. Κωδ. : 50100  
Πληροφορίες : Γεωργιάδου Μαρία  
Τηλέφωνο : 24613-50344  
Fax : 24610-34068  
e-mail : [georgiadou@kozanh.gr](mailto:georgiadou@kozanh.gr)

**ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή προμηθευτή με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ** όπως περιγράφεται στην υπ' αριθμ 71/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών **ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ** (με τη συνοπτική διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης)

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια ειδών που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

**ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ**

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11:30 π.μ.

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

- α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους μελέτης της εργασίας.
- β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο)

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κοζάνης (Γραφείο Προμηθειών) το αργότερο μέχρι την 14 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11:30 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών) προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες επί της μελέτης στο Ειδικό Σχολείο, τηλ. 24613 2461023918 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 24613 50344-2461350360

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Ελευθέριος Π. Ιωαννίδης**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**Εισαγωγή – Σκοπός**

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού του Ε.Ε.Ε.Κ(Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) ΚΟΖΑΝΗΣ.

Το κτιριακό συγκρότημα του σχολείου βρίσκεται στη Νέα Νικόπολη Κοζάνης. Στο σχολείο φοιτούν μαθητές/τριες ΑμεΑ διαφόρων αναπηριών.

Η προμήθεια αφορά λειτουργικό εξοπλισμό.

**Περιγραφή του εξοπλισμού**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

**Γενικά**

Τα υλικά της προμήθειας θα παραδοθούν εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα άμεσα.

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η δαπάνη της προμήθειας θα αντιμετωπιστεί από πίστωση που προέρχεται από το Ε.Π.Α. ΔΥ.Μ.

ΚΟΖΑΝΗ  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΑΣ**  
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Μελετών

**ΧΑΡΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ**  
ΔΙΠΛ. ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΜΕ 6 ΒΑΘΜΟ

ΚΟΖΑΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής  
Τεχνικών Υπηρεσιών

**ΠΕΚΚΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**  
ΠΕΔΑΓΩΓΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ



ΜΕΡΟΣ Β  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)€	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ)€	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ) €
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>						
1	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 45 εκ	τεμ	1	453,65	453,65	558,00
2	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ	τεμ.	4	165,00	660,00	811,80
3	ΤΟΣΤΙΕΡΑ	τεμ.	2	55,00	110,00	135,30
4	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ	τεμ.	3	30,00	90,00	110,70
5	ΦΡΙΤΕΖΑ	τεμ	1	81,30	81,30	100,00
6	ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ	τεμ.	2	32,50	65,00	79,95
7	ΚΡΕΠΙΕΡΑ	τεμ.	1	28,50	28,50	35,00
8	ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ	τεμ.	1	44,70	44,70	55,00
9	ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 10 lt	τεμ.	1	200,00	200,00	246,00
10	ΧΥΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 10,4 lit	τεμ	2	40,00	80,00	98,40
11	ΧΥΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 5,5 lit	τεμ.	2	25,00	50,00	61,50
11Α	ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 18	τεμ.	2	60,00	120,00	147,60
12	ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 26 cm lit	τεμ.	2	28,50	57,00	70,11
13	ΤΑΨΙ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ	τεμ.	2	20,00	40,00	49,20
14	ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	τεμ.	2	15,00	30,00	36,90
15	ΛΑΧΑΝΟΚΟΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ	τεμ.	2	40,00	80,00	98,40
16	ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ	τεμ.	1	300,00	300,00	369,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>					<b>2.380,15</b>	<b>2.927,58</b>

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Όλα τα είδη θα έχουν προδιαγραφές ασφαλείας συμφωνά με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και θα φέρουν ένδειξη CE . Ο τεχνικός φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τεχνική περιγραφή, τεχνικά φυλλάδια , πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία να πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται, και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας ή των κοινών υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία προς την πιο πάνω οδηγία.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζονται οι εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Απαραίτητη με την παράδοση του είδους η κατάθεση του εγχειριδίου χρήσης στην ελληνική γλώσσα και εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, όπου απαιτείται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του κάθε είδους καθώς και η ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία πενταετία. Ζητείται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 12 μήνες από την ημέρα της οριστικής παραλαβής. Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή.

Τυχόν ανταλλακτικά αντικαθιστάμενα λόγω βλάβης που οφείλεται στην κατασκευή, τη μεταφορά ή τη συντήρηση από τον προμηθευτή, εντός του χρονικού διαστήματος της εγγύησης, χορηγούνται δωρεάν.

Τα παραδοτέα –προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένα

## **A1. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 45 cm**

Πλυντήριο πιάτων χωρητικότητας 10 σερβίσιων, ενεργειακής κλάσης A++ με τεχνολογία duoPower.

**B.Διαστάσεις** σε cm (σε cm (Υ x Π x Β)84.5 x 45 x 60

**Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή	υποχρεωτικές απαιτήσεις
Κατασκευαστής και μοντέλο	να αναφερθεί

Διάσταση 45 cm

Ενεργειακή ΚλάσηA++

Χωρητικότητα σε Σερβίσια10

Προγράμματα: 6 . Αυτόματο 65-75, Αυτόματο 45-65, Αυτόματο 35-45, Οικονομικό 50, Γρήγορο 45, Πρόπλυση

Να διαθέτει τις **λειτουργίες** :intensiveZone - ζώνη εντατικής πλύσης, varioSpeed Plus - μείωση χρόνου πλύσης, Hygiene Plus - απολύμανση

Θερμοκρασίες: 5

Οθόνη Ενδείξεων: Να Διαθέτει

Να διαθέτει κλειδωμα πόρτας & προγραμμάτων

Να διαθέτει εμφανή πίνακα χειρισμού με

- Ένδειξη εξέλιξης προγράμματος στην οθόνη
- Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
- Ηλ/κή ένδειξη πλήρωσης αλατιού, λαμπρυντικού

Προγραμματισμός Χρόνου Έναρξης: να διαθέτει

Ένδειξη Υπολειπόμενου Χρόνου πλύσης : Να διαθέτει

Αυτόματη Αναγνώριση Απορρυπαντικού : να υποστηρίζεται

Aqua Stop: Να διαθέτει

Aqua Sensor: Να διαθέτει

Να διαθέτει :

aquaSensor, loadSensor

auto3in1 - αναγνώριση είδους απορρυπαντικού

glassProtec - προστασία ευαίσθητων σκευών

dosageAssist - πλήρης διάλυση ταμπλετών

Εναλλάκτης θερμότητας

Θερμαντήρας ροής, με ενσωματωμένη αντλία

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων

## **A.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ**

**Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί

Να διαθέτει ηλεκτρονική ρύθμιση απορρόφησης με πλήκτρα. Να έχει μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 2.200 Watt. Να διαθέτει ενισχυμένο φίλτρο εξαερισμού για πλήρη κράτηση σωματιδίων και καθαρό εξερχόμενο αέρα και ένδειξη αλλαγής φίλτρου. Να διαθέτει φίλτρο προστασίας κινητήρα. Η χωρητικότητα της σακούλας να είναι τουλάχιστον 4,5lt. Η κίνηση της σκούπας να γίνεται σε 3 περιστρεφόμενες ρόδες (360°) και να έχει ακτίνα κίνησης τουλάχιστον 11 m.

Να διαθέτει 3 ενσωματωμένα εξαρτήματα:

1. Ακροφύσιο για ταπετσαρίες επίπλων
2. Ρύγχος για γωνίες και πτυχές
3. Βούρτσα σκαλιστών επιφανειών με φυσική τρίχα.

Να διαθέτει ανοξείδωτο τηλεσκοπικό σωλήνα, εργονομική αντιστατική λαβή με βαλβίδα ρύθμισης αέρα, εύκαμπτη κυλινδρική βάση σωλήνα, αυτόματο τύλιγμα καλωδίου με στιγμιαίο πάτημα του πλήκτρου και ενσωματωμένη βάση στήριξης σωλήνα για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης.

Να διαθέτει ένδειξη αλλαγής σακούλας.

Εγγύηση προμηθευτή: 2 Έτη

### **A.3 ΤΟΣΤΙΕΡΑ**

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί

Θα έχει ισχύ περίπου 2000 watt, 2 αντικολλητικές, αποσπώμενες πλάκες, ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, τουλάχιστον 3 επίπεδα ψησίματος και χωρητικότητα τεσσάρων (4) θέσεων τοστ. Φωτεινές ενδείξεις, θερμική ασφάλεια και ροή λαδιού για υγιεινό ψήσιμο.

### **A.4 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ**

#### **Γ.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις

Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί

Μέγιστη ισχύς: 2200 Watt

Ογκομετρική ικανότητα: 1.7 l

ενσωματωμένο σύστημα τυλίγματος καλωδίου: Ναι

Υποδοχή 360°: Ναι

Φίλτρο προστασίας από τα άλατα: Ναι

Λυχνία ένδειξης λειτουργίας: Ναι

Υλικό περιβλήματος: Πλαστικό

Χρώμα: Λευκό

Μήκος καλωδίου: 0.7 m περίπου

Εγγύηση Προμηθευτή: 2 έτη

### **A.5 ΦΡΙΤΕΖΑ**

Φριτέζα ισχύος 1800W με αποσπώμενο αντικολλητικό κάδο για εύκολο καθάρισμα και παράθυρο για έλεγχο της διαδικασίας μαγειρέματος με κλειστό καπάκι.

- Χωρητικότητα κάδου 2,3lt λάδι / 1kg πατάτες
- Σύστημα Total clean: Η ηλεκτρική μονάδα να αφαιρείται και όλα τα μέρη της συσκευής αποσπώνται πλήρως και πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Αποσπώμενο ψηφιακό χρονόμετρο με ηχητική ειδοποίηση για έλεγχο του χρόνου μαγειρέματος
- Το καπάκι να ανοίγει εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού, και να αφαιρείται για να καθαριστεί
- Να διαθέτει ειδικό πτυσσόμενο χερούλι
- Να διαθέτει θερμομονωτικά τοιχώματα για μεγαλύτερη ασφάλεια (επιτυγχάνεται μέσω της κυκλοφορίας αέρα)
- Να διαθέτει ρυθμιζόμενος θερμοστάτης από 150 έως 190°C
- Να διαθέτει φίλτρο κατά των οσμών που αντικαθίσταται

- Να διαθέτει Φωτεινή ένδειξη ready-to-cook (η συσκευή είναι έτοιμη να τηγανίσει)
- Αντιολισθητική βάση
- Να διαθέτει ψηφιακό χρονόμετρο
- Εγγύηση προμηθευτή 2 έτη

#### **A.6 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ**

Μηχανή Καφέ Φίλτρου ισχύος 1000 Watt, χωρητικότητας 15 φλυτζάνια και με φίλτρο swing-out για εύκολη αφαίρεση και καθαρισμό.

- Να διαθέτει Ισχυρό θερμαντικό στοιχείο 1100 Watt(max)
- Να διαθέτει Ασφαλή αποθήκευση της γυάλινης κανάτας
- Να διαθέτει Drip stop:αποφυγή στάλαξης κατά την αφαίρεση της κανάτας
- Να διαθέτει Auto-off: Κρατάει τον καφέ ζεστό και παρέχει πλήρη ασφάλεια λειτουργίας
- Να διαθέτει Αυτόματη ενεργοποίηση on/off
- Εγγύηση Προμηθευτή :2 έτη

#### **A.7 ΚΡΕΠΙΕΡΑ**

##### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Να διαθέτει αντικολλητική πλάκα 29cm

Να διαθέτει Ισχύ: 1250W

Να διαθέτει Βάση κατά της υπερθέρμανσης

Να διαθέτει Ρυθμιζόμενο θερμοστάτη με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Να Περιλαμβάνει : Ξύλο κρέπας, σπάτουλα, κουτάλα

Εγγύηση Κατασκευαστή : 2 Έτη

#### **A.8 ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ**

##### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Να απορροφά τους υγρούς και στεγνούς ρύπους

14.4V

Να σκουπίζει χωρίς καλώδιο

Να διαθέτει μπαταρίες NiMH

Χωρητικότητα στερεών 300ml, υγρών 40ml

Σετ 3 εξαρτημάτων: Ρύγχος, βουρτσάκι επίπλων, ακροφύσιο για υγρά

Να διαθέτει κάδο εύκολο στο άδειασμα

Να διαθέτει πλενόμενο φίλτρο

Ένδειξη φόρτισης

Βάση φόρτισης με υποδοχή στήριξης στον τοίχο

Εγγύηση Επίσημου Κατασκευαστή : 2 Έτη

#### **A9 .ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 10 lt**

##### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί

Χωρητικότητα: 10lit

Να είναι εύκολη η τοποθέτηση του καπακιού στη σωστή θέση

Να διαθέτει κλείσιμο ασφαλείας , δηλαδή να ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος "κλικ" και η χρωματική ένδειξη στη λαβή αλλάζει από κόκκινη σε πράσινη

Να διαθέτει τρία επίπεδα μαγειρέματος δηλαδή εκτός από το μαγείρεμα υπό πίεση να λειτουργεί και χωρίς πίεση

Να διαθέτει τις παρακάτω ενδείξεις: ένδειξη για χαμηλόμετρο της εστίας, ένδειξη κανονικής θερμοκρασίας, ένδειξη υπερβολικής θερμοκρασίας

Να διαθέτει εύκολη λειτουργία εκτόνωσης του ατμού

Να διαθέτει αποσπώμενη λαβή, να είναι κατάλληλη για ηλεκτρική εστία.

#### **A10. ΧΥΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 10,4LT**

##### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί

Χωρητικότητα: 10,4 lit

Διάσταση : Φ30

Ανοξείδωτη κλασική χύτρα- κατσαρόλα με χερούλια και καπάκ

#### **A11. ΧΥΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 5,5 lit**

##### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί

Χωρητικότητα: 5,5 lit

Διάσταση : Φ24

Ανοξείδωτη κλασική χύτρα- κατσαρόλα με χερούλια και καπάκι

#### **A12 ΤΗΓΑΝΙ 26 cm**

##### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί

Διάσταση Βάσης: 26 cm

Χρώμα : Μαύρο

Να διαθέτει δείκτη Thermospot

Να διαθέτει αντικολλητική βάση, 100% ανοξείδωτη για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας (στρώσεις από: ανοξείδωτο 18/10, δίσκο αλουμινίου & ανοξείδωτη κάψουλα)

Να διαθέτει αντικολλητική ανθεκτική εξωτερική επιφάνεια για διπλάσια προστασία στα γδαρσίματα & ευκολία στο καθάρισμα

Χερούλια από βακελίτη με μεταλλικό ενσωματωμένο κομμάτι

Κατάλληλο για όλες τις εστίες και για τις επαγωγικές

#### **A13 ΤΑΨΙ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ**

##### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί

Διαστάσεις 41x29 cm

Εξωτερική επίστρωση: PTFE

Εσωτερική επίστρωση: Expert Pro - μοναδική αντοχή στα γδαρσίματα

Κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων

Αντικολλητικό

#### **A14. ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ**

##### **Γ. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Κατασκευαστής και μοντέλο: να αναφερθεί

Διαστάσεις 18 cm

Χωρητικότητα 1,6

Με καπάκι γυάλινο

Αντικολλητικό

#### **A 15. ΛΑΧΑΝΟΚΟΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ**

Πολυ - λειτουργικό: κόβει/αλέθει/ομογενοποιεί  
Μπολ με διαβάθμιση: 0,8Lt ωφέλιμος χώρος  
Συνολική χωρητικότητα: 1.3LT  
Καπάκι στεγανότητας για να αναμειγνύετε υγρά  
Ασφάλεια - το καπάκι στεγανότητας εφαρμόζει για να λειτουργήσει η συσκευή  
Βάση 2 σε 1 (αντιολισθητική βάση & καπάκι για το μπολ)  
3 διπλά μαχαίρια  
1 ταχύτητα + Θέση Turbo  
Εξάρτημα για σαντιγύ  
Ισχύς: 400 W

### **A 16 ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ**

**B.Διαστάσεις** σε cm (Υ x Π x Β) 160 x 60 x 65

### **Γ.Κατασκευαστικά -ποιοτικά χαρακτηριστικά:**

Περιγραφή και υποχρεωτικές απαιτήσεις  
Κατασκευαστής και μοντέλο : να αναφερθεί

Να διαθέτει:

- Συμβατικό ΤύποςΨύξης
- Ενεργειακή Κλάση A++
- Χρώμα Λευκό
- Μικτή Χωρητικότητα σε lt : 265(±2lt)
- Μοτέρ:1
- Να διαθέτει Αντιβακτηριδιακό
- Ζώνη Κλίματος SN-T
- Να Διαθέτει Ηλεκτρονικό Θερμοστάτη
- Δυνατότητα Αλλαγής Φοράς Πόρτας
- Επίπεδο Θορύβου μικρότερο από 40 db

### **στη συντήρηση**

- Χωρητικότητα σε lt (συντήρηση) 195(±2lt)
- 4 ράφια απο γυαλί ασφαλείας (3 να ρυθμίζονται σε ύψος και να αφαιρούνται)
- Φρουτολεκάνη με ρύθμιση υγρασίας
- Αυγοθήκη
- Μπουκαλοθήκη
- 3 ράφια θύρας
- Εσωτερικός φωτισμός LED

### **στην κατάψυξη**

- Κατάψυξη 4 αστέρων
  - Χωρητικότητα σε lt : 70(±2lt)
  - Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 7kg
  - Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 25 ώρες
- Εγγύηση Προμηθευτή:2 έτη



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ)€	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ)€	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ) €
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>						
1	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 45 εκ	τεμ	1			
2	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ	τεμ.	4			
3	ΤΟΣΤΙΕΡΑ	τεμ.	2			
4	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ	τεμ.	3			
5	ΦΡΙΤΕΖΑ	τεμ	1			
6	ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ	τεμ.	2			
7	ΚΡΕΠΙΕΡΑ	τεμ.	1			
8	ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ	τεμ.	1			
9	ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 10 lt	τεμ.	1			
10	ΧΥΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 10,4 lit	τεμ	2			
11	ΧΥΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 5,5 lit	τεμ.	2			
11Α	ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 18	τεμ.	2			
12	ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 26 cm lit	τεμ.	2			
13	ΤΑΨΙ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ	τεμ.	2			
14	ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	τεμ.	2			
15	ΛΑΧΑΝΟΚΟΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ	τεμ.	2			
16	ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ	τεμ.	1			
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>						
<b>ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)</b>						

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

..... /...../.....

σφραγίδα – υπογραφή