



**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»**

**2<sup>ο</sup> ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ  
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ  
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 19 ΤΗΣ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΟΠΣ:  
376149)**

**Άξονας Προτεραιότητας 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του Ε.Π.  
«Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»**

Απόφαση Ένταξης: αρ. πρωτ. 2319/26-06-2012

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κοζάνης

**ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ**

**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ**



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  
ΘΡΑΚΗΣ 2007 -  
2013»**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΕΝΩΣΗ**



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
(ΕΤΠΑ)**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνη, 28/01/2015  
Αρ. πρωτ.: 4514

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Νίκης 1  
Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη  
Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης  
Τηλέφωνο : 24613 50329  
FAX : 24610 23695

**ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**  
**Αρ. Μελ. : 82/2014**

**Ανοικτός Διαγωνισμός σε ευρώ**

**Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή ανά (συνολική) κατηγορία ειδών**

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**ΤΟΠΟΣ**

Ημερομηνία	Ημέρα	Ώρα
Ημ. Μην. Έτος	εβδομάδας	
<b>23/02/2015</b>	<b>Δευτέρα</b>	<b>15:00 μ.μ.</b>

<b>ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ</b>
<b>Πλατεία Νίκης 1 501 00 Κοζάνη</b>
<b>Γραφείο Προμηθειών</b>

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **100.000,00** ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
23%

<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b> Δημοσίευσης σε Ελληνικές Εφημερίδες
<b>30/01/2015</b>

<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</b> Δημοσίευσης στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως
<b>30/01/2015</b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<b>Α' ΜΕΡΟΣ :</b> .....	<b>5</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ</b> .....	<b>5</b>
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ .....	<i>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</i>
3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ .....	<i>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</i>
ΑΡΘΡΟ 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
.....	<i>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</i>
ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1</b> .....	<b>ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.</b>
ΑΡΘΡΟ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
7.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .....	<i>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</i>
7.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .....	<i>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</i>
ΑΡΘΡΟ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
8.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .....	<i>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</i>
8.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .....	<i>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</i>
8.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .....	<i>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</i>
8.5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .....	<i>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</i>
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2</b> .....	<b>ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.</b>
ΑΡΘΡΟ 9 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 10 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 11 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 12 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3</b> .....	<b>ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.</b>
ΑΡΘΡΟ 13 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 14 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 16 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ .....	28
ΑΡΘΡΟ 17 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 18 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .....	<i>Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</i>
ΑΡΘΡΟ 19 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 20 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 21 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ .....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 22	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 23	ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ.....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 24	ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ.....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 25	ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ.....	ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
<b>ΜΕΡΟΣ Β':</b>		<b>ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.</b>
<b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>		<b>ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.</b>
<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>		<b>ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.</b>
<b>ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>		<b>ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.</b>
<b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ</b>		<b>ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.</b>
<b>ΣΕΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ</b>		<b>72</b>
7.	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.....	76
8.	ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ.....	76
9.	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.....	77
10.	ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.....	77
11.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.....	78
12.	ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ.....	78
13.	ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ.....	79
14.	ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.....	79

## **Α' ΜΕΡΟΣ :**

### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

#### **ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ**

##### **ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Ο Δήμος Κοζάνης (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης εκατό έξι χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την υλοποίηση της προμήθειας: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** προϋπολογισμού 100.000,00 € και αντικείμενο την προμήθεια του εξοπλισμού, με αριθμό μελέτης 82/2014 και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά συνολική κατηγορία ειδών, της ενταγμένης στον άξονα 8 του Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013», συγχρηματοδοτούμενη από το Ε.Τ.Π.Α. και από Εθνικούς Πόρους.

Η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, ανά συνολική κατηγορία ειδών, των παρακάτω κατηγοριών:

- Ηλεκτρικές συσκευές για την λειτουργία της κουζίνας, του χώρου πλυντηρίου-λινοθήκης κτλ
- Σκεύη κουζίνας για την λειτουργία της κουζίνας
- Μηχανογραφικός εξοπλισμός για την λειτουργία των γραφείων
- Ανοξείδωτες κατασκευές
- Λευκά Είδη - Μοκέτες
- Έπιπλα - Παιχνίδια για την λειτουργία των γραφείων, των χώρων των νηπίων και των βρεφών κτλ

Αναλυτικά, το αντικείμενο της προμήθειας και οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στα αναλυτικά Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών.

##### **ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ**

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:

##### **Αναθέτουσα Αρχή**

Ο Δήμος Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη, Πλ. Νίκης 1, που με την 533 /2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκρινε τον τρόπο εκτέλεσης, καθόρισε τους όρους διακήρυξης και ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές.

##### **Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού**

Η Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Προμηθειών του Δήμου που στεγάζεται στο ισόγειο του επί της οδού Πλ. Νίκης 1, κτιρίου.

### **Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας**

Η κ. Γεωργιάδου Μαρία υπάλληλος του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου Κοζάνης που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2461350344- φαξ 2461034068 - e-mail: mariageorgiadiou@kozanh.gr).

### **Προκήρυξη**

Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α': Γενικοί και Ειδικό Όροι, το Μέρος Β': Κριτήρια Αξιολόγησης και το Παράρτημα Ι: Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών

### **Έργο**

Η προμήθεια εξοπλισμού του κτιρίου του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ στη ΖΕΠ Κοζάνης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα αντίστοιχα Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών.

### **Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Διαγωνισμού**

Το αρμόδιο για την Διενέργεια του Διαγωνισμού (αποσφράγιση φακέλων, έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής-αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών) συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει συγκροτηθεί, μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

### **Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής**

Το αρμόδιο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, την παραλαβή και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των προμηθευόμενων ειδών, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης

### **Προσφορά**

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή, για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

### **Προσφέρων**

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

### **Εκπρόσωπος**

Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης

### **Αντίκλητος**

Το πρόσωπο, που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.

### **Ανάδοχος**

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.

### **Κατακύρωση**

Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προμήθειας στον Ανάδοχο

### **Σύμβαση**

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.

### **Προϋπολογισμός**

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου υποέργου.

### **Συμβατικό Τίμημα**

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο.

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης.

## **ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ**

### **3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων»,
2. του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,
3. της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων»,
4. του Ν. 2328/95 , άρθρο 15, «Ονομαστικοποίηση μετοχών»,
5. του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», ο οποίος τροποποιεί τον Ν.3886/2010,

6. του άρθρου 98 παρ.1β του νέου Συντάγματος 2001, που αφορά στον έλεγχο συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή , όπως νόμος ορίζει,
7. του Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες»,
8. του Ν.3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων»
9. του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3
10. του Ν.3021/2002, «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσω ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»
11. του Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
12. του Ν.3414/2005, «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 " Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δημοσίων συμβάσεων"»
13. της Υ.Α. αριθμ 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β), «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
14. η Π1/2622/2013-ΦΕΚ 3435/31.12.2013 Υ.Α. με θέμα «Εξαιρέση από την ένταξη στο Ε.Π.Π. μέχρι 31-12-2014 προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα».
15. Του Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
16. Του Ν.4155/2013 (120 Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»
17. Του Ν. 4152/2013 (107 Α) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
18. Τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (...)».
19. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Του Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων (...) και άλλες διατάξεις» (άρθ. 9, παρ.4β). και το σχετικό έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με αρ. πρωτ. 3699/10-09-2014 και θέμα «Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.»



21. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
22. Της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009 (ΦΕΚ 1757/Β/09-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
23. της υπ' αριθμ. 533/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης, με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας προκήρυξης

Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ρυθμίζεται από τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνει δημοσίευση, εφάπαξ περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), σε δύο οικονομικές εφημερίδες, σε τρεις τοπικές εφημερίδες, ημερήσιες ή εβδομαδιαίες, θα σταλεί στο Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης, και ανάρτησή της σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο (σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/4-9-2009 ΦΕΚ163/Α').

### 3.2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Α) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε **μορφή αρχείου τύπου pdf** το οποίο φέρει **ψηφιακή υπογραφή**. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός αν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. Ειδικά για τις ενστάσεις που υποβάλλονται :

1) Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού υποβάλλεται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού.

2) Ένσταση κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του, και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανακοίνωσης τα σχετικού πρακτικού αξιολόγησης του αντίστοιχου σταδίου.

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η οποία τελικά και αποφασίζει.

Β) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιοσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.

Γ) Οι Διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους.

Συγκεκριμένα η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της ένστασης και εκδίδει πρακτικό το οποίο υποβάλει (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην οικονομική επιτροπή του Δήμου Κοζάνης για λήψη σχετικής απόφασης. Η εκδοθείσα απόφαση επί της κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος στον προσφεύγοντα.

### 3.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η συμμετοχή **στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή**, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Στο διαγωνισμό, γίνονται δεκτές προσφορές από κάθε προσφέροντα, που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης.

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

### ΑΡΘΡΟ 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς-ενδιαφερόμενους και θα παρέχονται από μέρος της αναθέτουσας αρχής.

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της υπηρεσίας, σχετικές με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

## **ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ**

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του συστήματος. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Κοζάνης και στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής [www.kozanh.gr](http://www.kozanh.gr), στην ηλεκτρονική διεύθυνση [http : www.pdm.gov.gr](http://www.pdm.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα προκύψουν.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23/02/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00σ π.μ., μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Αρμόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες : κα Γεωργιάδου Μαρία, τηλ.: 2461350344. Ημερομηνία **έναρξης υποβολής προσφορών** στην πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 17/02/2015

**Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών** : 23/02/2015 και ώρα 15:00 μ.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και συμπληρωματικά στον ΕΚΠΟΤΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Διαδικτυακή πύλη ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής::

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

**Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».** Η Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν στην εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα. Μετά την κατάθεση της αιτήσεως συμμετοχής δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι συντάσσουν την προσφορά τους, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το σύστημα στη συνέχεια παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο που υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τους υποψηφίους αναδόχους. Εφόσον οι τεχνικές προσφορές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, οι υποψήφιοι ανάδοχοι επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

## **ΑΡΘΡΟ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ**

Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από:

- α. το παρόν Μέρος Α' (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)
- β. το Μέρος Β': Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισμός
- γ. το Παράρτημα Ι. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών - Σχέδιο Σύμβασης

## **ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

### **7.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή ή την εμπορία των προμηθευόμενων ειδών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραίτητως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος της προμήθειας με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης της προμήθειας
- Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
- Ότι η απαίτηση για αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης.

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα Υποέργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ' όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

## 7.2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

- Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.
- Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
- Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
- Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
- Όσοι υποβάλλουν οικονομική προσφορά που υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας, όπως αυτός φαίνεται στο αντίστοιχο Τεύχος.

## ΑΡΘΡΟ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

### 8.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, εντός του Φακέλου των δικαιολογητικών της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το **2%** της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά κατηγορία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή:

- Για την Α' κατηγορία ειδών εγγυητική επιστολή ποσού 330,50 €
- Για την Β' κατηγορία ειδών εγγυητική επιστολή ποσού 56,48 €
- Για την Γ' κατηγορία ειδών εγγυητική επιστολή ποσού 118,30 €
- Για την Δ' κατηγορία ειδών εγγυητική επιστολή ποσού 172,40 €
- Για την Ε' κατηγορία ειδών εγγυητική επιστολή ποσού 82,76 €
- Για την ΣΤ' κατηγορία ειδών εγγυητική επιστολή ποσού 865,58 €

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. (δηλ. να ισχύει τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες)

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης.

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Για τον έλεγχο γνησιότητας των

εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης ισχύει η εγκύκλιος του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Σύμφωνα με το Ν. 4156/2013, άρθρο 4 η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος ή σε περίπτωση απόρριψης του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος, εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην αναθέτουσα αρχή.

### **8.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε τη με αριθμό ...../...../...../2014 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ..... ποσού ..... ευρώ (..... €) που καλύπτει το 5% της Συμβατικής Τιμής χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μέχρι επιστροφής της. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής παραλαβής κατά ένα (1) μήνα και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.

### **8.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Για την καλή λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή τους, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής τους αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τη συμβατική περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) μήνες.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης.

### **8.5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού.
- β. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
Την υποχρέωση αυτή δεν έχουν τα νομικά πρόσωπα.
- γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν ή δεν βρίσκονται υπό διαδικασία κήρυξης σε

πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 του ν.3588/2007 του πτωχευτικού κώδικα ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

- δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό και πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
- ε. Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από εκπρόσωπο του Προσφέροντα καθώς και δήλωση ορισμού αντικλήτου.
- στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου.
- ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Μέρους Α της Προκήρυξης και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.
- η. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους και οι συνεταιρισμοί βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόμιμα.

Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Πρόσθετα, οι Προσφέροντες θα συμπεριλάβουν, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση:

1. Πίνακα προσωπικού επικυρωμένο από την Επιθεώρηση Εργασίας, γενικές πληροφορίες για την τεχνική υποδομή και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου έργου.
2. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία ή



για το χρονικό διάστημα λειτουργίας της (εφόσον είναι μικρότερο από τρία έτη), με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη. Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παραδόσεις να αποδεικνύονται με πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμιά επιφύλαξη.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να παραδώσει συναρμολογημένα και σε πλήρη λειτουργία τα προμηθευόμενα είδη στο Δήμο Κοζάνης
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή θα αναλάβει να επιδείξει τη λειτουργία των προμηθευόμενων ειδών συναρμολογημένα και σε πλήρη λειτουργία.
6. Πιστοποιητικά ποιότητας εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας που να βεβαιώνουν την τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων τα οποία σαφώς προσδιορίζονται με αναφορά σε προδιαγραφές ή πρότυπα. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη πιστοποιητικού ποιότητας, τόσο του κατασκευαστή, όσο και του προμηθευτή των υλικών.

## **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

### **ΑΡΘΡΟ 9 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για τρεις (3) μήνες προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ' όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία Διενέργειας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.

Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ' όσον αυτός την αποδεχτεί.

### **ΑΡΘΡΟ 10 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ**

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

### **ΑΡΘΡΟ 11 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Με την παρούσα διακήρυξη γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο μίας ή όλων των κατηγοριών των υπό προμήθεια ειδών, του προκηρυσσόμενου έργου.

## **ΑΡΘΡΟ 12 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**12.1** Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά. Τα περιεχόμενα των (υπο)φακέλων περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω.

**12.2** Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

### **12.3.Α Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»**

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

#### **12.3.Α.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής**

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΕΚΠΟΤΑ, το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

(i) Εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Για το περιεχόμενο των εγγυητικών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής.

#### **Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής**

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

#### **Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία**

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της Ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

(ii) Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά)

- Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
- Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
- Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

(iii) Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του

«Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». Τα ανωτέρω υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

### 12.3.A.2 Τεχνική Προσφορά

Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι:

- i. **Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από** επίσημα prospectus ή καταλόγους, σε αρχεία μορφής pdf που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους.

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:

- a. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
- β. Κατασκευαστικός- Προμηθευτικός Οίκος.
- γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου.

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας».

- ii. Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, **υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης** στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρει ψηφιακή υπογραφή.

- iii. **Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών** για το χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση στις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για όσα έτη ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές από την οριστική παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των οργάνων (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο μειοδότης). Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της

διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρει ψηφιακή υπογραφή.

- iv. Στην τεχνική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά την παράδοση, όπου απαιτείται, θα διαθέσει βιβλία-οδηγούς ή CD τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης-λειτουργίας των προσφερομένων ειδών. Τα βιβλία-οδηγοί να διατεθούν στην Ελληνική γλώσσα.
- v. Στην τεχνική και οικονομική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού η αρίθμηση και οι ονομασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της διακήρυξης.
- vi. Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που θα υποδειχτούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
- vii. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση-επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
- viii. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωση συμμόρφωσης CE.
- ix. Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς -τεχνικών φυλλαδίων- prospectus μεταξύ τους είτε με αυτή της οικονομικής προσφοράς και του δείγματος, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.
- x. **Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.** Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Τα ανωτέρω στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (τεχνικά φυλλάδια) επειδή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα είτε από την κατασκευάστρια είτε από τον οικονομικό φορέα εξαιρούνται από τον υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους σε μορφή αρχείου .pdf. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή **(με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά)**. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. **Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία**

του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ταχθεί.

### **12.3.Β. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»**

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη « Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα η οποία υποβάλλεται, χωριστά για κάθε κατηγορία. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί απορρίψεως στον υποφάκελο « Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf , το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειμένων στους τόπους προορισμούς.

Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα είδη, όργανα, παρελκόμενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά που έχει κατατεθεί δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιμή, αλλά περιλαμβάνονται σε αυτή. Η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και την τιμολόγηση.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στα έντυπα της οικονομικής προσφοράς υπερισχύει η τιμή μονάδας του πακέτου που αναγράφεται

ολογράφως (προ ΦΠΑ), οι υπόλοιπες δε, διορθώνονται σύμφωνα με αυτήν. Προσφορά που δεν αναγράφει την τιμή μονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη για το πακέτο.

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια κατηγοριών (πακέτων) επομένως η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για το πλήρες πακέτο.

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προυπολογισθείσα δαπάνη.

Σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή ιδιαίτερα χαμηλή, η επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή εισηγείται με πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της Υ.Α. αριθμ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β).

## **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

### **ΑΡΘΡΟ 13 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**13.1** Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική

Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

**13.2** Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

- Το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διενέργειας), που έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος του διαγωνισμού, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων των δικαιολογητικών, συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά του διαγωνισμού.
- Το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης), που έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος του διαγωνισμού, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά του διαγωνισμού.
- Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
- Το αρμόδιο όργανο (ή όργανα), που έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

#### **ΑΡΘΡΟ 14 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ**

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.2692/1999 των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ /Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23-4-2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.4055/2013.

#### **ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**15.1** Η επιλογή του Αναδόχου της συνολικής Προμήθειας ή των Αναδόχων των διαφόρων πακέτων του διαγωνισμού θα γίνει στη βάση της χαμηλότερης τιμής για κάθε πακέτο ξεχωριστά. Παρακάτω όπου αναφέρεται η λέξη Ανάδοχος εννοείται είτε ο Ανάδοχος της συνολικής προμήθειας είτε οι Ανάδοχοι του κάθε πακέτου. Η



Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα κατακύρωσης και μέρος του συνόλου των προμηθευόμενων ειδών κάθε κατηγορίας - πακέτου σε Ανάδοχο, όταν οι τεχνικές προδιαγραφές δεν καλύπτονται από το σύνολο των στοιχείων της κατηγορίας - πακέτου αυτού.

**15.2** Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:

- α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
- β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
- γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο,
- δ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

**15.3** Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή.

**15.4** Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (α) όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.

**15.5** Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:

- α. Το προς προμήθεια είδος.
- β. Την ποσότητα.
- γ. Την τιμή.
- δ. Τον τόπο εγκατάστασης, αλλά και το χώρο προσωρινής αποθήκευσης, εφόσον απαιτείται, έως ότου ολοκληρωθεί το κτίριο στο οποίο απαιτείται να εγκατασταθούν.
- ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης.

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

**15.6** Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

**15.7** Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια ή τμήμα αυτής (μια ή κάποιες από τις κατηγορίες - πακέτα), υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης,

για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

**15.8** Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

**15.9** Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

**15.10** Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
- β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
- γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

## **ΑΡΘΡΟ 16 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

**16.1** Χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισμού τους ορίζονται οι **ενενήντα (90) μέρες** από την υπογραφή της σύμβασης.

**16.2.1** Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται ή να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ ΠΔΜ. Για την κατάρτιση και για τις περιπτώσεις τροποποίησης (παράταση, μετάθεση χρόνου παράδοσης και εν γένει οποιαδήποτε τροποποίηση) της Σύμβασης έχει εφαρμογή και το άρθρο 38 της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και η σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. Το φυσικό αντικείμενο της Διακήρυξης και της Σύμβασης που θα υπογραφεί συμπίπτει με το σχετικά προβλεπόμενο στην Απόφαση Ένταξης. Η σύναψη της σύμβασης απαιτεί να έχει προηγουμένως ολοκληρωθεί η προέγκριση

υπογραφής σύμβασης από την αρμόδια Ε.Δ.Α. (σχ. το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2943/ΕΥΘΥ/098/24-01-2012).

Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

- α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 του παρόντος χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
  - β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
  3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνία διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμα παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
  4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
  5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
  6. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

**16.3.3 Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον ως άνω οριζόμενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

**16.3.4** Η παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει από επιτροπές παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα αφενός στην σύμβαση που θα συνταχθεί με βάση την κατακύρωση του διαγωνισμού και αφετέρου στην αλληλογραφία μεταξύ προμηθευτή και Αναθέτουσας Αρχής, με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

- τη σύμβαση
- τη τεχνική προσφορά του αναδόχου
- τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν

**16.3.5** Στα παραδοτέα είδη, με έξοδα του αναδόχου θα υπάρχει ειδική σήμανση και αναφορά της Κοινοτικής Συγχρηματοδότησης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1083/2006 και του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.

## **Βασικά Στοιχεία Σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 17 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ**

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κοζάνη.

### **ΑΡΘΡΟ 18 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

#### **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης Προμήθειας ειδών, επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.

Για την διευκόλυνση των υποψηφίων Αναδόχων, στο Παράρτημα Ι υπάρχουν υποδείγματα εγγυητικών επιστολών.

### **ΑΡΘΡΟ 19 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος της Προμήθειας θα γίνει, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής του προηγούμενου άρθρου.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

### **ΑΡΘΡΟ 20 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ**

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση, θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε

ελλιπή προετοιμασία, πλημμελή παρασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφάινεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.

## **ΑΡΘΡΟ 21 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ**

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

## **ΑΡΘΡΟ 22 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ**

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα τους.

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ' όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκόμενου στην εκτέλεση του έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

του, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

### **ΑΡΘΡΟ 23 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή του Αναδόχου.

### **ΑΡΘΡΟ 24 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

### **ΑΡΘΡΟ 25 ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

**Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:**

- α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
- β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
- γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
- δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του

**Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.**

**Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:**

- α) Να αποσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
- β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
- γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Υποέργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς τον εξοπλισμό που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.

**Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Υποέργου**

που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

**Ακριβές Αντίγραφο**

Κοζάνη, 28/01/ 2015

Γρηγοριάδης Ιωάννης

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**

**Β' ΜΕΡΟΣ :**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**



## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

### **Εισαγωγή - Σκοπός**

Το παρόν έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το έργο «Κατασκευή Πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ο.Τ.19 της ΖΕΠ Κοζάνης», για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του. Ο Βρεφονηπιακός σταθμός στη ΖΕΠ Κοζάνης πρόκειται να κατασκευαστεί σε οικοπέδο εμβαδού 1.998.75 m<sup>2</sup>, στο Ο. Τ. 19 της ΖΕΠ. Ο σταθμός προορίζεται για:

1. 12 βρέφη,
2. 40 νήπια, χωρισμένα σε δύο ηλικιακές ομάδες και
3. 20 νήπια με αναπηρία, επίσης χωρισμένα σε δύο ηλικιακές ομάδες δηλαδή για συνολική δυναμικότητα : 12+40+20= 72 παιδιών.

Λειτουργικά το κτίριο χωρίζεται στο τομέα νηπίων και στο τομέα βρεφών. Ο τομέας των νηπίων χωρίζεται σε δύο ενότητες η οποίες έχουν δυνατότητα να φιλοξενήσουν σε δύο χωριστές αίθουσες 20 νήπια και 10 νήπια με αναπηρία ανά ενότητα. Στο τομέα των νηπίων χωροθετούνται οι εξής λειτουργίες:

- Υποδοχή - Αναμονή, με χώρο για καροτσάκια
- χώροι διεύθυνσης και προσωπικού
- w.c κοινού, προσωπικού και ΑΜΕΑ
- λειτουργική ενότητα νηπίων (Α) ( μικρά νήπια )
- λειτουργική ενότητα νηπίων (Β) ( μεγάλα νήπια)
- χώρος φαγητού
- κουζίνα

Στο τομέα των βρεφών χωροθετούνται οι εξής λειτουργίες:

- Υποδοχή με χώρο για καροτσάκια
- 2 λειτουργικές ενότητες, συνολικά 20 βρεφών
- γραφείο βρεφοκόμου
- Τέλος στο υπόγειο του κτιρίου χωροθετούνται οι εξής λειτουργίες:
- Είσοδος τροφοδοσίας και χώρου στάθμευσης
- Γενικές υπηρεσίες (αποθήκες, πλυντήριο- λινοθήκη, μηχανολογικοί χώροι κ.λ.π.)

### **Περιγραφή του εξοπλισμού**

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω λειτουργιών είναι απαραίτητη η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των παρακάτω κατηγοριών:

- Ηλεκτρικές συσκευές για την λειτουργία της κουζίνας, του χώρου πλυντηρίου-λινοθήκης κτλ
- Σκεύη κουζίνας για την λειτουργία της κουζίνας
- Μηχανογραφικός εξοπλισμός για την λειτουργία των γραφείων
- Ανοξείδωτες κατασκευές
- Λευκά Είδη - Μοκέτες

- Έπιπλα - Παιχνίδια για την λειτουργία των γραφείων, των χώρων των νηπίων και των βρεφών κτλ

Τα υλικά της προμήθειας θα παραδοθούν εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία. Με την παρούσα τεχνική έκθεση επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρακάτω όροι είναι απαραίτατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη, αναφέρονται σε είδη που οι προδιαγραφές τους προέρχονται από κατασκευαστικούς οίκους της διεθνούς αγοράς ή ισοδύναμά τους και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών.

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

#### 1.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ

Ψυγείο θάλαμος συντήρησης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. Επιθυμητή χωρητικότητα ψυκτικού θαλάμου περίπου 650 lit. Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας. Μία πόρτα με μεντεσέδες επαναφοράς, ηλεκτρονικό θερμομέτρο με ένδειξη στην εμπρόσθια όψη, αυτόματη απόψυξη και σύστημα αποχέτευσης με εξατμιστή νερού, ψυκτικό υγρό R 134a, θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 10 οC σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι 45 οC. Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα Στο εσωτερικό θα φέρει πλαστικοποιημένα ράφια-σχάρες.

#### 1.2 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΡΘΙΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Καταψύκτης 4 αστέρων, σύστημα super frost, ωφέλιμη χωρητικότητα περίπου 100 lit, ενεργειακή κλάση A, χρόνος διατήρησης των τροφίμων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος περίπου 25 ώρες, ηλεκτρονικός έλεγχος της θερμοκρασίας. Περιέχει τρία συρτάρια πλαστικοποιημένα.

#### 1.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Ηλεκτρική συσκευή μαγειρείου επαγγελματικού τύπου, με δυνατότητα πολλαπλών λειτουργιών, αποτελούμενη από τέσσερις εστίες ρεύματος και με φούρνο βαρέως τύπου δυο αντιστάσεων, με διαστάσεις φούρνου 700X650X850 και με ισχύ 10 KW τουλάχιστον (τριφασική παροχή), 230/400V. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.

#### 1.4 ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ

Ψήσιμο με θερμό αέρα και υγρασία, με σύστημα παροχής υγρασίας στο θάλαμο, ηλεκτρομηχανικό σύστημα ελέγχου λειτουργίας, με θερμοστάτη, θερμομέτρο και χρονοδιακόπτη, χωρητικότητα μέχρι 5 ταψιά 1/1 GN, με ενδιάμεση απόσταση μεταξύ τους 70 mm και άνω. Σύστημα αποχέτευσης του χώρου ψησίματος, ισχύς περίπου 6 KW/400 V και φωτισμός εσωτερικού χώρου. Διαστάσεις: 850X630X890χλ

#### 1.5 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Δυναμικότητα πλύσης 180 πιάτα, 84 ποτήρια, 720 μαχαιροπήρουνα συνολικά σε μία ώρα σε δύο καλάθια. Πρόγραμμα "ΣΥΝΤΟΜΟ" σε 10 λεπτά με σύνδεση ζεστού νερού. Μπορούμε να επιλέξουμε 7 διαφορετικά προγράμματα ανάλογα με τα σκεύη & το βαθμό βρωμιάς. Ο καθαρισμός γίνεται με σύστημα φρέσκου νερού σε κάθε στάδιο πλύσης (FRESHWATER) με σημαντικά πλεονεκτήματα (καλύτερη ποιότητα πλύσης, καλύτερη υγιεινή χωρίς κατάλοιπα ουσιών & οσμών από την προηγούμενη πλύση). Οι

διαστάσεις του χώρου πλύσης είναι: ύψος 56 εκ., πλάτος 53 εκ., βάθος 50 εκ., & είναι κατασκευασμένος από διπλά τοιχώματα με ειδικό θερμοηχομονωτικό υλικό. Οι διαστάσεις του πλυντηρίου δίνουν την δυνατότητα της πλύσης πιάτων διαμέτρου έως και 32 εκ.(+6 εκ.). Σύστημα τριπλού φίλτρου για την όσο δυνατόν καλύτερη και υγιεινή πλύση. Το εσωτερικό του και το περίβλημά του είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/9. Η πόρτα ανοίγει από μπροστά & είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα . Με το άνοιγμά της διακόπτεται άμεσα κάθε λειτουργία για λόγους ασφαλείας. Το πλυντήριο έχει τρεις περιστροφικούς βραχίονες εκτόξευσης νερού (κάτω- μέση - πάνω), για πληρέστερη σάρωση της πλύσης. Η επιλογή προγραμμάτων γίνεται μέσω περιστροφικού διακόπτη και πλήκτρων, επίσης υπάρχει ένδειξη του υπόλοιπου χρόνου και θερμοκρασίας του προγράμματος. Πάνω στον πίνακα χειρισμού υπάρχουν άλλες τρεις λυχνίες που επισημαίνουν πρόβλημα στην παροχή νερού, στην αποχέτευση , και του λαμπρυντικού.

Το πλυντήριο θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με τα παρακάτω:

- Ενσωματωμένη αντλία απορρυπαντικού και διανεμητή στεγνώματος.
- Διακόπτη ασφαλείας ο οποίος διακόπτει τη λειτουργία του πλυντηρίου σε περίπτωση που ανοίξει η πόρτα.
- Σωλήνα παροχής νερού και σωλήνα αποχέτευσης για εύκολη εγκατάσταση.
- δύο κάνιστρα ρηκών πιάτων, δύο κάνιστρα βαθέων πιάτων και δύο κάνιστρα μαχαιροπήρουνων.

Το πλυντήριο είναι 600X600X850 χιλ.

Τάση λειτουργίας 380/50/3.

Το πλυντήριο θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με πιστοποιητικό ποιότητας και ασφαλείας CE.

#### 1.6 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Χωρητικότητα κάδου 6-8 kg, ενεργειακή κλάση A++ ή A+++ , κάδος ανοξείδωτος, στροφές 400 - 1200 ή 1400 rpm, δυνατότητα της μείωσης της συνολικής διάρκειας του κύκλου πλύσης από 15% - 40% ανάλογα με το πρόγραμμα και την ποσότητα των ρούχων. Ενδείξεις με σύμβολο στην οθόνη για την εξέλιξη και το χρόνο λήξης του προγράμματος, για την υπερβολική δόσολογία απορρυπαντικού, την επιλογή στροφών, το κλείδωμα της συσκευής και τη διάγνωση σφαλμάτων - προβλημάτων. Δυνατότητα επιλογής "χωρίς στύψιμο", παύση ξεβγάλματος, αθόρυβη λειτουργία και καλή ζυγοστάθμιση για την ελαχιστοποίηση των κραδασμών.

#### 1.7 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

Χωρητικότητα 7-8 kg, σύστημα στεγνώματος με συμπύκνωση υδρατμών, δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου στεγνώματος έως και 120 min, με δύο τουλάχιστον κύρια προγράμματα για βαμβακερά - χρωματιστά και για συνθετικά - ευαίσθητα ρούχα, φωτεινές ενδείξεις LED για την πορεία του προγράμματος, επιθυμητό προστατευτικό φίλτρο για χνούδια.

#### 1.8 ΠΡΕΣΣΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

Να έχει διακόπτη ασφαλείας, Σύστημα αυτοκαθαρισμού αλάτων, boiler 1lt ισχύς 2200W, πίεση 4bar, ατμός 120gr/min

#### 1.9 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ

ισχύος τουλάχιστον 2000 W. Θα διαχέει ατμό 25 γρ./λεπτό. Πέλημα από ολισθηρό ανοξείδωτο υλικό. Να διαθέτει λειτουργία σπρέι για τις πτυχές και λειτουργία αυτοκαθαρισμού.

#### 1.10 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ

Θα είναι οικιακής χρήσης, συνεχούς ροής 85 W.

#### 1.11 ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ

Θα είναι συσκευή μίξερ πολλαπλών λειτουργιών, ισχύος τουλάχιστον 1200W. Θα συνοδεύεται από blender χωρητικότητας 1,5 lt.

#### 1.12 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΙΝΟΧ

Χωρητικότητας 1,6 lt. Αυτόματη αποσύνδεση. Προστασία υπερθέρμανσης. Ισχύς 2400W με κρυφή αντίσταση.

#### 1.13 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 40''

Τηλεόραση με έγχρωμη οθόνη τύπου LCD ή LED ή PLASMA, ελάχιστο μέγεθος διαγωνίου 40", αναλογία πλευρών 16:9 και ανάλυση Full HD (1920x1080)

Ενσωματωμένο αναλογικό και ψηφιακό δέκτη DVB-T/MPEG4

Συνδεσιμότητα HDMI, SCART, USB

Δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων μέσω της θύρας USB, φωτογραφίας, ήχου & video (jpeg, mp3, Xvid, DivX, MPEG4)

#### 1.14 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ

Για παρασκευή καφέ φίλτρου. Ισχύς 800 W. Χωρητικότητα 10-15 φλιτζάνια. Γυάλινη κανάτα. Κρεμαστό φίλτρο με θήκη που αφαιρείται. Στοπ ροής. Φωτεινή ένδειξη on / off.

#### 1.15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΤΤΑ

Οικιακής χρήσης, ισχύς 2400W, τηλεσκοπικοί σωλήνες, σακούλα 4lt, πέλμα τριπλής άρθρωσης για δύσκολα σημεία. Συμπεριλαμβάνονται και 20 σακούλες αλλαγής.

#### 1.16 ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Ισχύος 800W. Τρισδιάστατο σύστημα μετάδοσης μικροκυμάτων. 5 κλίμακες ισχύος μικροκυμάτων. Χρονοδιακόπτης 60 λεπτών. Περιστροφικός δίσκος 245 χιλ.

#### 1.17 DVD PLAYER

Αναπαραγωγή οπτικών δίσκων DVD, CD αρχείων μέσω θύρας USB, φωτογραφίας, ήχου & video (jpeg, mp3, Xvid, DivX, MPEG4)

Τηλεχειριστήριο.

Θύρες εισόδου/εξόδου, SCART, HDMI, USB.

#### 1.18 ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ

Πηγές : CD, CD-R/RW, MP3(CD-R/RW), ραδιόφωνο, κασετόφωνο. Ψηφιακός ραδιοφωνικός δέκτης με μνήμη 20 σταθμών FM και AM. Προγραμματισμός (20 κομμάτια)/ τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη. Αναπαραγωγή εισαγωγών (Μόνο CD). Εμφάνιση κειμένου MP3. Συγχρονισμένη ηχογράφιση από CD. Τηλεχειριστήριο.

#### 1.19 ΦΟΥΣΚΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΣΜΩΝ (ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ)

Κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα (AISI 304), πάχους 0,8 mm κρεμαστή στον τοίχο, διαστάσεων 200 X 75 X 60 εκ.. Εσωτερικά θα υπάρχει λιποσυλλέκτης. με υποδοχή για φίλτρα και σωλήνα απομάκρυνσης λαδιών. Τα φίλτρα περιλαμβάνονται. Επίσης περιλαμβάνεται το μοτέρ και οι σωλήνες απαγωγής.

### **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ**

#### 2.1 ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΒΑΘΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ Φ22

Άθραυστα, μελαμίνης, βαθιά διαμέτρου 22cm.

#### 2.2 ΠΙΑΤΑ ΦΡΟΥΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ Φ16

Άθραυστα, μελαμίνης

2.3 ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Φ21

Από πορσελάνη, ρηχά, διαμέτρου 21 cm

2.4 ΠΙΑΤΑ ΒΑΘΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Φ22

Από πορσελάνη, βαθιά, διαμέτρου 21 cm

2.5 ΠΙΑΤΑ ΦΡΟΥΤΟΥ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Φ16

Από πορσελάνη, ρηχά, διαμέτρου 16 cm

2.6 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΑ

Ανοξείδωτα μεγάλα.

2.7 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ

Ανοξείδωτα μικρά.

2.8 ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ

Ανοξείδωτα μεγάλα.

2.9 ΜΑΧΑΙΡΙΑ

Ανοξείδωτα μεγάλα.

2.10 ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 10LT

10lt, με εύκολο άνοιγμα & κλείδωμα με το πάτημα ενός κουμπιού, σύστημα ασφαλείας, βαλβίδα πολλαπλών χρήσεων, μαγείρεμα στον ατμό με ανοξείδωτο καλάθι ατμού.

2.11 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΧΡΙ 40CM, ΥΨΟΥΣ 30-35 CM

Κατσαρόλα διαμέτρου μέχρι 40cm, ύψους 30-35 cm, συνοδευόμενη με το αντίστοιχο καπάκι. Από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX) 18/10 (AISI 304). Με χερούλια και καπάκι INOX.

2.12 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΧΡΙ 40CM, ΥΨΟΥΣ 25-30 CM

Κατσαρόλα διαμέτρου μέχρι 40cm, ύψους 25-30 cm, συνοδευόμενη με το αντίστοιχο καπάκι. Από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX) 18/10 (AISI 304). Με χερούλια και καπάκι INOX.

2.13 ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΧΡΙ 40CM, ΥΨΟΥΣ 20-25 CM

Κατσαρόλα διαμέτρου μέχρι 40cm, ύψους 20-25 cm, συνοδευόμενη με το αντίστοιχο καπάκι. Από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX) 18/10 (AISI 304). Με χερούλια και καπάκι INOX.

2.14 ΤΗΓΑΝΙ ΜΕΓΑΛΟ ΝΟ 30

Ανοξείδωτο διαμέτρου 30cm βάθους 5cm.

2.15 ΤΗΓΑΝΙ ΜΙΚΡΟ ΝΟ12

Ανοξείδωτο διαμέτρου 12cm βάθους 4cm.

2.16 ΜΠΡΙΚΙ ΜΕΓΑΛΟ ΝΟ 4

Ανοξείδωτο διαμέτρου 11cm με χερούλι από βακελίτη

2.17 ΜΠΡΙΚΙ ΜΙΚΡΟ ΝΟ 2

Ανοξείδωτο διαμέτρου 7cm με χερούλι από βακελίτη

2.18 ΤΑΨΙ 45X34X6,5 ΜΕ ΛΑΒΕΣ

Ανοξείδωτο διαστάσεων 45X34X6,5 cm με λαβές

2.19 ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 54X64

Ανοξείδωτο διαστάσεων 54X64 cm

2.20 ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕΓΑΛΟ

Ανοξείδωτο διαμέτρου 36 cm.

2.21 ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 12ΕΚ. INOX ΜΕ ΧΕΡΙ

Ανοξείδωτο διαμέτρου 12 cm με λαβή

#### 2.22 ΚΟΥΠΑ ΝΕΡΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΛΑΜΙΝΗ

Κούπα νερού από μελαμίνη, άθραυστο

#### 2.23 ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΓΥΑΛΙΝΟ

Ποτήρι νερού από γυαλί

#### 2.24 ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΑΤΑΚΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Από πορσελάνη

#### 2.25 ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΙΑΤΑΚΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Από πορσελάνη

#### 2.26 ΔΙΣΚΟΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 49Χ49

Μεγάλοι παραλληλόγραμμοι από μελαμίνη και στην επιφάνεια την εσωτερική φελλό.

#### 2.27 ΚΑΝΑΤΑ 1,5 LT

Κανάτα από άθραυστο διάφανο πολυκαρβονικό υλικό. Απολύτως υγιεινό και πολύ ανθεκτικό για να αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα. Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων και ζέσταμα σε φούρνο μικροκυμάτων. Αντοχή: -40ο C έως +125ο C. Διαθέσιμα χρώματα: κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε.

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

#### 3.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (DESKTOP)

Επιτραπέζιος υπολογιστής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Επεξεργαστής τύπου Intel Core i5 ή ισοδύναμος

Μνήμη RAM 4GB DDR3

Κάρτα γραφικών 512MB και θύρες εξόδου DVI-HDMI-VGA

Εσωτερικό σκληρό δίσκο 500GB

Μονάδα DVD-RW

Κάρτα δικτύου 100/1000

Ασύρματο πληκτρολόγιο και mouse

Οθόνη τύπου TFT με ελάχιστο μέγεθος διαγωνίου 22", ελάχιστη ανάλυση 1680x1050 και ενσωματωμένα ηχεία.

Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Home Premium ή νεώτερης έκδοσης

Θύρες USB 3.0

Εξωτερικό σκληρό δίσκο 2.5" USB 3.0 500GB χωρίς πρόσθετα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος.

USB Stick 16GB.

Καλώδιο σύνδεσης δικτύου UTP CAT 6e 15 μέτρων

Εγγύηση: 3 χρόνια. Περιλαμβάνει εργασία, ανταλλακτικά και μεταφορά από προς τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.

#### 3.2 FAX (ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ) ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΗΣ

Λειτουργίες εκτύπωσης: Ασπρόμαυρη εκτύπωση Inkjet με μέγιστη ανάλυση 600 x 600 και ταχύτητα 4 σελίδες ανά λεπτό.

Λειτουργίες scanning: Ανάλυση 200 x 200 σε 64 αποχρώσεις του γκρι (64 levels grayscale).

Λειτουργίες FAX: Ταχύτητα αποστολής 6 δευτ/σελίδα, Ταχύτητα modem 14.4 Kbps, Μνήμη 100 σελίδων (1.25MB).

Λειτουργίες Τηλεφώνου: Αναγνώριση κλήσεων, 100 μνήμες ταχείας κλήσης, αυτόματος τηλεφωνητής με 30 λεπτά διάρκεια εγγραφής.

### 3.3 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΈΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER - SCANNER)

Έγχρωμο Laser πολυμηχάνημα, που ενσωματώνει λειτουργίες εκτυπωτή, φωτοαντιγραφικού και σαρωτή, 'όλα σε ένα'.

#### - Εκτυπωτής

Τεχνολογία εκτύπωσης: Έγχρωμη Laser.

Μέγιστη έγχρωμη ανάλυση: Μέχρι 2.400 x 600 dpi.

Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: Μέχρι 4 σελ/λεπτό, σε πρόχειρη ποιότητα.

Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: Μέχρι 16 σελ/λεπτό, σε πρόχειρη ποιότητα.

Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας: 14 (ασπρόμαυρη) / 26 (έγχρωμη) δευτερόλεπτα.

#### - Αυτόνομο έγχρωμο φωτοαντιγραφικό

Μέγιστη ταχύτητα έγχρωμης αντιγραφής: Μέχρι 4 σελ/λεπτό, σε πρόχειρη ποιότητα.

Μέγιστη ταχύτητα ασπρόμαυρης αντιγραφής: Μέχρι 16 σελ/λεπτό, σε πρόχειρη ποιότητα.

Ταχύτητα αντιγραφής πρώτης σελίδας: 18 seconds.

Αυξομείωση μεγέθους: 50-200%.

Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού: A4.

#### - Σαρωτής

Τύπος: Επίπεδης επιφάνειας.

Ανάλυση: Οπτική: Μέχρι 1.200 x 600 dpi, Ενισχυμένη: Μέχρι 4.800 x 4.800 dpi.

Μέγιστο μέγεθος σάρωσης: 208 x 289 mm.

Προσαρμοσμένα μεγέθη μέσων: 76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm.

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων: Διαφάνειες, Ετικέτες, Ευρετήρια, Φάκελοι.

Μέγιστη χωρ/τα εισόδου: 150 φύλλα.

Μέγιστη χωρ/τα εξόδου: 100 φύλλα.

Επιλογές εκτύπωσης δύο όψεων: Χειροκίνητη.

#### - Λοιπά χαρακτηριστικά:

Συνδεσιμότητα: USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX.

Συμβατότητα: Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7

Εγγύηση: 3 χρόνια. Περιλαμβάνει εργασία, ανταλλακτικά και μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα προς αντικατάσταση εξαρτήματα ανάλογα με τη χρήση (αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά).

Πιστοποιητικά: CE, ISO 9001:2000

### 3.4 ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ

Με Ενσωματωμένη μονάδα Αυτόματης Διπλής Όψης και αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού, 20 αντίγραφα ανά λεπτό, μέγιστο αντίγραφο A3, 5 σμικρύνσεις, 5 μεγεθύνσεις, ZOOM 50-200%, μια κασέτα 550 φύλλων μεταβλητού μεγέθους, bypass 50 φύλλων, αυτόματη διπλή όψη, ηλεκτρονική και περιστρεφόμενη σελιδοποίηση, USB και δικτυακός εκτυπωτής, δικτυακός σαρωτής.

Να υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα.

Εγγύηση: 3 χρόνια. Περιλαμβάνει εργασία, ανταλλακτικά και μεταφορά από και προς τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα προς αντικατάσταση εξαρτήματα ανάλογα με τη χρήση (αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά). Πιστοποιητικά: CE, ISO 9001:2000

### 3.5 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το αυτόματο ψηφιακό κέντρο θα είναι η προηγμένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση, που θα παρέχει την τελευταία τεχνολογία Voice over Internet Protocol (VoIP) μέχρι 50 εσωτερικούς συνδρομητές. Πλήρως βαθμωτή ως προς την επέκτασή της.

Περιλαμβάνει στην βασική σύνθεση :

3 Γραμμές PSTN / 30 Εσωτερικοί Χρήστες (αναλογικές ή ψηφιακές πόρτες)

1 Κονσόλα τηλεφωνήτριας με 12 προγραμματιζόμενα πλήκτρα & οθόνη

Χαρακτηριστικά:

- Για 30 χρήστες (μέγιστη χωρητικότητα 70 εσωτερικά)
- PSTN / ISDN / Τεχνολογίας IP
- Αρχιτεκτονική NON-BLOCKING
- Ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του χρήστη
- Πλήθος χαρακτηριστικών τηλεφωνίας
- Έως 2 θυροτηλέφωνα ή Relay αυτοματισμού

Προηγμένες εφαρμογές :

- Voice Mail
- Automated Attendant
- Dect τηλεφωνία
- CTI
- Δυνατότητες Αυτόματης Διανομής Κλήσεων (UCD , ACD)
- Ενσωματωμένη επιλογή φορέα (ARS , LCR)
- Αναλυτική καταγραφή χρεώσεων

Ενδεικτικού τύπου sorho ipc100 philips

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ- ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

### 4.1 ΤΡΟΛΕΪ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

Τροχήλατο μεταφοράς αντικειμένων από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 18/8 με τέσσερις τροχούς Φ120χιλ. (οι δύο με πέδη) με ελαστική επένδυση και ελαστικούς προφυλακτήρες. Ο σκελετός στήριξης είναι από κλειστή κοίλη διατομή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους 0,8 χιλ.. Στο κάτω μέρος θα φέρει δύο ο ράφια. Διαστάσεων 1200X400X850χιλ.

### 4.2 ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΧΩΡΟΣ ΠΛΥΣΗΣ)

Τραπέζι (πάγκος) εργασίας λυόμενο (ανοικτό), από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 18/8 πάχους 0,8 χιλ., με στρογγυλεμένα άκρα με σκελετό στήριξης από κλειστή κοίλη διατομή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους 0,8 χιλ. και πέλματα με ρυθμιζόμενο ύψος. Διαστάσεις (βλ. σχέδιο)



#### 4.3 ΛΑΝΤΖΑ 1200X600X900 ΜΕ 1 ΛΕΚΑΝΗ 500X400 & ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΧΩΡΟΣ ΠΛΥΣΗΣ)

Λάντζα ανοικτή με καπάκι με μία λεκάνη (γούρνα) 500X400X300 χιλ., από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 18/8 πάχους 0,8 χιλ., με στρογγυλεμένα άκρα και υπερυψωμένα χείλη, υπερυψωμένη ράχη κατά 20 χιλ. με σκελετό στήριξης από κλειστή κοίλη διατομή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους 0,8 χιλ. και πέλματα με ρυθμιζόμενο ύψος, με λεκάνες (γούρνες) πρεσσαριστές και ράφι στο κάτω μέρος. Διαστάσεις 1200X600X900 χιλ.

#### 4.4 ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 1200X400X650 (ΧΩΡΟΣ ΠΛΥΣΗΣ)

Ερμάριο τοίχου με συρόμενα κρύσταλλα, από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 18/8 πάχους 0,8 χιλ., με στρογγυλεμένα άκρα με σκελετό στήριξης από κλειστή κοίλη διατομή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους 0,8 χιλ., με δύο ράφια. Διαστάσεις 1200X400X650 χιλ.

#### 4.5 ΤΡΑΠΕΖΙ (ΠΑΓΚΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 1200X700X700 (ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ)

Τραπέζι (πάγκος) εργασίας λυόμενο (ανοικτό), από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 18/8 πάχους 0,8 χιλ., με στρογγυλεμένα άκρα με σκελετό στήριξης από κλειστή κοίλη διατομή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους 0,8 χιλ. και πέλματα με ρυθμιζόμενο ύψος. Διαστάσεις 1200X700X700 χιλ.

#### 4.6 ΛΑΝΤΖΑ 1500X700X900 ΜΕ 2 ΛΕΚΑΝΕΣ 500X500 (ΚΟΥΖΙΝΑ)

Λάντζα ανοικτή με καπάκι με 2 λεκάνες (γούρνες) 500X500X300 χιλ., από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 18/8 πάχους 0,8 χιλ., με στρογγυλεμένα άκρα και υπερυψωμένα χείλη, υπερυψωμένη ράχη κατά 20 χιλ. με σκελετό στήριξης από κλειστή κοίλη διατομή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους 0,8 χιλ. και πέλματα με ρυθμιζόμενο ύψος, με λεκάνες(γούρνες) πρεσσαριστές και ράφι στο κάτω μέρος. Διαστάσεις 1500X700X900 χιλ.

#### 4.7 ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 1500X400X650 (ΚΟΥΖΙΝΑ)

Ερμάριο τοίχου με συρόμενα κρύσταλλα, από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 18/8 πάχους 0,8 χιλ., με στρογγυλεμένα άκρα με σκελετό στήριξης από κλειστή κοίλη διατομή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους 0,8 χιλ., με δύο ράφια. Διαστάσεις 1500X400X650 χιλ.

#### 4.8 ΤΡΑΠΕΖΙ (ΠΑΓΚΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 2 ΘΥΡΩΝ 1600X700X865 (ΚΟΥΖΙΝΑ)

Τραπέζι (πάγκος) εργασίας κλειστός με συρόμενες πόρτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 18/8 πάχους 0,8 χιλ., με στρογγυλεμένα άκρα με σκελετό στήριξης από κλειστή κοίλη διατομή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους 0,8 χιλ. και πέλματα με ρυθμιζόμενο ύψος. Διαστάσεις 1600X700X865 χιλ.

#### 4.9 ΤΡΑΠΕΖΙ (ΠΑΓΚΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 2 ΘΥΡΩΝ 2000X700X865 (ΚΟΥΖΙΝΑ)

Τραπέζι (πάγκος) εργασίας κλειστός με συρόμενες πόρτες, από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 18/8 πάχους 0,8 χιλ., με στρογγυλεμένα άκρα με σκελετό στήριξης από

κλειστή κοίλη διατομή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους 0,8 χιλ. και πέλματα με ρυθμιζόμενο ύψος. Διαστάσεις 2000X700X850 χιλ

#### 4.10 ΡΑΦΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 2000X350 (ΚΟΥΖΙΝΑ)

Ράφι επιτραπέζιο από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 18/8 πάχους 0,8 χιλ., με στρογγυλεμένα άκρα. Διαστάσεις 2000X350X350 χιλ

#### 4.11 ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ 1000X700X865 (ΚΟΥΖΙΝΑ)

Βάση ανοικτή για την τοποθέτηση του κυκλοθερμικού φούρνου, από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 18/8 πάχους 0,8 χιλ., με στρογγυλεμένα άκρα. Διαστάσεις 1000X700X865 χιλ

#### 4.12 ΤΡΑΠΕΖΙ (ΠΑΓΚΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΟΜΕΝΟ (ΑΝΟΙΚΤΟ) 1200X600X865 (ΑΠΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ)

Τραπέζι (πάγκος) εργασίας λυόμενο (ανοικτό), από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 18/8 πάχους 0,8 χιλ., με στρογγυλεμένα άκρα με σκελετό στήριξης από κλειστή κοίλη διατομή από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους 0,8 χιλ. και πέλματα με ρυθμιζόμενο ύψος. Διαστάσεις 1200X600X865 χιλ.

#### 4.13 ΡΑΦΙΕΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 1500X460X1800 (4 ΤΕΜ) (ΑΠΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ)

Ραφιέρα με κολόνες αλουμινίου και ράφια από πολυαιθυλένιο. Ραφιέρα συναρμολογούμενη με κολόνες αλουμινίου και ράφια από πολυαιθυλένιο. Διαστάσεις 1500X460X1800 χιλ.

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε- ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ - ΜΟΚΕΤΕΣ

#### 5.1 ΣΕΝΤΟΝΙ (ΚΑΤΩΣΕΝΤΟΝΟ)

Σεντόνι κατωσέντονο με λάστιχο. Διάσταση ανάλογα με το στρώμα. Σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.

#### 5.2 ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ

Ζακάρ 100% βαμβακερή. Διαστάσεις: 160X120 εκ.

#### 5.3 ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ

Μονόχρωμη ακρυλική κουβέρτα σε ποικιλία χρωμάτων. Διαστάσεις: 100X160 εκ.

#### 5.4 ΣΕΝΤΟΝΙ (ΠΑΝΩΣΕΝΤΟΝΟ)

Σεντόνι νηπίων. Διάσταση 170X115εκ. Σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.

#### 5.5 ΜΑΞΙΛΑΡΙ

Μαξιλάρι ΒΕΒΕ από πολυεστερική βάτα. Διαστάσεις: 30X40 εκ.

#### 5.6 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ

Μαξιλαροθήκη νηπίων. Διαστάσεις για μαξιλάρι 30X40 εκ. Σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων

#### 5.7 ΜΟΚΕΤΑ 2,5 Χ2,5Μ

Μοκέτα από πολυαμιδικό και αντιστατικό υλικό με όμορφα σχέδια και ζωηρά χρώματα, υψηλής αντοχής, κατάλληλη για επαγγελματικούς χώρους.

## **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ- ΕΠΙΠΛΑ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ**

### **6.1 ΓΡΑΦΕΙΟ**

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Φέρει τρία συρτάρια στη μία του πλευρά. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα. Διαστάσεις : 120X70X75 εκ. ύψος.

### **6.2 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ**

Κάθισμα τροχήλατο, περιστρεφόμενο, με υδραυλικό μηχανισμό για τη ρύθμιση ύψους και κλίσης πλάτης. Η βάση του καθίσματος 5 ακτινών είναι κατασκευασμένη από υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο με χιαστή νευρώσεις. Φέρει δίδυμους τροχούς από πολυαμίδιο. Η επένδυση της έδρας και της πλάτης γίνεται με ύφασμα υψηλής ποιότητας, ανεξίτηλης βαφής που πληρεί τις κοινοτικές προδιαγραφές για περί ακουστότητας και τριβής ή με δερματίνη υψηλής ποιότητας. Κατά περίπτωση δύναται να φέρει επένδυση δέρματος. Τα μπράτσα είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο πολυαμίδιο. Όλα τα μεταλλικά μέρη του καθίσματος είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή.

### **6.3 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ**

Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων επενδυμένο με ανεξάρτητα στοιχεία έδρας και πλάτης, συνδέεται σε σειρά και αποθηκεύεται εύκολα τοποθετούμενο επάλληλα. Ο σκελετός του καθίσματος είναι μεταλλικός αποτελούμενος από 4 πόδια σωλήνα διατομής  $\Phi$  25 πάχους 1,5 χιλ. είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Τα στοιχεία της έδρας και της πλάτης είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη κατάλληλα νευρωμένα για μεγάλη αντοχή και διαμορφωμένα με ανατομικές καμπύλες. Έδρα και πλάτη καλύπτονται από πλαστικά κελύφη με τέλεια εφαρμογή. Έδρα και πλάτη καλύπτονται από αφρώδες ειδικά διαμορφωμένο στην ανατομία του ανθρώπινου σώματος, υψηλής πυκνότητας και πάχους 40 χιλ. έδρα και πλάτη επενδύονται με ύφασμα υψηλής ποιότητας που πληρεί τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακουστότητας και τριβής ή με δερματίνη υψηλής ποιότητας. Τα μπράτσα του καθίσματος κατασκευάζονται από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο. Στα σημεία επαφής με το έδαφος το κάθισμα φέρει πλαστικά πέλματα για την προστασία του εδάφους από εκδορές. Διαστάσεις πλάτης: 49X37 εκ. Ύψος έδρας : 43

### **6.4 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ**

Μεταλλικός σκελετός επιχρωμιωμένος ή ηλεκτροστατικά βαμμένος. Ειδική υποδοχή για την συγκέντρωση ομβρίων υδάτων σε περίπτωση τοποθέτησης ομπρέλας. Διαθέτει 10 άγκιστρα (5 μικρά, 5 μεγάλα) μοιρασμένα σε δύο επίπεδα. Ύψος περίπου 170 εκ.

### **6.5 ΚΑΝΑΠΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ**

Ξύλινος σκελετός με αφρώδες υλικό επενδυμένο με ύφασμα υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Διαστάσεις: 140X90X83 εκ.

#### 6.6 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θα είναι κατασκευασμένη από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Θα έχει ανατομική πλάτη και στο κάθισμα θα φέρει μαξιλάρι καλυμμένο από ύφασμα άριστης ποιότητας. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

#### 6.7 ΣΤΡΩΜΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (ΒΡΕΦΩΝ)

Είναι ορθοπεδικό κατασκευασμένο από κοκκοφοίνικα, ελατήρια και βάτα φυτική. Στα 2/3 της μιας πλευράς του κάθε στρώμα φέρει αδιάβροχη επένδυση. Διάσταση περίπου: 124X60X13εκ.(ανάλογη με το βρεφικό κρεβατάκι).

#### 6.8 ΚΡΕΒΑΤΙ ΒΡΕΦΩΝ

Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ολόγυρα περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Το καγκελάκι στη μια πλευρά του ανεβοκατεβαίνει με ασφάλεια και έχει ρυθμιζόμενο ύψος. Ο πάτος πάνω στον οποίο ακουμπά το στρώμα αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Διαστάσεις περίπου :125X65X85εκ.

#### 6.9 ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ ΝΗΠΙΩΝ

Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Τα τέσσερα πόδια του έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. και ο πάτος του αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα (και όχι από νοβοπάν). Τα κρεβατάκια είναι χαμηλού ύψους και έχουν τη δυνατότητα να στοιβάζονται με ασφάλεια κατά την αποθήκευσή τους για εξοικονόμηση χώρου. Ανά πέντε κρεβάτια το ένα φέρει ρόδες ενισχυμένες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή τους κατά την αποθήκευση. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.

Διαστάσεις περίπου: 140X67X20 εκ.

#### 6.10 ΣΤΡΩΜΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (ΝΗΠΙΩΝ)

Είναι ορθοπεδικό κατασκευασμένο από κοκκοφοίνικα, ελατήρια και βάτα φυτική. Στα 2/3 της μιας πλευράς του κάθε στρώμα φέρει αδιάβροχη επένδυση. Διάσταση ανάλογη με το κρεβάτι.

#### **6.11 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ**

Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου το κάθισμα, η πλάτη και ο υπόλοιπος σκελετός. Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής. Το κάθισμα θα αποτελείται από έξι πήχεις μορσαριστούς και όχι καρφωτούς. Η πλάτη θα αποτελείται από δύο πήχεις επίσης μορσαριστούς και ανατομικούς. Διάσταση μεταξύ τους περίπου 4 εκ.

Σε ύψος περίπου 9 εκ από το έδαφος θα έχει μορσαριστό υποπόδιο ορθογωνικής διατομής . Στα πλαϊνά και στη μέση περίπου του ύψους θα φέρει συνδέσεις τραβέρσας ορθογωνικής διατομής προσαρμοσμένες με μόρσο μπροστά και δύο βίδες στο πίσω. Όλος ο σκελετός , τα μόρσα και οι πήχεις θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα.

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Το καρεκλάκι θα έχει τη δυνατότητα να στοιβάζεται για τον εύκολο καθαρισμό του χώρου της τραπεζαρίας.

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται να είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις καθίσματος περίπου 33X30 εκ. Ύψος καθίσματος 29 -30εκ.

#### 6.12 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο σε χρωματικό συνδυασμό: χρωματιστό το κάθισμα και η πλάτη και φυσικό χρώμα ο υπόλοιπος σκελετός. Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής περίπου 5X2,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με τέσσερις μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό και θα αποτελείται από πέντε κοίλες , μορσαριστές πήχεις. Η πλάτη θα είναι επίσης ανατομική και θα αποτελείται από δύο πήχεις και θα έχουν απόσταση μεταξύ τους περίπου 4 εκ. Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα.

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου.

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις καθίσματος περίπου: 32X27 εκ. Ύψος καθίσματος: 30 εκ.

#### 6.13 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΒΡΕΦΩΝ

Κάθισμα φαγητού βρεφών από 6 μηνών. Ο σκελετός αλουμινίου θα είναι σταθερός και θα είναι ύψους περίπου ενός μέτρου, θα έχει δύο πόδια σταθερά και στα άλλα δύο θα φέρει ροδάκια κύλισης (για ευκολία στη μετακίνηση). Το κάθισμα θα είναι πλαστικό και θα διαθέτει κάλυμμα με διπλή επένδυση από μαλακό και άνετο υλικό και επίσης θα έχει μαλακό προσκέφαλο. Θα διαθέτει ζώνη πέντε σημείων και στήριγμα για τα πόδια με τρεις θέσεις ρύθμισης. Ο δίσκος σερβιρίσματος, που θα βρίσκεται μπροστά, είναι απαραίτητος. Όλα τα υλικά και τα χρώματα θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον, επίσης τα υλικά θα είναι εύκολα στον καθαρισμό τους.

Διαστάσεις περίπου :65X80X105

#### 6.14 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΕΒΕ

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο χρωματιστό. Έχει μπρατσάκια και όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για νήπια ενός έτους+. Όλες οι συνδέσεις των ξύλινων τμημάτων του καθίσματος δεν φέρουν εμφανές οποιοδήποτε μεταλλικό εξάρτημα (βίδες, καρφιά, γωνίες). Τα

χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Διαστάσεις περίπου: 36X36X41 εκ. και ύψος καθίσματος: 19 εκ.

#### 6.15 ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κατασκευασμένο ο σκελετός από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο επίσης στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις : 150X80εκ.

#### 6.16 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή σε άλλο χρώμα της επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπέζιου θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις περίπου: 120X65X56 εκ. ύψος.

#### 6.17 ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΕΒΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

Ο εξάγωνος (για μεγαλύτερη σταθερότητα) σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ή σε άλλο χρώμα της επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει επένδυση φορμάικας σε διάφορα χρώματα. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπέζιου θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διάμετρος: 100 εκ. και ύψος: 40 εκ.

#### 6.18 ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 9 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΤΙΑ

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Περιλαμβάνει 9 μεγάλα πλαστικά παιχνιδόκουτα. Είναι κατάλληλα για την αποθήκευση παιχνιδιών ή άλλου υλικού. Τα παιχνιδόκουτα είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Το έπιπλο φέρει 4 ενισχυμένες ρόδες με φρένο για την εύκολη μετακίνησή του στο χώρο που

χρειάζεται. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Διαστάσεις : 104X47X84 εκ. ύψος

#### 6.19 ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ

Κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, επενδυμένα με δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής. Διαστάσεις: 74X65X5

#### 6.20 ΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ)

Στρώμα κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, επενδυμένα με δερματίνες υψηλής ποιότητας και αντοχής σε διάφορα χρώματα. Όλο το κάλυμμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να βγαίνει. Διαστάσεις περίπου 120X60X8.

#### 6.21 ΠΑΡΚΟ ΒΡΕΦΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

Πάρκο βρεφών πτυσσόμενο. Από μεταλλικό σκελετό με ανθεκτικό φιλέ ολόγυρα. Στον πάτο υπάρχει μαλακό αδιάβροχο στρωματάκι και στο άνοιγμα αφρώδες υλικό επενδυμένο με δερματίνη υψηλής ποιότητας. Υπάρχουν 4 λαβές. Διαστάσεις 111X78X84 εκ.

#### 6.22 ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΡΑ BABY WALKER

Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής.

#### 6.23 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ

Κατασκευασμένες από συνθετικό ξύλο M.D.F. 5 χιλ. με επένδυση οξιάς. Οι επιγραφές είναι χαραγμένες σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Είναι βαμμένες με ζωηρά χρώματα και βερνικωμένες. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 40X18 εκ. και 30X18 εκ.

#### 6.24 ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένα στοιχεία χρωματιστά. Έχει σχήμα σπιτιού με σκεπούλα. Έχει 12 μεταλλικά γαντζάκια για το κρέμασμα των κλειδιών, πάνω από το καθένα έχει χαραγμένη ετικετοθήκη για αυτοκόλλητη ετικέτα. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις : 35X45 εκ. ύψος.

#### 6.25 ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ

Διάτρητο καλάθι αχρήστων από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Διαστάσεις: 28X28X35 εκ.

#### 6.26 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΤΑΚΙ

Κάδος απορριμμάτων με κούμπωμα 50 λίτρων. Μεταλλική εμφάνιση, ημιοβάλ σχήμα.

#### 6.27 ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ

Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής.

#### 6.28 ΜΠΑΟΥΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Μπαούλο αποθήκευσης παιχνιδιών από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Διαστάσεις: 54X38X38 εκ.

#### 6.29 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Επάνω στο πορτάκι έχει χαραγμένο σταυρό. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις : 40X23X61 εκ.

#### 6.30 ΤΡΟΛΕΪ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς. Το πολυλειτουργικό τρόλεϊ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τρόλεϊ μουσικής, ψυχοκινητικής, ακόμη και σαν βοηθητικό τρόλεϊ ζωγραφικής. Έχει τρία μεγάλα ράφια. Φέρει τέσσερις ενισχυμένες ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις : 74X70X89 εκ. ύψος.

#### 6.31 ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50X50X4,5ΕΚ (4ΤΜΧ/Τ.Μ.)

Αντικραδασμικό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας διαδρόμων, παιδικών χαρών, με τοποθέτηση πάνω από δάπεδο-βάση ασφάλτου ή σκυροδέματος. Δάπεδο ασφαλείας από ανακυκλωμένο λάστιχο και κόλλες, οι οποίες το κρατούν σε ισχυρή συνοχή και το καταστούν ιδιαίτερα ανθεκτικό, αλλά και συγχρόνως εύκολο στη διαμόρφωση και κοπή του. Η κάθε πλάκα έχει διαστάσεις 50X50X4,5εκ και σε κάθε πλευρά της υπάρχουν υποδοχές για την τοποθέτηση πέρων ώστε να γίνεται η συναρμολόγηση των πλακών. Απαραίτητη είναι και χρήση ισχυρής ειδικής κόλλας για την σταθεροποίηση του δαπέδου ασφαλείας στην βάση( ασφαλτος ή σκυρόδεμα). Το υλικό πρέπει να είναι πιστοποιημένο βάσει των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών EN 1177 για τη ασφάλεια των παιδιών. (4 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο).

#### 6.32 ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες χρωματιστές λεπτομέρειες. Περιλαμβάνει κουζίνα με κεραμική εστία και φούρνο, νεροχύτη με ξύλινη βρύση, πλυντήριο και απορροφητήρα και ντουλάπι με βιτρίνα. Η πλάτη στη γωνία έχει τη μορφή πλακιδίων τα οποία είναι χαραγμένα πάνω στο ξύλο και βαμμένα με ζωηρά χρώματα. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις : 106X106X123 εκ. ύψος.

#### 6.33 ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες χρωματιστές λεπτομέρειες. Περιλαμβάνει κουζίνα με μάτια και φούρνο, νεροχύτη με ξύλινη βρύση, ψυγείο φούρνο



μικροκυμάτων και θέση για κουτάλες. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις : 68X36X100 εκ. ύψος.

#### 6.34 ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστή διακόσμηση. Στο μπροστινό μέρος το οποίο είναι κυματιστό, έχει χαραγμένες παραστάσεις με θέμα τις μέλισσες, χαραγμένες σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας και βαμμένα με ζωηρά χρώματα. Στηρίζεται σε δύο ξύλινες βάσεις σε σχήμα θάμνου. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις : 88X50X120 εκ. ύψος.

#### 6.35 ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΜΕ ΤΕΝΤΑ

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Αποτελείται από δύο πάγκους, ο ένας κουζίνας και ο άλλος μανάβης οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους με οβάλ ξύλινη κατασκευή πάνω στην οποία εφαρμόζεται τέντα. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις : 163X119X146 εκ. ύψος

#### 6.36 ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΙΑ

Κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου τα τοιχώματα της γωνίας και χρωματιστά τα ράφια, η σκεπή και διάφορες λεπτομέρειες του εξοπλισμού της. Η πολυγωνιά έχει τέσσερις πλευρές και σχήμα περίπου τετράγωνο, με άνοιγμα στη μια πλευρά του για είσοδο του κουκλόσπιτου. Περιλαμβάνει πλήρη εξοπλισμό κουζίνας με μάτια, φούρνο, απορροφητήρα, νεροχύτη, ψυγείο, πλυντήριο, ραφάκια στις γωνίες του, παράθυρο με κορνίζα και κουρτίνες, γραμματοκιβώτιο. Στη μια πλευρά του έχει κεκλιμένο ράφι εξωτερικά το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γωνιά μανάβικου, παντοπωλείου κλπ. Η σκεπούλα έχει χαραγμένα κεραμίδια σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις : 145X130X135 εκ.

#### 6.37 ΜΙΚΡΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ

Κατασκευασμένο από σουηδικό ξύλο, λουστραρισμένο στο φυσικό του χρώμα. Τα ραφάκια είναι κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, χρωματιστά. Συνοδεύεται από τέντα. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.

#### 6.38 ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με χρωματιστές λεπτομέρειες. Όλα τα

άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Ο πίνακας είναι από διάτρητο υλικό πάνω στο οποίο κρεμιούνται με ειδικά μεταλλικά γαντζάκια τα μουσικά όργανα. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. (Ο πίνακας περιλαμβάνει σετ μουσικών οργάνων προαιρετικά: ξυλόφωνο 8 ν., μεταλλόφωνο, ντέφι, ταμπουρίνο, 2 ζεύγη μαράκες, 2 ζεύγη καστανιέτες, 2 καστανιέτες με λαβή, ζεύγος κύμβαλα μεγάλα, ζεύγος κύμβαλα δακτύλων, κύμβαλο λαβής, 2 κουδουνάκια δερμάτινα με λαβή, φλογέρα, ξύστρα ξύλινη, μουσικό κρόταλο και τρίγωνο και μελλόντικα. Σύνολο 20 μουσικά όργανα). Διαστάσεις : 81X16X75 εκ.

#### 6.39 ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ ΜΕ ΣΧΟΙΝΑΚΙ

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς χρωματιστό. Κατάλληλο για ανάρτηση εργασιών. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Σχοινάκι 2 μέτρα.

#### 6.40 ΔΕΝΤΡΟ 4 ΕΠΟΧΕΣ

Ταμπλό από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, αποτελούμενο από 2 κομμάτια που βιδώνονται στον τοίχο και διακοσμούνται με χειροτεχνίες των παιδιών, ανάλογα με την εποχή του χρόνου.. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 120X120 εκ.

#### 6.41 ΔΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, χρωματιστό. Έχει 4 όψεις και είναι μορφοποιημένο δέντρο με κορμό, από ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Κάθε όψη φέρει 3 ραφάκια - σταντ για την τοποθέτηση όρθιων βιβλίων. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Διαστάσεις :100X100X125 εκ. ύψος.

#### 6.42 ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Κατασκευασμένες από συνθετικό ξύλο M.D.F. 5 χιλ. με επένδυση οξιάς. Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Είναι βαμμένα με ζωηρά χρώματα και βερνικωμένα. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 73X81 εκ. ύψος

#### 6.43 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ

Κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ο καθρέφτης θα είναι άθραυστος για την ασφάλεια των νηπίων. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Διαστάσεις :200X150 εκ. ύψος.

#### 6.44 ΡΟΛΟΙ ΗΛΙΟΣ

Ξύλινο ρολόι ήλιος. Διάμετρος 29 εκ.

#### 6.45 ΡΟΛΟΙ ΚΟΚΟΡΑΣ

Ξύλινο ρολόι κόκορας. Διάμετρος 27 εκ.

#### 6.46 ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ

Ξύλινο ταμπλό παρουσιολόγιο κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Έχει χαραγμένα σχέδια με μηχανήμα ακριβείας. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις : 120X106 εκ.

#### 6.47 ΤΑΜΠΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ

Κατασκευασμένες από συνθετικό ξύλο M.D.F. 5 χιλ. με επένδυση οξιάς. Τα θέματα είναι χαραγμένα πάνω σε ηλεκτρονικό μηχανήμα ακριβείας. Είναι βαμμένα με ζωηρά χρώματα και βερνικωμένα. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις: 106X145 εκ. ύψος

#### 6.48 ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ

Ξύλινο ταμπλό παρουσιολόγιο κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Έχει χαραγμένα σχέδια με μηχανήμα ακριβείας. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις : 120X106 εκ.

#### 6.49 ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής. Περιλαμβάνει τα εξαρτήματα. Ύψος: 95 εκ.

#### 6.50 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Ταμειακή μηχανή με συρτάρι για μετρητά. Από πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής.

#### 6.51 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των βιβλιοθηκών είναι μοριοσανίδα επενδεδυμένη μελαμίνη πάχους 20mm με περιμετρικά τελειώματα (σόκορα) από PVC 2mm. Όλα τα στοιχεία του κυρίως σκελετού συνδέονται μεταξύ τους με φυράμια.

Το κάσωμα των βιβλιοθηκών είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 18 χιλ. Η βάση στο σημείο επαφής με το έδαφος φέρει αντιολισθητικά και ρυθμιζόμενα πέλματα. Τα πλαινά φέρουν κατά μήκος των εσωτερικών πλευρών τους οπές για τη στήριξη των ραφιών.

Οι πόρτες είναι κατασκευασμένες από μελαμίνη πάχους 18χιλ οι οποίες έχουν εργονομικά πόμολα και μεντεσέδες άριστης ποιότητας και αντοχής. Το καπάκι είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 18mm με περιμετρικά τελειώματα από PVC

Τα τέσσερα ράφια είναι και αυτά από μοριοσανίδα επενδεδυμένη μελαμίνη πάχους 25 χιλ.

Διαστάσεις περίπου: 90X45X200 εκ.

#### 6.52 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΡΑΦΙΕΡΑ

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των βιβλιοθηκών είναι μοριοσανίδα επενδεδυμένη μελαμίνη πάχους 20mm με περιμετρικά τελειώματα (σόκορα) από PVC 2mm. Όλα τα στοιχεία του κυρίως σκελετού συνδέονται μεταξύ τους με φυράμια.

Το κάσωμα των βιβλιοθηκών είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους 18 χιλ., επενδεδυμένη με μελαμίνη. Η βάση στο σημείο επαφής με το έδαφος φέρει αντιολισθητικά και ρυθμιζόμενα πέλματα. Τα πλαϊνά φέρουν κατά μήκος των εσωτερικών πλευρών τους οπές για τη στήριξη των ραφιών.

Το καπάκι είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα επενδεδυμένη με μελαμίνη πάχους 18mm με περιμετρικά τελειώματα από PVC.

Τα τέσσερα ράφια είναι και αυτά από μοριοσανίδα, πάχους 25 χιλ. επενδεδυμένη μελαμίνη και με περιμετρικά τελειώματα από PVC.

Διαστάσεις περίπου: 90X45X200 εκ.

#### 6.53 ΤΟΥΝΕΛ ΤΡΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΗΚΟΥΣ 230ΕΚ.

Κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Διαστάσεις: 230X101X122 εκ. ύψος.

#### 6.54 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 250X80X140ΕΚ

Κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Φέρει σήμα ποιότητας και καταλληλότητας CE.

#### 6.55 ΓΙΓΑΝΤΟΤΟΥΒΛΑ ΚΥΒΟΙ 5 ΜΕΓΕΘΩΝ

Οικοδομικό υλικό με μεγάλα κομμάτια από ανθεκτικό, άθραυστο πλαστικό υλικό, σε 5 διαφορετικά σχήματα που αποθηκεύονται το ένα μέσα στο άλλο.

#### 6.56 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Κούκλες mini-baby Dolls (τεμ. 2), Κούκλες μωράκι μαλακό μικρό (τεμ. 4), κούκλες μωράκι με μπιμπερό (τεμ. 4), σετ έξι σφηνώματα (τεμ. 2), σετ έξι τριγωνικά παζλ (τεμ. 2), κουδουνίστρα αυγουλάκια (τεμ. 10), ντέφι (τεμ. 2), χαλάκι δραστηριοτήτων (τεμ. 2), πανέρι με δέκα λαχανικά (τεμ. 2)

#### 6.57 ΕΡΜΑΡΙΟ 2 ΘΥΡΩΝ 1400X350X1900 (ΧΩΡΟΣ ΠΛΥΣΗΣ)

Ερμάριο 2 θυρών που θα τοποθετηθεί στο χώρο πλύσης (I.15.6) και θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση πιάτων και ποτηριών.

- Κέλυφος (κουτί) από οικολογικό νοβοπάν πάχους 18χιλ. για τα πλαϊνά και πλάτη 8 χιλ., αμφίπλευρης επένδυσης μελαμίνης σε απόχρωση γκρι ( No 722, της Shelman), με πηχάκι PVC πάχους 3 χιλ., αντίστοιχης απόχρωσης, στα ορατά του σόκορα. 4 ράφια από οικολογικό νοβοπάν πάχους 18χιλ.
- Φύλλα ερμαρίων από οικολογικό νοβοπάν πάχους 18χιλ., με περιμετρικό πηχάκι από ξύλο σημύδας βερνικωμένο μασίφ και επικολλημένη αμφίπλευρα φορμάικα εισαγωγής, ενδεικτικού τύπου Print, λευκή στην εσωτερική πλευρά.
- Έδραση του κουτιού με κατάλληλα ποδαρικά ρυθμιζόμενου ύψους 100 χιλ. και με μπάτσα από λωρίδα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 χιλ. με τελική επιφάνεια βακελίτη γκρι.

- Μεντεσέδες κρυφούς ενδεικτικού τύπου FORMENTI Ιταλίας (νίκελ) (4 καθ' ύψος) και πόμολα ZN21 κωδ.885-208, όλα ευρωπαϊκής αρίστης ποιότητας.

#### 6.58 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3500X600X850/2200 (ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ)

Συγκρότημα κουζίνας οικιακού τύπου 3500X600X850/2200 με νεροχύτη, συρτάρια, 7 έως 8 ερμάρια σκευών- πιάτων & αντίστοιχα επιτοιχία ερμάρια στο πάνω μέρος.

#### Κουζίνα

- Κέλυφος ( κουτί ) από οικολογικό νοβοπάν πάχους 18χιλ. για τα πλαϊνά και πλάτη 8 χιλ., αμφίπλευρης επένδυσης μελαμίνης σε απόχρωση γκρι ( No 722, της Shelman), με πηχάκι PVC πάχους 3 χιλ., αντίστοιχης απόχρωσης, στα ορατά του σόκορα.
- Φύλλα ερμαρίων από οικολογικό νοβοπάν πάχους 18χιλ., με περιμετρικό πηχάκι από ξύλο σημύδας βερνικωμένο μασίφ και επικολλημένη αμφίπλευρα φορμάικα εισαγωγής, ενδεικτικού τύπου Print, λευκή στην εσωτερική.
- Έδραση του κουτιού με κατάλληλα ποδαρικά ρυθμιζόμενου ύψους 100 χιλ. και με μπάζα από λωρίδα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 χιλ. με τελική επιφάνεια βακελίτη γκρι.
- Συρτάρια από οικολογικό νοβοπάν, πάχους 12χιλ. για τα πλαϊνά και 8 χιλ. για τον πάτο, αμφίπλευρης επένδυσης μελαμίνης σε απόχρωση γκρι ( No 722, της Shelman), με πηχάκι PVC πάχους 3 χιλ., αντίστοιχης απόχρωσης, στα ορατά τους σόκορα και φύλλο πρόσοψης από οικολογικό νοβοπάν πάχους 18χιλ., με περιμετρικό πηχάκι από ξύλο σημύδας βερνικωμένο μασίφ και επικολλημένη αμφίπλευρα φορμάικα εισαγωγής, ενδεικτικού τύπου Print, λευκή στην εσωτερική πλευρά. Διαστάσεις συρταριού 420X200
- Μηχανισμούς κύλισης των συρταριών ενδεικτικού τύπου Hafele
- Μεντεσέδες κρυφούς ενδεικτικού τύπου FORMENTI Ιταλίας (νίκελ) (4 καθ' ύψος) και πόμολα ZN21 κωδ.885-208, όλα ευρωπαϊκής αρίστης ποιότητας.
- Πάγκο από οικολογικό νοβοπάν, πάχους 40χιλ. με τελική επιφάνεια βακελίτη ενδεικτικού τύπου Duropal, σε απόχρωση υπόλευκη.
- Ένθετο χαλύβδινο ανοξείδωτο νεροχύτη πλάτους περίπου 50 εκ. πλήρης, με βαλβίδα (στραγγιστήρα) πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα με μια σκάφη διαστάσεων 35 X 40 X 20 εκ μήκους 90 έως 120 εκ..

#### Επιτοιχίο ερμάριο διαστάσεων 1750X350X600

- Κέλυφος ( κουτί ) από οικολογικό νοβοπάν πάχους 18χιλ. για τα πλαϊνά και πλάτη 8 χιλ., αμφίπλευρης επένδυσης μελαμίνης σε απόχρωση γκρι ( No 722, της Shelman), με πηχάκι PVC πάχους 3 χιλ., αντίστοιχης απόχρωσης, στα ορατά του σόκορα.
- Φύλλα ερμαρίων από οικολογικό νοβοπάν πάχους 18χιλ., με περιμετρικό πηχάκι από ξύλο σημύδας βερνικωμένο, μασίφ, και επικολλημένη αμφίπλευρα φορμάικα εισαγωγής, ενδεικτικού τύπου Print, λευκή στην εσωτερική πλευρά.
- Ράφια από οικολογικό νοβοπάν πάχους 18χιλ. αμφίπλευρης επένδυσης μελαμίνης γκρι ( No 722, της Shelman), με πηχάκι PVC 3χιλ. στα ορατά σόκορα, σταθερά

και ρυθμιζόμενου ύψους, με οπές ανά 5εκ. που στηρίζονται στα πλαϊνά του κουτιού με μπρούτζινα βύσματα. Τοποθετούνται 2 ράφια καθ' ύψος.

- Ανάρτηση των ερμαρίων στον τοίχο με τουλάχιστον τέσσερα ισχυρά βύσματα.

### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

Όλες ανεξαρτήτως οι ανοξείδωτες κατασκευές είναι εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 σατινέ πάχους 0,8 χιλ. με ενισχύσεις μορφής «ω». Θα φέρουν ποδαρικά ρυθμιζόμενου ύψους .

Το ψυγείο θα έχει τις εξωτερικές διαστάσεις που αναφέρονται στην προσφορά και θα φέρει θύρα οι οποία θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 0,8 χιλ. Θα φέρει ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα επαρκούς ισχύος. Στο εσωτερικό θα φέρουν πλαστικοποιημένα ράφια-σχάρες.

Όλες οι επιφάνειες εργασίας θα έχουν στρογγυλεμένα άκρα (κουρμπριστά) προς την πλευρά του χειριστή.

Η συσκευή πλύσης λάντζα, στο μήκος της που εφάπτεται σε τοίχο θα έχει υπερυψωμένη πλάτη Οι ακριβείς διαστάσεις της καθώς και της φούσκας απαγωγής οσμών (αποροφητήρας) εξαρτώνται από την τελική διαμόρφωση της κουζίνας.

### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

Στις ξύλινες κατασκευές που απαιτείται ξύλο φουρνιστής οξυάς αυτό θα είναι άριστης ποιότητας και χωρίς ρόζους. Οι κατασκευές από συνθετικό ξύλο MDF θα είναι επενδυμένες με φορμάικα, για μεγαλύτερη αντοχή. Τα χρώματα είναι και τα βερνίκια του ξύλου πρέπει να είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ**

Το αντικραδασμικό δάπεδο της παιδικής χαράς θα παραδοθεί τοποθετημένο.

### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Τα μηχανήματα προβλέπονται θα συνοδεύονται από εγγύηση τριών χρόνων καλής λειτουργίας.

### **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	A.T.	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ
<b>A. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ</b>						
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ	1.1	τεμ	2	1.250,00	2.500,00
2	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΡΘΙΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ	1.2	τεμ	1	700,00	700,00
3	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ	1.3	τεμ	1	3.000,00	3.000,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ
	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ					
4	ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ	1.4	τεμ	1	3.500,00	3.500,00
5	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ	1.5	τεμ	1	3.000,00	3.000,00
6	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ	1.6	τεμ	1	350,00	350,00
7	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ	1.7	τεμ	1	540,00	540,00
8	ΠΡΕΣΣΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ	1.8	τεμ	1	360,00	360,00
9	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ	1.9	τεμ	1	50,00	50,00
10	ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ	1.10	τεμ	1	50,00	50,00
11	ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ	1.11	τεμ	1	50,00	50,00
12	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΙΝΟΧ	1.12	τεμ	1	45,00	45,00
13	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 40''	1.13	τεμ	2	600,00	1.200,00
14	ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ	1.14	τεμ	1	100,00	100,00
15	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΤΑ	1.15	τεμ	2	180,00	360,00
16	ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	1.16	τεμ	1	80,00	80,00
17	DVD PLAYER	1.17	τεμ	2	60,00	120,00
18	ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ	1.18	τεμ	2	110,00	220,00
19	ΦΟΥΣΚΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΣΜΩΝ (ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ)	1.19	τεμ	1	300,00	300,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α'</b>						<b>16.525,00</b>
<b>Β. ΣΚΕΥΗ</b>						
1	ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΒΑΘΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ Φ22	2.1	τεμ	140	3,00	420,00
2	ΠΙΑΤΑ ΦΡΟΥΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ Φ16	2.2	τεμ	140	3,00	420,00
3	ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Φ21	2.3	τεμ	18	3,00	54,00
4	ΠΙΑΤΑ ΒΑΘΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Φ22	2.4	τεμ	18	3,00	54,00
5	ΠΙΑΤΑ ΦΡΟΥΤΟΥ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Φ16	2.5	τεμ	18	2,00	36,00
6	ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΑ	2.6	τεμ	140	1,00	140,00
7	ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ	2.7	τεμ	140	0,70	98,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ
8	ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ	2.8	τεμ	140	1,00	140,00
9	ΜΑΧΑΙΡΙΑ	2.9	τεμ	18	2,00	36,00
10	ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 10LT	2.10	τεμ	1	100,00	100,00
11	ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 40cm ΥΨΟΥΣ 30-35cm	2.11	τεμ	3	70,00	210,00
12	ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 40cm ΥΨΟΥΣ 25-30cm	2.12	τεμ	1	60,00	60,00
13	ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 40cm ΥΨΟΥΣ 20-25cm	2.13	τεμ	2	50,00	100,00
14	ΤΗΓΑΝΙ ΜΕΓΑΛΟ ΝΟ 30	2.14	τεμ	2	60,00	120,00
15	ΤΗΓΑΝΙ ΜΙΚΡΟ ΝΟ12	2.15	τεμ	2	9,00	18,00
16	ΜΠΡΙΚΙ ΜΕΓΑΛΟ ΝΟ 4	2.16	τεμ	2	5,00	10,00
17	ΜΠΡΙΚΙ ΜΙΚΡΟ ΝΟ 2	2.17	τεμ	2	4,00	8,00
18	ΤΑΨΙ 45Χ34Χ6,5 ΜΕ ΛΑΒΕΣ	2.18	τεμ	2	25,00	50,00
19	ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 54Χ64	2.19	τεμ	2	40,00	80,00
20	ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕΓΑΛΟ	2.20	τεμ	2	30,00	60,00
21	ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 12ΕΚ. ΙΝΟΧ ΜΕ ΛΑΒΗ	2.21	τεμ	2	20,00	40,00
22	ΚΟΥΠΑ ΝΕΡΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΛΑΜΙΝΗ	2.22	τεμ	140	2,00	280,00
23	ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΓΥΑΛΙΝΟ	2.23	τεμ	30	1,00	30,00
24	ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΑΤΑΚΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ	2.24	τεμ	18	3,00	54,00
25	ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΙΑΤΑΚΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ	2.25	τεμ	18	2,00	36,00
26	ΔΙΣΚΟΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ	2.26	τεμ	6	20,00	120,00



Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ
	49Χ49					
27	ΚΑΝΑΤΑ 1,5 lt	2.27	τεμ	5	10,00	50,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β'</b>						<b>2.824,00</b>
<b>Γ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>						
1	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (DESKTOP)	3.1	τεμ	3	1.000,00	3.000,00
2	FAX ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΗΣ	3.2	τεμ	1	100,00	100,00
3	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (PRINTER-FAX-SCANNER)	3.3	τεμ	1	475,00	475,00
4	ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	3.4	τεμ	1	2.140,00	2.140,00
5	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	3.5	τεμ	1	200,00	200,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ'</b>						<b>5.915,00</b>
<b>Δ. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>						
1	ΤΡΟΛΕΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ	4.1	τεμ	2	400,00	800,00
2	ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	4.2	τεμ	1	300,00	300,00
3	ΛΑΝΤΖΑ 1200Χ600Χ900 ΜΕ 1 ΛΕΚΑΝΗ 500Χ400 & ΜΠΑΤΑΡΙΑ	4.3	τεμ	1	600,00	600,00
4	ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 1200Χ400Χ650	4.4	τεμ	1	430,00	430,00
5	ΤΡΑΠΕΖΙ (ΠΑΓΚΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 1200Χ700Χ700	4.5	τεμ	2	500,00	1.000,00
6	ΛΑΝΤΖΑ 1500Χ700Χ900 ΜΕ 2 ΛΕΚΑΝΕΣ 500Χ500 (ΚΟΥΖΙΝΑ)	4.6	τεμ	1	750,00	750,00
7	ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ	4.7	τεμ	1	550,00	550,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ
	1500X400X650					
8	ΤΡΑΠΕΖΙ (ΠΑΓΚΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 2 ΘΥΡΩΝ 1600X700X865	4.8	τεμ	1	850,00	850,00
9	ΤΡΑΠΕΖΙ (ΠΑΓΚΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 2 ΘΥΡΩΝ 2000X700X865	4.9	τεμ	1	1.000,00	1.000,00
10	ΡΑΦΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 2000X350	4.10	τεμ	1	250,00	250,00
11	ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ 1000X700X865	4.11	τεμ	1	220,00	220,00
12	ΤΡΑΠΕΖΙ (ΠΑΓΚΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΟΜΕΝΟ (ΑΝΟΙΚΤΟ) 1200X600X865	4.12	τεμ	1	270,00	270,00
13	ΡΑΦΙΕΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗ 1500X460X1800 (4 ΤΕΜ)	4.13	τεμ	4	400,00	1.600,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ'</b>						<b>8.620,00</b>
<b>Ε. ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ - ΜΟΚΕΤΕΣ</b>						
1	ΣΕΝΤΟΝΙ (ΚΑΤΩΣΕΝΤΟΝΟ)	5.1	τεμ	60	9,00	540,00
2	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ	5.2	τεμ	40	21,00	840,00
3	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ	5.3	τεμ	40	26,00	1.040,00
4	ΣΕΝΤΟΝΙ (ΠΑΝΩΣΕΝΤΟΝΟ)	5.4	τεμ	60	9,00	540,00
5	ΜΑΞΙΛΑΡΙ	5.5	τεμ	40	5,20	208,00
6	ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ	5.6	τεμ	40	4,00	160,00
7	ΜΟΚΕΤΑ 2,5 χ2,5μ	5.7	Μ2	30	27,00	810,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε'</b>						<b>4.138,00</b>
<b>ΣΤ. ΕΠΙΠΛΑ &amp; ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ</b>						
1	ΓΡΑΦΕΙΟ	6.1	τεμ	6	319,00	1.914,00
2	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	6.2	τεμ	6	130,00	780,00
3	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ	6.3	τεμ	6	78,00	468,00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ
	ΜΠΡΑΤΣΑ					
4	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	6.4	τεμ	5	60,00	300,00
5	ΚΑΝΑΠΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	6.5	τεμ	4	370,00	1.480,00
6	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.6	τεμ	10	52,00	520,00
7	ΣΤΡΩΜΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (ΒΡΕΦΩΝ)	6.7	τεμ	10	40,00	400,00
8	ΚΡΕΒΑΤΙ ΒΡΕΦΩΝ	6.8	τεμ	10	180,00	1.800,00
9	ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΗΠΙΩΝ	6.9	τεμ	25	130,00	3.250,00
10	ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ (ΝΗΠΙΩΝ)	6.10	τεμ	25	50,00	1.250,00
11	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	6.11	τεμ	70	35,00	2.450,00
12	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ	6.12	τεμ	70	30,00	2.100,00
13	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΒΡΕΦΩΝ	6.13	τεμ	10	85,00	850,00
14	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΕΒΕ	6.14	τεμ	10	25,00	250,00
15	ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.15	τεμ	2	205,00	410,00
16	ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ	6.16	τεμ	26	95,00	2.470,00
17	ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΕΒΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ	6.17	τεμ	2	193,00	386,00
18	ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 9 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΤΙΑ	6.18	τεμ	2	356,00	712,00
19	ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ	6.19	τεμ	2	27,00	54,00
20	ΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ)	6.20	τεμ	28	35,00	980,00
21	ΠΑΡΚΟ ΒΡΕΦΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	6.21	τεμ	2	83,00	166,00
22	ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΡΑ	6.22	τεμ	1	27,00	27,00

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	A.T.	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ
	BABY WALKER					
23	ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ	6.23	τεμ	4	19,00	76,00
24	ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ	6.24	τεμ	2	72,00	144,00
25	ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ	6.25	τεμ	12	5,00	60,00
26	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	6.26	τεμ	4	43,00	172,00
27	ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ	6.27	τεμ	4	22,00	88,00
28	ΜΠΑΟΥΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ	6.28	τεμ	2	17,00	34,00
29	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	6.29	τεμ	3	99,00	297,00
30	ΤΡΟΛΕΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	6.30	τεμ	2	282,00	564,00
31	ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	6.31	M2	180	40,00	7.200,00
32	ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ	6.32	τεμ	1	620,00	620,00
33	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ	6.33	τεμ	1	250,00	250,00
34	ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ	6.34	τεμ	1	210,00	210,00
35	ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΜΕ ΤΕΝΤΑ	6.35	τεμ	1	598,00	598,00
36	ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΙΑ	6.36	τεμ	1	839,00	839,00
37	ΜΙΚΡΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ	6.37	τεμ	2	205,00	410,00
38	ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΩΝΙΑ	6.38	τεμ	1	209,00	209,00
39	ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ ΜΕ ΣΧΟΙΝΑΚΙ	6.39	τεμ	3	22,00	66,00
40	ΔΕΝΤΡΟ 4 ΕΠΟΧΕΣ	6.40	τεμ	1	110,00	110,00
41	ΔΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	6.41	τεμ	1	435,00	435,00
42	ΖΩΓΡΑΦΟΣ	6.42	τεμ	1	120,00	120,00
43	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ	6.43	τεμ	1	292,00	292,00
44	ΡΟΛΟΙ ΗΛΙΟΣ	6.44	τεμ	3	43,00	129,00
45	ΡΟΛΟΙ ΚΟΚΟΡΑΣ	6.45	τεμ	1	43,00	43,00
46	ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ	6.46	τεμ	1	146,00	146,00
47	ΤΑΜΠΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ	6.47	τεμ	2	155,00	310,00
48	ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ	6.48	τεμ	1	146,00	146,00

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	A.T.	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ					
49	ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	6.49	τεμ	2	63,00	126,00
50	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	6.50	τεμ	2	19,00	38,00
51	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ	6.51	τεμ	4	250,00	1.000,00
52	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΑΦΙΕΡΑ -	6.52	τεμ	6	200,00	1.200,00
53	ΤΟΥΝΕΛ ΤΡΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΗΚΟΥΣ 230ΕΚ.	6.53	τεμ	1	290,00	290,00
54	ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 250X80X140ΕΚ	6.54	τεμ	1	200,00	200,00
55	ΓΙΓΑΝΤΟΤΟΥΒΛΑ κυβοι 5 μεγεθών	6.55	τεμ	1	80,00	80,00
56	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ	6.56	τεμ	1	509,81	509,81
57	ΕΡΜΑΡΙΟ 2 ΘΥΡΩΝ 1400X350X1900	6.57	τεμ	1	450,00	450,00
58	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3500X600X850/2200	6.58	τεμ	1	2.800,00	2.800,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤ'</b>						<b>43.278,81</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>81.300,81</b>
<b>ΦΠΑ 23%</b>						<b>18.699,19</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ</b>						<b>100.000,00</b>

#### ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	A.T.	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ
<b>A. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ</b>						
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ	1.1	τεμ	2		
2	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΡΘΙΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ	1.2	τεμ	1		

	ΣΥΡΤΑΡΙΑ					
3	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	1.3	τεμ	1		
4	ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ	1.4	τεμ	1		
5	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ	1.5	τεμ	1		
6	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ	1.6	τεμ	1		
7	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ	1.7	τεμ	1		
8	ΠΡΕΣΣΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ	1.8	τεμ	1		
9	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙΔΕΡΟ	1.9	τεμ	1		
10	ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ	1.10	τεμ	1		
11	ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ	1.11	τεμ	1		
12	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΙΝΟΧ	1.12	τεμ	1		
13	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 40''	1.13	τεμ	2		
14	ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ	1.14	τεμ	1		
15	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΤΑ	1.15	τεμ	2		
16	ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	1.16	τεμ	1		
17	DVD PLAYER	1.17	τεμ	2		
18	ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ	1.18	τεμ	2		
19	ΦΟΥΣΚΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΣΜΩΝ (ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ)	1.19	τεμ	1		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α'</b>						
<b>Β. ΣΚΕΥΗ</b>						
1	ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΒΑΘΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ Φ22	2.1	τεμ	140		
2	ΠΙΑΤΑ ΦΡΟΥΤΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ Φ16	2.2	τεμ	140		
3	ΠΙΑΤΑ ΡΗΧΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Φ21	2.3	τεμ	18		
4	ΠΙΑΤΑ ΒΑΘΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Φ22	2.4	τεμ	18		
5	ΠΙΑΤΑ ΦΡΟΥΤΟΥ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Φ16	2.5	τεμ	18		
6	ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΑ	2.6	τεμ	140		

7	ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑ	2.7	τεμ	140		
8	ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΜΕΓΑΛΑ	2.8	τεμ	140		
9	ΜΑΧΑΙΡΙΑ	2.9	τεμ	18		
10	ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 10LT	2.10	τεμ	1		
11	ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 40cm ΥΨΟΥΣ 30-35cm	2.11	τεμ	3		
12	ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 40cm ΥΨΟΥΣ 25-30cm	2.12	τεμ	1		
13	ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 40cm ΥΨΟΥΣ 20-25cm	2.13	τεμ	2		
14	ΤΗΓΑΝΙ ΜΕΓΑΛΟ NO 30	2.14	τεμ	2		
15	ΤΗΓΑΝΙ ΜΙΚΡΟ NO12	2.15	τεμ	2		
16	ΜΠΡΙΚΙ ΜΕΓΑΛΟ NO 4	2.16	τεμ	2		
17	ΜΠΡΙΚΙ ΜΙΚΡΟ NO 2	2.17	τεμ	2		
18	ΤΑΨΙ 45X34X6,5 ΜΕ ΛΑΒΕΣ	2.18	τεμ	2		
19	ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 54X64	2.19	τεμ	2		
20	ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕΓΑΛΟ	2.20	τεμ	2		
21	ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ 12ΕΚ. ΙΝΟΧ ΜΕ ΛΑΒΗ	2.21	τεμ	2		
22	ΚΟΥΠΑ ΝΕΡΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕΛΑΜΙΝΗ	2.22	τεμ	140		
23	ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟΥ ΓΥΑΛΙΝΟ	2.23	τεμ	30		
24	ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΑΤΑΚΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ	2.24	τεμ	18		
25	ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΙΑΤΑΚΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ	2.25	τεμ	18		
26	ΔΙΣΚΟΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 49X49	2.26	τεμ	6		

27	ΚΑΝΑΤΑ 1,5 lt	2.27	τεμ	5		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β'</b>						
<b>Γ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>						
1	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (DESKTOP)	3.1	τεμ	3		
2	FAX ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΗΣ	3.2	τεμ	1		
3	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (PRINTER-FAX- SCANNER)	3.3	τεμ	1		
4	ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	3.4	τεμ	1		
5	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	3.5	τεμ	1		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ'</b>						
<b>Δ. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>						
1	ΤΡΟΛΕΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ	4.1	τεμ	2		
2	ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	4.2	τεμ	1		
3	ΛΑΝΤΖΑ 1200X600X900 ΜΕ 1 ΛΕΚΑΝΗ 500X400 & ΜΠΑΤΑΡΙΑ	4.3	τεμ	1		
4	ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 1200X400X650	4.4	τεμ	1		
5	ΤΡΑΠΕΖΙ (ΠΑΓΚΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 1200X700X700	4.5	τεμ	2		
6	ΛΑΝΤΖΑ 1500X700X900 ΜΕ 2 ΛΕΚΑΝΕΣ 500X500 (ΚΟΥΖΙΝΑ)	4.6	τεμ	1		
7	ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 1500X400X650	4.7	τεμ	1		
8	ΤΡΑΠΕΖΙ (ΠΑΓΚΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ	4.8	τεμ	1		



	ΚΛΕΙΣΤΟΣ 2 ΘΥΡΩΝ 1600X700X865					
9	ΤΡΑΠΕΖΙ (ΠΑΓΚΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ 2 ΘΥΡΩΝ 2000X700X865	4.9	τεμ	1		
10	ΡΑΦΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 2000X350	4.10	τεμ	1		
11	ΒΑΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗ 1000X700X865	4.11	τεμ	1		
12	ΤΡΑΠΕΖΙ (ΠΑΓΚΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΟΜΕΝΟ (ΑΝΟΙΚΤΟ) 1200X600X865	4.12	τεμ	1		
13	ΡΑΦΙΕΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗ 1500X460X1800 (4 ΤΕΜ)	4.13	τεμ	4		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ'</b>						
<b>Ε. ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ - ΜΟΚΕΤΕΣ</b>						
1	ΣΕΝΤΟΝΙ (ΚΑΤΩΣΕΝΤΟΝΟ)	5.1	τεμ	60		
2	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΠΙΚΕ	5.2	τεμ	40		
3	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ	5.3	τεμ	40		
4	ΣΕΝΤΟΝΙ (ΠΑΝΩΣΕΝΤΟΝΟ)	5.4	τεμ	60		
5	ΜΑΞΙΛΑΡΙ	5.5	τεμ	40		
6	ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΗ	5.6	τεμ	40		
7	ΜΟΚΕΤΑ 2,5 χ2,5μ	5.7	Μ2	30		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε'</b>						
<b>ΣΤ. ΕΠΙΠΛΑ &amp; ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ</b>						
1	ΓΡΑΦΕΙΟ	6.1	τεμ	6		
2	ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	6.2	τεμ	6		
3	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ	6.3	τεμ	6		
4	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ	6.4	τεμ	5		
5	ΚΑΝΑΠΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	6.5	τεμ	4		
6	ΚΑΡΕΚΛΕΣ	6.6	τεμ	10		

	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
7	ΣΤΡΩΜΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (ΒΡΕΦΩΝ)	6.7	τεμ	10		
8	ΚΡΕΒΑΤΙ ΒΡΕΦΩΝ	6.8	τεμ	10		
9	ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΗΠΙΩΝ	6.9	τεμ	25		
10	ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ (ΝΗΠΙΩΝ)	6.10	τεμ	25		
11	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ	6.11	τεμ	70		
12	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ	6.12	τεμ	70		
13	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΒΡΕΦΩΝ	6.13	τεμ	10		
14	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΒΕΒΕ	6.14	τεμ	10		
15	ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.15	τεμ	2		
16	ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ	6.16	τεμ	26		
17	ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΕΒΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ	6.17	τεμ	2		
18	ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΜΕ 9 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΤΙΑ	6.18	τεμ	2		
19	ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ	6.19	τεμ	2		
20	ΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ)	6.20	τεμ	28		
21	ΠΑΡΚΟ ΒΡΕΦΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ	6.21	τεμ	2		
22	ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΡΑ BABY WALKER	6.22	τεμ	1		
23	ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ	6.23	τεμ	4		
24	ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ	6.24	τεμ	2		
25	ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ	6.25	τεμ	12		
26	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	6.26	τεμ	4		

27	ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΛΥΤΩΝ	6.27	τεμ	4		
28	ΜΠΑΟΥΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ	6.28	τεμ	2		
29	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	6.29	τεμ	3		
30	ΤΡΟΛΕΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	6.30	τεμ	2		
31	ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	6.31	Μ2	180		
32	ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ	6.32	τεμ	1		
33	ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ	6.33	τεμ	1		
34	ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ	6.34	τεμ	1		
35	ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΜΕ ΤΕΝΤΑ	6.35	τεμ	1		
36	ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΙΑ	6.36	τεμ	1		
37	ΜΙΚΡΟ ΜΑΝΑΒΙΚΟ	6.37	τεμ	2		
38	ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΩΝΙΑ	6.38	τεμ	1		
39	ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ ΜΕ ΣΧΟΙΝΑΚΙ	6.39	τεμ	3		
40	ΔΕΝΤΡΟ 4 ΕΠΟΧΕΣ	6.40	τεμ	1		
41	ΔΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	6.41	τεμ	1		
42	ΖΩΓΡΑΦΟΣ	6.42	τεμ	1		
43	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ	6.43	τεμ	1		
44	ΡΟΛΟΙ ΗΛΙΟΣ	6.44	τεμ	3		
45	ΡΟΛΟΙ ΚΟΚΟΡΑΣ	6.45	τεμ	1		
46	ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ	6.46	τεμ	1		
47	ΤΑΜΠΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ	6.47	τεμ	2		
48	ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ	6.48	τεμ	1		
49	ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	6.49	τεμ	2		
50	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	6.50	τεμ	2		
51	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ	6.51	τεμ	4		
52	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΡΑΦΙΕΡΑ	6.52	τεμ	6		

53	ΤΟΥΝΕΛ ΤΡΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΗΚΟΥΣ 230ΕΚ.	6.53	τεμ	1		
54	ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 250Χ80Χ140ΕΚ	6.54	τεμ	1		
55	ΓΙΓΑΝΤΟΤΟΥΒΛΑ κυβοι 5 μεγεθών	6.55	τεμ	1		
56	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ	6.56	τεμ	1		
57	ΕΡΜΑΡΙΟ 2 ΘΥΡΩΝ 1400Χ350Χ1900	6.57	τεμ	1		
58	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3500Χ600Χ850/2200	6.58	τεμ	1		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤ'</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						
<b>ΦΠΑ 23%</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ</b>						

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

### ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

#### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

#### ΠΡΟΣ ΤΗΝ

.....

#### ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

- Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ..... για ποσό ευρώ. .... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την συμμετοχή της ..... στον διαγωνισμό της..... (ημερομηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου..... και για κάθε αναβολή αυτού.
- Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864

και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η ..... δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ..... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης.
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

## ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

#### ΠΡΟΣ

.....

#### ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. *Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ..... για ποσό ευρώ. .... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ..... και της .....*
2. *Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 -*

855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ..... δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ..... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης.
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

## **ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3**

**ΠΡΟΣ**

.....

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.**

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ..... για ποσό ευρώ ..... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή λειτουργία του έργου της Σύμβασης μεταξύ της ..... και της .....
2. Παιραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ..... δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ..... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης.
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

## ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### Άρθρο 1

Αντικείμενο της προμήθειας είναι ο εξοπλισμός του Πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ο.Τ.19 της ΖΕΠ Κοζάνης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 100.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στην προμήθεια περιλαμβάνονται:

- Ηλεκτρικές συσκευές δαπάνης 16.525,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
- Σκεύη κουζίνας δαπάνης 2.824,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
- Μηχανογραφικός εξοπλισμός δαπάνης 5.915,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
- Ανοξείδωτες κατασκευές δαπάνης 8.620,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
- Λευκά είδη - Μοκέτες δαπάνης 4.138,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
- Έπιπλα και παιχνίδια δαπάνης 43.278,81€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) και από Εθνικούς πόρους.

### Άρθρο 2

**Ισχύουσες διατάξεις.**

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. και του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

### Άρθρο 3

#### **Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας**

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά συνολική κατηγορία ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

### Άρθρο 4

#### **Σε Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος**

Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών:

- α) Διακήρυξη
- β) Συγγραφή υποχρεώσεων
- γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
- δ) Τεχνικές προδιαγραφές

### Άρθρο 5

#### **Πλημμελής κατασκευή**

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία ειδών της προμήθειας υπάρχει ασυμφωνία με τις προδιαγραφές τις μελέτης ή την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

### Άρθρο 6

#### **Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις**

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

### **ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:**

ΣΥΜΒΑΣΗ ..... /2014

#### **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

Στην ..... σήμερα την.....2015, στο Δημοτικό Κατάστημα Κοζάνης, οδός Πλατεία Νίκης 1, μεταξύ αφενός του ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωαννίδη Ελευθέριο με την ιδιότητά του ως Δήμαρχος και θα καλείται στο εφεξής "Αναθέτουσα Αρχή" και αφετέρου της εταιρείας «.....» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. .... ΑΔΤ ΑΕ ....., σύμφωνα με το ΦΕΚ ..... τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και θα καλείται εφεξής "Προμηθευτής", συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Με βάση την διακήρυξη.../2014 προκηρύχθηκε Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σε ευρύ ελεύθερο, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδικών σχολείων του Δήμου Κοζάνης.

Η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, αφορούν πακέτο ειδών ..... (κωδικός.....) που



κατακυρώθηκε με την Απόφαση .....του .....

Μετά τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Προμηθευτή και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια του εξοπλισμού με τα είδη του πακέτου των ειδών όπως και τη μεταφορά και εγκατάσταση των ειδών της σχετικής διακήρυξης, στους τόπους παράδοσης που αναφέρονται στην προκήρυξη, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

Άρθρο 1 - Κείμενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύμβαση

1.1 Η σύμβαση διέπεται από τους όρους της διακήρυξης

.....του διαγωνισμού και την προσφορά του προμηθευτή που κατακυρώθηκε σύμφωνα με την Απόφαση .....

1.2 Τα κείμενα και τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω καθώς και τα παραρτήματα, θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο.

1.3 Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακλύφουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η οικονομική και τεχνική προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιμές

2.1 Τα είδη και οι συνολικές ποσότητές τους, οι τιμές μονάδας κάθε είδους καθώς και τα αναγκαία σύνολα, φαίνονται στο συνημμένο σ' αυτή τη σύμβαση παράρτημα Α'.

2.2 Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών φαίνονται στο συνημμένο σ' αυτή τη σύμβαση παράρτημα Β'.

2.3 Το σύνολο του ποσού που θα καταβληθεί στον προμηθευτή για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, ανέρχεται σε

.....ευρώ πλέον ΦΠΑ .....ευρώ.

Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών - Προδιαγραφές

3.1 Τα είδη που θα προμηθεύσει ο Προμηθευτής θα είναι προέλευσης και κατασκευής του εργοστασίου .....

3.2 Τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των προδιαγραφών της διακήρυξης και των προδιαγραφών της τεχνικής προσφοράς, υπερισχύει η τεχνική προσφορά βάσει της οποίας έχει γίνει η τεχνική αξιολόγηση.

Άρθρο 4 - Προθεσμίες

4.1 Η προθεσμία που έχει υποχρέωση να τηρήσει ο Προμηθευτής για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του είναι η άφιξη των ειδών εντός έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τους θα γίνει το αργότερο σε τριάντα (30) Ημερολογιακές Ημέρες από την εγκατάσταση του εξοπλισμού, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της ..... Διακήρυξης.

4.2 Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες, επιβάλλονται στον Προμηθευτή οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 27 της Υπουργικής Απόφασης 11389/8-3-1993. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και ο εξοπλισμός ή υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 33 της Υπουργικής 11389/8-3-1993:

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το  $\frac{1}{2}$  του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 της Υ.Α. 11389/8-3-1993 χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω  $\frac{1}{2}$ , 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Οι ρήτρες καθυστέρησης αφαιρούνται από την οριστική πληρωμή προς τη προμηθεύτρια.

4.3 Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει γραπτώς την Αναθέτουσα Αρχή και τους Διευθυντές των Σχολείων, τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες προ της φόρτωσης των ειδών προκειμένου να ετοιμασθούν οι χώροι που θα εγκατασταθούν τα είδη.

4.4 Για την κατάρτιση και για τις περιπτώσεις τροποποίησης (παράταση, μετάθεση χρόνου παράδοσης και εν γένει οποιαδήποτε τροποποίηση) της Σύμβασης έχει εφαρμογή και το άρθρο 38 της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07-09-2009, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και η σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. Το φυσικό αντικείμενο της Διακήρυξης και της Σύμβασης που θα υπογραφεί συμπίπτει με το σχετικά προβλεπόμενο στην Απόφαση Ένταξης. Η σύμβαση της σύμβασης συμπίπτει χρονικά με την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο, αφού έχει προηγουμένως ολοκληρωθεί η προέγκριση υπογραφής σύμβασης από την αρμόδια Ε.Δ.Α. (σχ. το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2943/ΕΥΘΥ/098/24-01-2012).

Άρθρο 5 - Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή

5.1 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει σε χώρο τοποθέτησης αυτών, που θα υποδειχθεί, από την Αναθέτουσα Αρχή και θα κοινοποιηθεί με αλληλογραφία μεταξύ προμηθευτή και Αναθέτουσας Αρχής.

5.2 Ο Προμηθευτής έχει την ευθύνη των ειδών που αποστέλλει μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους.

Άρθρο 6 - Πληρωμές - κρατήσεις

6.1 Η δαπάνη της σύμβασης έχει εγγραφεί και χρηματοδοτείται από τη ..... Το έργο χρηματοδοτείται .....

6.2 Οι πληρωμές στον Προμηθευτή, υπόκεινται στις διατάξεις που ισχύουν για έργα που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις καθώς και η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 4% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

6.3 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και

κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

6.4 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον προμηθευτή θα γίνει ως εξής:

6.4.1 Με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού.

6.5 Για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος, ο Προμηθευτής οφείλει να καταθέσει με ευθύνη του, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης, τα παρακάτω δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 14 της Διακήρυξης.

6.5.1 Πρωτότυπο δελτίο αποστολής

6.5.2 Πρωτότυπο τιμολόγιο πώλησης

6.5.3 Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών και του ενημερωτικού υλικού.

6.5.4 Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Άρθρο 7- Λοιποί όροι

7.1 Ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών για συνήθη χρήση, αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή προβλημάτων, δωρεάν για ..... έτη ή όπως αναλυτικά ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές - ειδικούς όρους του Παραρτήματος Β' της παρούσας σύμβασης, από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. Επίσης αναλαμβάνει την ευθύνη συντήρησης και παροχής ανταλλακτικών για ..... έτη από την οριστική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου.

7.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή θα λύνεται από τα καθ' ύλη αρμόδια Δικαστήρια Κοζάνης, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.

7.3 Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να αναπαράγει σε αριθμό αντιγράφων ανάλογο με τους τόπους παράδοσης, σειρά πρωτοτύπων φυλλαδίων της προσφοράς του που θα του χορηγήσει η Αναθέτουσα Αρχή για την παραλαβή των ειδών.

7.4. Στα παραδοτέα είδη, με έξοδα του αναδόχου θα υπάρχει ειδική σήμανση και αναφορά της Κοινοτικής Συγχρηματοδότησης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1083/2006 και του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006, ο τύπος, οι διαστάσεις και το περιεχόμενο της οποίας θα δοθεί στον Προμηθευτή από τη Αναθέτουσα Αρχή.

7.5 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατατέθηκε από τον Προμηθευτή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, με στοιχεία Νο....., ποσού ..... €, ημερομηνία έκδοσης..... της Τράπεζας..... Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 της Υπουργικής απόφασης 11389/8-3-1993 και μετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής

καλής λειτουργίας.

7.6 Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή και πριν την αποδέσμευση των εγγυητικών καλής εκτέλεσης, θα κατατεθεί από τον Προμηθευτή εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την οριστική παραλαβή.

7.7 Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε, υπογράφεται νόμιμα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα το καθένα. Από αυτά τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο Δήμο ..... και ένα (1) πήρε ο Προμηθευτής.

## *1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ*

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το υπόεργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση, θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Υποέργου.

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοσή του καινούργιος και θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις.

Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.

Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.

Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.

## *2. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ*

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

### *3. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ*

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Υποέργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα τους.

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ' όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Προκειμένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκόμενου στην εκτέλεση του Υποέργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Υποέργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Υποέργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

### *4. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ*

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του προμηθευόμενου είδους μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής του, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου.

Όλο το έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα σχέδια, προδιαγραφές κ.λ.π. είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν

επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ενδίκου μέσου.

#### *5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ*

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύμβασης Προμήθειας, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους.

Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξηνηθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης του Υποέργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.

#### *6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ*

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημιάς της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα Υποέργα χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα

Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Υποέργου ή του Αναδόχου.

#### *7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ*

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

#### *8. ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ*

**Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:**

- α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί τα Υποέργα με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής
- β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
- γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
- δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:

- α) Να απέσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
- β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
- γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Υποέργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Υποέργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς τον εξοπλισμό που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.

**Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Υποέργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.**

Σε εκπλήρωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό αφού δε αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα. Τα δύο (2) πρωτότυπα παραδόθηκαν στον Ανάδοχο, τα άλλα τρία (3) κρατήθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ