

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **11/25-04-2013** τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Απόφαση αριθμ. **304/2013**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 20,3364 MWp» της Εταιρίας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., για εγκατάσταση σε αγρόκτημα της Τ.Κ. Πολυμύλου»

Στην Κοζάνη σήμερα, 25 Απριλίου, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Δημητρίου Μαυροματίδη, με αριθμό πρωτ. 20663/19-04-2013, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα (41) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) ήτοι:

Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.	Μαυροματίδης Δημήτριος	20	Βακωνάκη- Χάϊδου Αθανασία
2.	Τουμπουλίδου Παρθένα	21.	Νανοπούλου Αννα
3.	Μπουμπόναρη Νικολέτα	22.	Πεχλιβανίδης Σάββας
4.	Τσανακτσίδης Ευστάθιος	23.	Τοπαλίδης Γεώργιος
5.	Παπαγεωργίου Ιωάννης	24.	Εμποροπούλου Παρθένα
6.	Καραπάτσιος Ευάγγελος	25.	Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
7.	Κουιμτζίδου Ελπίδα	26.	Ρουσιάδου- Καλογερίδου Στέλλα
8.Β	Αναστασούδης Αναστάσιος	27.	Ανουλίδης Κωνσταντίνος
9.	Κυτίδης Κωνσταντίνος	28.	Ρεπανά Βασιλική
10.	Αποστολίδης Παναγιώτης	29.	Μητσιάκος Ιωάννης
11.	Θεοδωρίδης Νικόλαος	30.	Τσιρέκας Κωνσταντίνος
12.	Τζέλλος Γεώργιος	31.	Ιωαννίδης Ελευθέριος
13.	Θεοδωρίδης Θεόδωρος	32.	Πουτακίδης Κωνσταντίνος
14.	Φλώρος Μάρκος		
15.	Βλάχος Νικόλαος		
16.	Βασδάρης Θεόδωρος	Α/Α	ΑΠΟΝΤΕΣ
17.	Γελαδάρης Χαράλαμπος	1.	Μουταφίδου Σουλτάνα
18.	Παφίλης Εμμανουήλ	2.	Σαββίδου- Εμμανουηλίδου Θεοδώρα
19.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος	3.	Βαβλιάρης Γεώργιος
		4.	Δεμιρτζίδης Βασίλειος

		5.	Βαρέκας Αθανάσιος
		6.	Κάτανας Γεώργιος
		7.	Κακουλίδου Ειρήνη
		8.	Κύρινας Απόστολος
		9.	Χατζημανώλης Στυλιανός
			Οι οποίοι δεν προσήλθαν
			αν και κλήθηκαν νόμιμα
Το 4° και το 17° θέμα συζητήθηκαν πριν το 1° θέμα. Το 13° θέμα συζητήθηκε μετά το 5° θέμα.			

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Λάζαρου Μαλούτα.

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:

Παρόντες: 1) Πατσώνας Γεώργιος, Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης,

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1)Πεχλιβανίδης Θ., Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, 2)Σιαμίδου Ε.,Τ.Κ. Ρυακίου, 3)Σκόρδας Ι., Τ.Κ. Καρυδίτσας, 4)Κορκοτίδης Κ., Τ.Κ. Κλείτου, 5)Τσαντεκίδης Α., Τ.Κ. Πολυμύλου.

Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημήτριου Μαυροματίδη.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο κος Πρόεδρος για το 14° θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κυριακίδη ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου α) το από 27/03/2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κοζάνης και β) την Εισήγηση της παραπάνω Υπηρεσίας, τα οποία αναφέρουν τα εξής:

α) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Παρακαλούμε να δοθεί εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με το υπ αριθμ 13/06/2012-οικ 50927/3261 έγγραφο της Περιφέρειας και την αρνητική γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου Πολυμύλου με αριθμό απόφασης 3/2013 σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 20,3364ΜWp » της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε που θα εγκατασταθεί σε αγροτεμάχια του αγροκτήματος Καστανιάς του Βέροιας και του αγροκτήματος Πολυμύλου του Δήμου Κοζάνης.

β) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η/Ε ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τις απόψεις μας επί της ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 20,3364ΜWp» ο Δήμος Κοζάνης προέβη σε ενημέρωση των εμπλεκόμενων τοπικών

κοινοτήτων σχετικά με το προαναφερόμενο έργο που παρακάτω γίνεται μία συνοπτική περιγραφή του.

Συνοπτική περιγραφή του έργου

Η εγκατάσταση του Φ/Β πάρκου ισχύος 20,3364MWp πρόκειται να γίνει στη θέση «Άγιος Ιωάννης – Βαμβακιές», του Δήμου Βεροίας καθώς και τα συνοδά του έργα, τα οποία περιλαμβάνουν τα απαραίτητα έργα σύνδεσης του Φ/Β σταθμού με το υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΗ (εναέρια γραμμή διασύνδεσης με υφιστάμενο υποσταθμό ανύψωσης τάσης 20/150KV). Η εναέρια γραμμή διασύνδεσης μέσης τάσης, διέρχεται κατά τα πρώτα 1,9km από τον Δήμο Βέροιας και τα υπόλοιπα 4,85km από τον Δήμο Κοζάνης (ΔΕ Ελλησπόντου).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός:

- 72.630 πολυκρυσταλλικά Φ/Β πλαίσια, ονομαστικής ισχύος 280Wp
- 16 σταθμοί ανόρθωσης – μετασχηματισμού (inverter)
- Υποσταθμός Φ/Β σταθμού, εντός προκατασκευασμένου οικίσκου

Εκτιμώμενη παραγωγή:

- 26,1GWh

Χρονοδιάγραμμα:

- 4^ο Τρίμηνο 2013

Προϋπολογισμός:

- 39.601.640 €

Σημειώνουμε ότι η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ακολουθείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, καθώς η μεγαλύτερη έκταση βρίσκεται εντός των ορίων της, ενώ στα όρια του Δήμου Κοζάνης θα χωροθετηθεί μόνο η γραμμή μεταφοράς Μέσης Τάσης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου.
2. Το από 27-03-2013 Υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Προγραμματισμού καθώς και την Εισήγηση της παραπάνω Υπηρεσίας
3. Το αριθμ. Πρωτ. 50927/3261/13-06-2012 έγγραφο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης
4. Την αριθμ. 3/2013 αρνητική γνωμοδότηση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πολυμύλου, ύστερα από ψηφοφορία, ομόφωνα .

Αποφασίζει

1. Γνωμοδοτεί αρνητικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 20,3364 MWp» της Εταιρίας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., για εγκατάσταση σε αγρόκτημα της Τ.Κ. Πολυμύλου».

2. Αναθέτει στο Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **304/2013**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

		<i>A/A</i>	<i>Παρόντες Δ. Σ.</i>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		1.	Τουμπουλίδου Παρθένα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ		2.	Μπουμπόναρη Νικολέτα
		3.	Τσανακτίδης Ευστάθιος
Ακριβές Απόσπασμα		4.	Παπαγεωργίου Ιωάννης
Κοζάνη 25 Απριλίου 2013		5.	Καραπάσιος Ευάγγελος
		6.	Κουιμτζίδου Ελπίδα
		7. Β	Αναστασούδης Αναστάσιος
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.		8.	Κυτίδης Κωνσταντίνος
		9.	Αποστολίδης Παναγιώτης
		10.	Θεοδωρίδης Νικόλαος
Δημήτριος Μαυροματίδης		11.	Τζέλλος Γεώργιος
		12.	Θεοδωρίδης Θεόδωρος
		13.	Φλώρος Μάρκος
		14.	Βλάχος Νικόλαος
		15.	Βασδάρης Θεόδωρος
		16.	Γελαδάρης Χαράλαμπος
		17.	Παφίλης Εμμανουήλ
		18.	Κυριακίδης Κωνσταντίνος
		19.	Βακωνάκη - Χάϊδου Αθανασία
		20.	Νανοπούλου Άννα
		21.	Πεχλιβανίδης Σάββας
		22.	Τοπαλίδης Γεώργιος
		23.	Εμποροπούλου Παρθένα
		24.	Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
		25.	Ρουσιάδου- Καλογερίδου Στέλλα
		26.	Ανουλίδης Κωνσταντίνος
		27.	Ρεπανά Βασιλική
		28.	Μητσιάκος Ιωάννης
		29.	Τσιρέκας Κωνσταντίνος
		30.	Ιωαννίδης Ελευθέριος
		31.	Πουτακίδης Κωνσταντίνος