



ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό **5 / 2013** πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 92/ 2013

Θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - της «Προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έτος 2013», προϋπολογισμού 69.994,38 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 7/2013- Ψήφιση πίστωσης.

Σήμερα την **12η Απριλίου 2013**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13 : 30 μ.μ, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 18322/08.04.2013 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος (αποφ. Δημάρχου 11/1290/08.01.2013) διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 2/6.1.2013), βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Τζέλλος, ως Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Βασδάρης
3. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
4. Νικόλαος Θεοδωρίδης
5. Εμμανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
6. Θεοδώρα (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
7. Άννα Νανοπούλου
8. Στέλλα Ρουσιάδου - Καλογερίδου
9. Ιωάννης Μητσιάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, και εισηγήθηκε τα παρακάτω :

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρμοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης, διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δημοπρασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την αριθμό 19184/12.04.2013 απόφαση Δημάρχου Κοζάνης αποφασίστηκε η έγκριση και ο τρόπος εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό της «Προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έτος 2013», προϋπολογισμού 69.994,38 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και

αριθμό μελέτης 7/2013, η δε χρηματοδότηση της οποίας προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου.

Το γραφείο Προμηθειών του Δήμου με το από 09.04.2013 υπηρεσιακό του σημείωμα μας ζητάει τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των όρων διακήρυξης, την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και την ψήφιση πίστωσης της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 & άρθρο 4 παρ. 4 της με αριθμ. 11389/1993 απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α" (ΦΕΚ 185/τ.Β' /23.03.1993) ΕΚΤ - ΟΤΑ, και προτείνω να προβούμε στην λήψη της σχετικής απόφασης.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνω τη λήψη της σχετικής απόφασης και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α' /07.06.2010).
2. Τη με αριθμό 19179/12.04.2013 απόφαση Δημάρχου Κοζάνης περί "Έγκρισης και τρόπου εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας"
3. Τη με αριθμό 7/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 69.994,38 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23%
4. Το Ν. 2286/1995 "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 19/τ.Α' /01.02.1995) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των Ν.2323/95 και Ν.2503/97
5. Τη με αριθμ.11389/08.03.1993 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ 185/τ.Β' /23.03.1993)
6. Τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 όπου υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση στους Κ.Α. 10.7134.0001, 15.7134.0001, 20.7134.0001, 30.7134.0001, 35.7134.0001, 40.7134.0001, 45.7134.0001, 50.7134.0001, 70.7134.0001
7. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της «Προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έτος 2013», προϋπολογισμού 69.994,38 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 7/2013, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, η χρηματοδότηση της οποίας προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου.

Β. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη προσφορά για την παραπάνω προμήθεια ως ακολούθως :

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν :

- α. Η παρούσα διακήρυξη.

- β. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 "Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας" (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α' /08.06.2006).
- γ. Η Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 11389/08-03-1993 «Ενιαίος Κανονισμός προμηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π.- Ο.Τ.Α.).
- δ. Η Απόφαση 19.184/12.04.2013 του Δημάρχου Κοζάνης για τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας.
- ε. Η Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 92/2013 για τον καθορισμό των όρων της παρούσας διακήρυξης.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Πληροφορίες

Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Κοζάνης, Πλ. Νίκης 1, Τ.Κ. 501.00 Κοζάνη, τηλ.: 24613 50344, Πληροφορίες: Μουρατίδης Ευστάθιος.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Ημερομηνία παραλαβής προσφορών

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν την ημέρα του διαγωνισμού, ο οποίος θα διενεργηθεί στο γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, (Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη), σε χρόνο που θα οριστεί από τον κ. Δήμαρχο με περιληπτική διακήρυξη αυτού στην οποία θα ορίζεται ημέρα και ώρα δημοπρασίας. Στοιχεία για την κατάθεση των προσφορών είναι :

- Η παρούσα διακήρυξη.
- Οι τεχνικές προδιαγραφές.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

Γλώσσα

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή μεταφράζονται και επικυρώνονται από αναγνωρισμένη αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση δε γίνονται δεκτά.

Ά ρ θ ρ ο 5ο

Δικαιούμενοι συμμετοχής

Δικαίωμα κατάθεσης προσφορών έχουν :

- α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες και Αλλοδαποί).
- β) Όλα τα νομικά πρόσωπα.
- γ) Συνεταιρισμοί (υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
- δ) Ενώσεις προμηθευτών εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α..

Ά ρ θ ρ ο 6ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, με ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά (για διευκόλυνση της υπηρεσίας να υποβληθούν με τη σειρά με την οποία αναγράφονται παρακάτω) :

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 3.499,72) που είναι το 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
 - Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (δηλ. να ισχύει τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες)
2. Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
3. Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι αναλαμβάνει να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη σε χώρο αποθήκευσης του Δήμου, τμηματικά μετά από παραγγελία, εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη παραγγελία του Γραφείου Μηχανογράφησης.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που θα έχει εκδοθεί το αργότερο έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Ά ρ θ ρ ο 7ο

Τρόπος κατάθεσης προσφορών

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την περιληπτική διακήρυξη.

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι αποστέλλόμενες ταχυδρομικές προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δε λαμβάνονται υπόψη.

Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

- α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα και το είδος στο οποίο αναφέρεται.
- β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

- γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης.
- δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Ά ρ θ ρ ο 8ο

Προσφορές

Με την παρούσα διακήρυξη γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο των ζητούμενων υλικών της προκηρυσσόμενης προμήθειας (άρθρο 3 παρ. 6 περιπ. Β ΕΚΠ-ΟΤΑ). Η αξιολόγηση των προσφορών και η τελική κατακύρωση θα γίνουν στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 7 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής, με τη σειρά με την οποία αναγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσης. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται σε παρακάτω άρθρο της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Εφόσον ο διαγωνιζόμενος προσφέρει εναλλακτικές προσφορές, πρέπει με ποινή αποκλεισμού, τα τεχνικά στοιχεία και οι οικονομικές προσφορές κάθε εναλλακτικού προσφερόμενου τύπου να τοποθετούνται σε διαφορετικούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις των κυρίως φακέλων και επιπλέον την ένδειξη προσφορά 1, εναλλακτική προσφορά 2. Δηλαδή σε περίπτωση δύο εναλλακτικών προσφορών θα υπάρχουν δύο φάκελοι τεχνικών προσφορών και δύο φάκελοι οικονομικών προσφορών.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα κρίνει εάν οι όροι της προσφοράς που διαφέρουν από του όρους της

Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ουσιαστικοί και πρέπει να επισύρουν την ποινή του αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου.

Επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά δεν μπορεί να είναι υψηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Ά ρ θ ρ ο 9ο

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν και παρατείνουν την προσφορά τους.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ.2 του ΕΚΠ- ΟΤΑ.

Ά ρ θ ρ ο 10ο

Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές προσφορές

Στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Από τον ίδιο διαγωνιζόμενο μπορεί να επιδοθούν το πολύ μέχρι δύο συνολικά προσφορές (μία κύρια προσφορά και μία εναλλακτική προσφορά) , σαφώς διακεκριμένες μεταξύ τους.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των δύο συνολικά προσφορών η επιτροπή διαγωνισμού θα προβαίνει σε ακύρωση των υπεραριθμών προσφορών με κλήρωση παρουσία του διαγωνιζόμενου.

Ά ρ θ ρ ο 11ο

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης τους την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη.

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και ο φάκελος των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Προσφορά που υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στο παραπάνω πρακτικό, δεν αποσφραγίζεται αλλά επιστρέφεται.

Αυτοί που δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όπως και των δικαιολογητικών και λοιπών τεχνικών στοιχείων. Η ανακοίνωση των τιμών που προσφέρθηκαν δε γίνεται όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη προσφορά.

Μετά την υπογραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, εξέρχονται από την αίθουσα οι παριστάμενοι.

Η επιτροπή στη συνέχεια και σε μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται, έχοντας υπόψη της την παρούσα διακήρυξη.

Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δημόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους με τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.

Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγιση τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγηση τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μένουν σ' αυτό.

Ά ρ θ ρ ο 12ο

Αξιολόγηση προσφορών - Ανακήρυξη μειοδότη

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. Κριτήριο για την τελική επιλογή είναι η χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των προμηθευόμενων ειδών, με την προϋπόθεση ότι ανά είδος δεν υπάρχει υπέρβαση τιμών σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Επίσης προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές αν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και με την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα αν συμφωνεί και ο μειοδότης.

Επίσης για την κρίση των αποτελεσμάτων θα ληφθούν υπόψη τα άρθρα 21 και 22 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.

Ά ρ θ ρ ο 13ο

Προσφερόμενη τιμή

Με την προσφορά η τιμή των υπό προμήθεια υλικών δίδεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση των υλικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά που δίνει τιμή σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Με ποινή αποκλεισμού στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως, καθώς και αριθμητικώς η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών.

Σημειώνεται ότι η προσφερόμενη τιμή ανά είδος (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) θα πρέπει να μην υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Προσφορές οι οποίες είναι μεγαλύτερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ά ρ θ ρ ο 14ο

Ενστάσεις

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας της διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για τους λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή καθώς και η ένσταση επί της οικονομικής προσφοράς δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού καθώς και την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία υποβάλλει την ένσταση με δικαιολογημένη γνωμοδότησή της στην αρμόδια Επιτροπή η οποία αποφαινεται τελικά.
3. Ένσταση κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού μέσα σε 48 ώρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δε γίνονται δεκτές.

Ά ρ θ ρ ο 15ο

Ανακήρυξη μειοδότη

Η κατά το άρθρο 12 αξιολόγηση προσκομίζεται στον Δήμαρχο ο οποίος και αποφαινεται περί της αποδοχής της ή μη.

Ά ρ θ ρ ο 16ο

Μετά την παραπάνω Απόφαση ο Ανάδοχος καλείται (άρθρο 24 του ΕΚΤΠ-ΟΤΑ) να προσέλθει μέσα σε δέκα ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση (η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 25 του ΕΚΤΠ-ΟΤΑ), προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Αν αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του ΕΚΤΠ-ΟΤΑ.

Ά ρ θ ρ ο 17ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Πριν την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σε €, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΤΠ-ΟΤΑ και ότι με την υπογραφή της σύμβασης τα είδη που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών χαρακτηριστικών και σχεδίων της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε τη σχεδίαση, είτε τα υλικά κατασκευής αυτών, είτε την εργασία κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται για τη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών έτοιμων προς λειτουργία και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Ά ρ θ ρ ο 18ο

Παράδοση υλικών - Χρόνος παράδοσης

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τμηματικά (μετά από παραγγελία) στο χώρο αποθήκευσης του Δήμου, μέσα στον συμφωνηθέντα χρόνο παράδοσης.

Ο χρόνος παράδοσης (5 ημέρες) αρχίζει από την επομένη της εκάστοτε παραγγελίας από το Γραφείο Μηχανογράφησης.

Ά ρ θ ρ ο 19ο

Παραλαβή Υλικών

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΤΠ-ΟΤΑ. Η παραλαβή

πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.

Ά ρ θ ρ ο 20ο

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.1α του ΕΚΠ-ΟΤΑ μετά την παραλαβή τους.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή αναφέρονται επίσης στο άρθρο 36 του ΕΚΠ-ΟΤΑ

Ά ρ θ ρ ο 21ο

Χορήγηση προκαταβολής

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Ά ρ θ ρ ο 22ο

Έξοδα - Κρατήσεις - Εισφορές

Ο ανάδοχος βαρύνεται με την κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ 2% και με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους. Ο Δήμος επιβαρύνεται μόνο με το Φ.Π.Α. επί της αξίας των προσφερόμενων ειδών, που ο προμηθευτής αναγράφει στην προσφορά του.

Ά ρ θ ρ ο 23ο

Δημοσίευση

Η περιληπτική διακήρυξη της προκήρυξης δημοσιεύεται μία φορά σε οικονομικό ή ημερήσιο τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α'), της Υ.Α. αριθμ 11389/1993, «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠ-ΟΤΑ) (ΦΕΚ 185 Β') και του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α') και θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση <http://www.kozanh.gr>

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπου προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/ Α').

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2013. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά, εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία του Γραφείου Μηχανογράφησης.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
1	H/Y Storage : 250GB 2.5" HDD, CPU : Intel Atom N330 @1.6GHz Chipset : Nvidia Geforce 9400M Memory : 2GB DDR II SO-DIMM, 2 x USB2.0 1 x HDMI 1 x VGA 1 x Card Reader (SD / SDHC / MMC) Audio : Audio-Out / MIC-In LAN : 100Mbps WiFi : 802.11 b/g OS : Windows 8 PRO GREEK	47	365,00	17.155,00
2	MONITOR 19"	20	95,00	1.900,00
3	PRINTER General type Monochrome printer for A4 formats Technology ECOSYS Laser Engine speed Up to 50 pages per minute in A4 Resolution 1,200 dpi Warm-up time Approx. 20 seconds or less from power on Time to first print Approx. 9 seconds or less Dimensions (W x D x H) 380 x 416 x 320 mm Weight Main unit incl. toner: Approx. 14.6 kg Power consumption Printing: 677 W, Stand-by: 12.8 W, Power- Saving (ECOpower): 1.6 W, Typical Electricity Consumption (TEC): 2.84 kWh/week Power source AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz Noise (ISO 7779) (Sound pressure level: ISO 7779 / ISO 9296) Printing: 54,4 dB(A) LpA, Stand-by: 27.3 dB(A) LpA Safety standards GS, TÜV, CE This unit is manufactured according to ISO 9001 quality standard and ISO 14001 environmental standard. General memory Standard 256 MB RAM, max. 1,280 MB RAM Input capacity 100- sheet multi-purpose tray; 60-220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 - 216 x 356 mm) 500-sheet universal paper cassette, 60-120 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 - 216 x 356 mm) Max. input capacity with options 2,600 sheets Duplex unit Duplex as standard supports A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm), 60-120 g/m ² Max. output capacity 500-sheet-face-down with paper full sensor and	6	795,00	4.770,00



A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
	optional 250-sheet-face-up with PT-320 General paper handling All paper capacities quoted are based on a paper thickness of max. 0.11 mm. Please use paper recommended under normal environmental conditions. Processor PowerPC 465/750 MHz Controller language PRESCRIBE IIe Emulations PCL6 (PCL5c / PCL- XL), PostScript 3 (KPD L 3), XPS Direct Print**, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 with automatic emulation sensing (** requires memory expansion) Fonts 93 scalable fonts for PCL/PostScript®, 8 fonts for Windows Vista®, 1 Bitmap font, 45 barcodes (e.g. EAN 8, EAN 13, EAN 128) with automatic generation of checksums as well as support of two-dimensional barcodes PDF-417 under PRESCRIBE (PCL and other barcodes available as an option) Integrated Accounting 100 department codes Applicable OS All current Windows operating systems, Mac OS X Version 10.4 or higher, UNIX, LINUX as well as other operating systems on request Standard interface USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), Slot for optional internal print server or SSD hard disc, Slot for optional SD/SDHC-Card			
4	H/Y ATX CPU: INTEL I3, HDD: 320 GB, RAM:2GB, VGA,LAN,SOUND ON BOARD,ATX No OS	3	340,00	1.020,00
5	SWITCH gigabit 24 PORTS +4 SFP DRAM 128 MB Layer 2 Switching Spanning Tree • IEEE 802.1D Spanning Tree • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree • Fast linkover VLANs VLAN support for: • 802.1Q tag-based VLANs • Protocol-based VLAN • Management VLAN • Multicast TV VLAN • Private VLAN Edge (PVE) • Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) Head-of- line (HOL) blocking HOL blocking prevention Smartports (Preset Cisco Recommended Network Configuration, QoS, and Security) Desktop • Optimized for desktop connectivity • Configurable VLAN setting • Port security enabled to prevent unauthorized access to the network IP phone plus desktop • Optimized QoS	5	1.220,00	6.100,00



Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
	<p>for IP phone and desktop configurations • Voice traffic placed on VLAN • Configurable data VLAN • QoS level assures that voice-over-IP (VoIP) traffic takes precedence • Port security enabled to prevent unauthorized access to the network Router Configured for optimal connection to a router or firewall for WAN connectivity Switch • Configured as an uplink port to another switch or router Layer 2 port for fast convergence • Enables 802.1Q trunking Access point • Configured for optimal connection to a wireless access point • Configurable VLAN Guest • Port security is enabled to limit unauthorized access to the network Diagnostier • Can be classified as trusted, critical, business, or standard server: • same QoS setting as voice (VoIP traffic is prioritized) • Critical: For critical servers with QoS set higher than default • Business: Default setting; QoS set higher than desktop Internet traffic • QoS settings are the same as for Desktop, Access Point, and Standard Server • Configurable VLAN • Port security is enabled to limit unauthorized access to the network Other • Allows for flexible connectivity of nonspecified devices • Configurable VLAN • No security • No QoS policy Security SSL Encrypts all HTTP traffic, allowing secure access to the browser-based management GUI in the switch IEEE 802.1X RADIUS authentication, MD5 hash; guest VLAN; single/multiple host mode ACLs Filtering or rate limiting of traffic flows based on Layer 2, Layer 3, or Layer 4 access control parameters (ACPs). Quality of Service (QoS) Priority levels 4 hardware queues Scheduling Priority queuing and weighted round-robin (WRR) Class of service • Port based • 802.1p VLAN priority based • IPv4 IP precedence/type of service (ToS)/differentiated services code point (DSCP) based • Differentiated Services (DiffServ) • Classification and re-marking ACLs Rate limiting Ingress policer; egress rate control; per VLAN Availability Link aggregation Using IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), up to 8 ports in up to 8 groups</p>			



Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
	<p>Storm control Broadcast, multicast, and unknown unicast Denial-of-service (DoS) prevention DoS attack prevention IGMP (versions 1 and 2) snooping IGMP limits bandwidth-intensive multicast traffic to only the requesters; supports 256 multicast groups Power redundancy Connection to redundant power supply unit for power redundancy Management Built-in browser-based utility for easy device configuration (HTTP/HTTPS). Supports configuration, system dashboard, and system maintenance and monitoring Simple Network Management Protocol (SNMP) SNMP versions 1, 2c, and 3 with support for traps Device discovery Cisco Discovery Protocol Auto configuration Switch configuration file download through Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Remote Monitoring (RMON) Embedded RMON software agent supports 4 RMON groups (history, statistics, alarms, and events) for enhanced traffic management, monitoring, and analysis Firmware upgrade Web browser upgrade (HTTP/HTTPS) and Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Dual images for resilient firmware upgrades Port mirroring Traffic on a port can be mirrored to another port for analysis with a network analyzer or RMON probe Ports • 48 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T with 4 combo Gigabit SFP slots All units: Console port; automatic medium dependent interface (MDI) and MDI crossover (MDI-X); auto negotiate/manual setting; port for connecting to redundant power supply unit Buttons Reset button Cabling type Unshielded twisted pair (UTP) Category 5 or better • 802.3 10BASE-T Ethernet • 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet • 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet • 802.3z Gigabit Ethernet • 802.3x flow control • 802.3ad LACP • 802.3af PoE • 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) • 802.1Q/p VLAN • 802.1w Rapid STP • 802.1s Multiple STP • 802.1X port access authentication 100-240V 47-63 Hz, internal, universal; also equipped with external redundant power supply connector for external power supply, -48V DC Certifications UL (UL</p>			



A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
	60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A			
6	SWITCH gigabit 48 PORTS +4 SFP ίδια χαρακτηριστικά με το παραπάνω (5) αλλά με 48 ports	2	2.195,00	4.390,00
7	ΜΝΗΜΗ RAM SERVER HP ML370 G6 ECC 4GB	6	115,00	690,00
8	SFP MODULES GBIT ΓΙΑ SWITCH CISCO ESW 540	8	95,00	760,00
9	USB HUB 5PORTS POWERED	5	10,00	50,00
10	fiber optical patch 30M για τα παραπάνω Switch	8	70,00	560,00
11	scanner Μέγεθος εγγράφου <=A4 Τύπος σαρωτή Sheet fed Οπτική Ανάλυση 1200dpi Βάθος χρώματος 48 BIT Σύνδεση USB 2.0 Ταχύτητα προεπισκόπησης 4 SEC Ταχύτητα σάρωσης 3.33 PAGES / SEC (WITH ADF) Transparency unit Οχι Automatic Document Feeder Ναι	2	300,00	600,00
12	Τροφοδοτικά HOT PLUG για server hp ML 370 G6 750 WATT	2	590,00	1.180,00
13	hdd sata 500gb 7200RPM	8	52,00	416,00
14	Κάρτα δικτύου 10/100/1000	5	10,00	50,00
15	Desktop Set MS USB Wired	55	22,00	1.210,00
16	Ποντίκι MS Optical USB	10	9,00	90,00
17	USB flash 16gb	16	11,00	176,00
18	UPS, 2700 Watts / 3000 VA, Input 230V / Output 230V, Interface Port SmartSlot, Extended runtime model, Rack Height 2 U Includes: CD with software, Documentation CD, Rack Mounting brackets, Smart UPS signalling RS-232 cable, USB cable, User Manual Output Max Configurable Power 2700 Watts / 3000 VA Efficiency at Full Load 98% Output Frequency (sync to mains) 47 - 63 Hz Waveform Type Sine wave Output Connections (8) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 (2) IEC Jumpers Input Output Power Capacity 2700 Watts / 3000 VA Nominal Output Voltage 230V Output Voltage Distortion Less than 5% at full load Crest Factor 3 :1 Nominal Input Voltage 230V Input Frequency 47 - 63 Hz Input Connections IEC-320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A Cord Length 1.83 meters Other Input Voltages 208,220,240 Batteries & Runtime Typical recharge time 3 hour(s) Communications & Management Available SmartSlot™ Interface Quantity 1 Audible Alarm Alarm when on	2	2000,00	4.000,00



A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
	battery : distinctive low battery alarm : configurable delays Surge Protection and Filtering Filtering Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 Physical Maximum Width 432.00 mm Rack Height 2U Color Black			
19	hdd sata 2tb 64mb 7200RPM ΓΙΑ NAS CISCO NSS324	8	130,00	1.040,00
20	Οικογένεια επεξεργαστή AMD Turion™ II Αριθμός επεξεργαστών 1 Διαθέσιμος πυρήνας επεξεργαστή 2 Υποδοχές μνήμης 2 DIMM slots; Μαximum Τύπος μνήμης DDR3 UDIMM 4 gb Υποδοχές επέκτασης (3 Κάρτα δικτύου 1Gb NC107i Ethernet Adapter 1 Port per controller; Περιγραφή μονάδας (4) LFF SATA 4X2TB 7200 rpm 64mb cache Έλεγκτής αποθήκευσης Integrated 4 port SATA RAID; Τύπος τροφοδοτικού (1) 1 built-in power supply Multi- output Μνήμη cache επεξεργαστή 2MB L2 Συντελεστής μορφής (πλήρης διαμόρφωση) Ultra Micro Tower Διαχείριση υποδομής iLO Standard, Insight Control Windows server 2012 Standard WinSvrStd 2012 OLP NL Gov 2Proc	1	1300,00	1.300,00
21	ροε για access point εξωτερικού χώρου	5	80,00	400,00
22	hdd sas 2,5" 300 gb 10k SFF για server HP ML370 g6	10	240,00	2.400,00
23	Access Point εξωτερικού χώρου με POE - ΚΕΡΑΙΑ	10	250,00	2.500,00
24	ups Line interactive 500VA 3 σούκο	15	65,00	975,00
25	Access point εσωτερικού χώρου, 802.11/b/g/n με υποστήριξη cluster mode , Data link protocol: 802.11 n Antenna quantity: 3 Security: WEP 64/128BIT, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-ENT, WPA2-ENT 64 MB RAM 32 MB flash Wireless Security: Wired Equivalent Privacy (WEP) 64-bit/128-bit, WPA-Pre-Shared Key (WPA-PSK), WPA2-PSK, WPA-ENT, WPA2-ENT Access Control: Wireless connection control, MAC-based SSID Broadcast: SSID broadcast enable/disable Client Isolation: Supports wireless client isolation between and within SSIDs 802.1X: Wireless clients can be authenticated through	3	320,00	960,00



A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
	IEEE 802.1X Power over Ethernet (IEEE 802.3af) 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels for 802.11b/g, 802.11n (20 MHz) 9 channels for 802.11n (40 MHz) 5 GHz: 5.18 to 5.32 GHz; 5.5 to 5.7 GHz; 17 channels for 802.11a, 802.11n (20 MHz) 7 channels for 802.11n (40 MHz)			
26	switch 24 ports 10/100/1000	2	120,00	240,00
27	KVM SWITCH Για 4 Η/Υ υποστήριξη VGA και USB πληκτρολόγιο - ποντίκι	4	65,00	260,00
28	Τροφοδοτικό ATX 500 Watt	15	27,00	405,00
29	Πολυμηχάνημα Laser Printer-Scanner-Fax, Μέγεθος εγγράφου: A4 Fax: Ναι Ανάλυση εκτύπωσης: 1200X1200 DPI, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	5	170,00	850,00
30	Εξωτερικός δίσκος USB 500 GB 2,5"	2	70,00	140,00
31	card reader USB All in One	2	17,00	34,00
32	Lan tester The Tester can check UTP and STP Cat 5E,6,6A and Coaxial Cable. It can Identify and locate the distance of a open or Short Circuit. With the Multifunction Tester you can determine the Continuity and Wiring of the Cable Pattern. Comes with the Low Battery Indicator. It uses TDR (Time Domain Reflectometer) to measure the length and distance of the cable. LCD Backlight Display. There are 8 Remote ID available.	1	285,00	285,00
ΣΥΝΟΛΟ				56.906,00
ΦΠΑ 23%				13.088,38
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				69.994,38

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
1	H/Y Storage : 250GB 2.5" HDD, CPU : Intel Atom N330 @1.6GHz Chipset : Nvidia Geforce 9400M Memory : 2GB DDR II SO-DIMM, 2 x USB2.0 1 x HDMI 1 x VGA 1 x Card Reader (SD / SDHC / MMC) Audio : Audio-Out / MIC-In LAN : 100Mbps			



A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
	WiFi : 802.11 b/g OS : Windows 8 PRO GREEK			
2	MONITOR 19"			
3	<p>PRINTER General type Monochrome printer for A4 formats Technology ECOSYS Laser Engine speed Up to 50 pages per minute in A4 Resolution 1,200 dpi Warm-up time Approx. 20 seconds or less from power on Time to first print Approx. 9 seconds or less Dimensions (W x D x H) 380 x 416 x 320 mm Weight Main unit incl. toner: Approx. 14.6 kg Power consumption Printing: 677 W, Stand-by: 12.8 W, Power-Saving (ECOpower): 1.6 W, Typical Electricity Consumption (TEC): 2.84 kWh/week Power source AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz Noise (ISO 7779) (Sound pressure level: ISO 7779 / ISO 9296) Printing: 54,4 dB(A) LpA, Stand-by: 27.3 dB(A) LpA Safety standards GS, TÜV, CE This unit is manufactured according to ISO 9001 quality standard and ISO 14001 environmental standard. General memory Standard 256 MB RAM, max. 1,280 MB RAM Input capacity 100-sheet multi-purpose tray; 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 - 216 x 356 mm) 500-sheet universal paper cassette, 60-120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 - 216 x 356 mm) Max. input capacity with options 2,600 sheets Duplex unit Duplex as standard supports A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm), 60-120 g/m² Max. output capacity 500-sheet-face-down with paper full sensor and optional 250-sheet-face-up with PT-320 General paper handling All paper capacities quoted are based on a paper thickness of max. 0.11 mm. Please use paper recommended under normal environmental conditions. Processor PowerPC 465/750 MHz Controller language PRESCRIBE IIe Emulations PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), XPS Direct Print**, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 with automatic emulation sensing (** requires memory expansion) Fonts 93 scalable fonts for PCL/PostScript®, 8 fonts for Windows Vista®, 1 Bitmap font, 45 barcodes (e.g. EAN 8, EAN 13, EAN 128) with automatic generation of checksums as well as support of two-dimensional barcodes PDF-417 under PRESCRIBE</p>			



A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
	(PCL and other barcodes available as an option) Integrated Accounting 100 department codes Applicable OS All current Windows operating systems, Mac OS X Version 10.4 or higher, UNIX, LINUX as well as other operating systems on request Standard interface USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), Slot for optional internal print server or SSD hard disc, Slot for optional SD/SDHC-Card			
4	H/Y ATX CPU: INTEL I3, HDD: 320 GB, RAM:2GB, VGA,LAN,SOUND ON BOARD,ATX No OS			
5	SWITCH gigabit 24 PORTS +4 SFP DRAM 128 MB Layer 2 Switching Spanning Tree • IEEE 802.1D Spanning Tree • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree • Fast linkover VLANs VLAN support for: • 802.1Q tag-based VLANs • Protocol-based VLAN • Management VLAN • Multicast TV VLAN • Private VLAN Edge (PVE) • Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) Head-of-line (HOL) blocking HOL blocking prevention Smartports (Preset Cisco Recommended Network Configuration, QoS, and Security) Desktop • Optimized for desktop connectivity • Configurable VLAN setting • Port security enabled to prevent unauthorized access to the network IP phone plus desktop • Optimized QoS for IP phone and desktop configurations • Voice traffic placed on VLAN • Configurable data VLAN • QoS level assures that voice-over-IP (VoIP) traffic takes precedence • Port security enabled to prevent unauthorized access to the network Router Configured for optimal connection to a router or firewall for WAN connectivity Switch • Configured as an uplink port to another switch or router Layer 2 port for fast convergence • Enables 802.1Q trunking Access point • Configured for optimal connection to a wireless access point • Configurable VLAN Guest • Port security is enabled to limit unauthorized access to the network Diagnostier • Can be classified as trusted, critical, business, or standard server: • same QoS setting as voice (VoIP traffic is prioritized) • Critical: For critical servers with QoS set higher than default • Business: Default setting; QoS set higher than desktop Internet traffic • QoS settings are the same as for Desktop, Access	5		



Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
	<p>Point, and Standard Server • Configurable VLAN • Port security is enabled to limit unauthorized access to the network Other • Allows for flexible connectivity of nonspecified devices • Configurable VLAN • No security • No QoS policy Security SSL Encrypts all HTTP traffic, allowing secure access to the browser-based management GUI in the switch IEEE 802.1X RADIUS authentication, MD5 hash; guest VLAN; single/multiple host mode ACLs Filtering or rate limiting of traffic flows based on Layer 2, Layer 3, or Layer 4 access control parameters (ACPs). Quality of Service (QoS) Priority levels 4 hardware queues Scheduling Priority queuing and weighted round-robin (WRR) Class of service • Port based • 802.1p VLAN priority based • IPv4 IP precedence/type of service (ToS)/differentiated services code point (DSCP) based • Differentiated Services (DiffServ) • Classification and re-marking ACLs Rate limiting Ingress policer; egress rate control; per VLAN Availability Link aggregation Using IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), up to 8 ports in up to 8 groups Storm control Broadcast, multicast, and unknown unicast Denial-of-service (DoS) prevention DoS attack prevention IGMP (versions 1 and 2) snooping IGMP limits bandwidth-intensive multicast traffic to only the requesters; supports 256 multicast groups Power redundancy Connection to redundant power supply unit for power redundancy Management Built-in browser-based utility for easy device configuration (HTTP/HTTPS). Supports configuration, system dashboard, and system maintenance and monitoring Simple Network Management Protocol (SNMP) SNMP versions 1, 2c, and 3 with support for traps Device discovery Cisco Discovery Protocol Auto configuration Switch configuration file download through Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Remote Monitoring (RMON) Embedded RMON software agent supports 4 RMON groups (history, statistics, alarms, and events) for enhanced traffic management, monitoring, and analysis Firmware upgrade Web browser upgrade (HTTP/HTTPS) and Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Dual images for resilient firmware upgrades Port mirroring Traffic on a port can be mirrored to</p>			



A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
	another port for analysis with a network analyzer or RMON probe Ports • 48 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T with 4 combo Gigabit SFP slots All units: Console port; automatic medium dependent interface (MDI) and MDI crossover (MDI-X); auto negotiate/manual setting; port for connecting to redundant power supply unit Buttons Reset button Cabling type Unshielded twisted pair (UTP) Category 5 or better • 802.3 10BASE-T Ethernet • 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet • 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet • 802.3z Gigabit Ethernet • 802.3x flow control • 802.3ad LACP • 802.3af PoE • 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) • 802.1Q/p VLAN • 802.1w Rapid STP • 802.1s Multiple STP • 802.1X port access authentication 100-240V 47-63 Hz, internal, universal; also equipped with external redundant power supply connector for external power supply, -48V DC Certifications UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A			
6	SWITCH gigabit 48 PORTS +4 SFP ίδια χαρακτηριστικά με το παραπάνω (5) αλλά με 48 ports	2		
7	ΜΝΗΜΗ RAM SERVER HP ML370 G6 ECC 4GB	6		
8	SFP MODULES GBIT ΓΙΑ SWITCH CISCO ESW 540	8		
9	USB HUB 5PORTS POWERED	5		
10	fiber optical patch 30M για τα παραπάνω Switch	8		
11	scanner Μέγεθος εγγράφου <=A4 Τύπος σαρωτή Sheet fed Οπτική Ανάλυση 1200dpi Βάθος χρώματος 48 BIT Σύνδεση USB 2.0 Ταχύτητα προεπισκόπησης 4 SEC Ταχύτητα σάρωσης 3.33 PAGES / SEC (WITH ADF) Transparency unit Όχι Automatic Document Feeder Ναι	2		
12	Τροφοδοτικά HOT PLUG για server hp ML 370 G6 750 WATT	2		
13	hdd sata 500gb 7200RPM	8		
14	Κάρτα δικτύου 10/100/1000	5		
15	Desktop Set MS USB Wired	55		
16	Ποντίκι MS Optical USB	10		
17	USB flash 16gb	16		



A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
18	UPS , 2700 Watts / 3000 VA, Input 230V / Output 230V, Interface Port SmartSlot, Extended runtime model, Rack Height 2 U Includes: CD with software, Documentation CD, Rack Mounting brackets, Smart UPS signalling RS-232 cable, USB cable, User Manual Output Max Configurable Power 2700 Watts / 3000 VA Efficiency at Full Load 98% Output Frequency (sync to mains) 47 - 63 Hz Waveform Type Sine wave Output Connections (8) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 (2) IEC Jumpers Input Output Power Capacity 2700 Watts / 3000 VA Nominal Output Voltage 230V Output Voltage Distortion Less than 5% at full load Crest Factor 3 :1 Nominal Input Voltage 230V Input Frequency 47 - 63 Hz Input Connections IEC-320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A Cord Length 1.83 meters Other Input Voltages 208,220,240 Batteries & Runtime Typical recharge time 3 hour(s) Communications & Management Available SmartSlot™ Interface Quantity 1 Audible Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays Surge Protection and Filtering Filtering Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 Physical Maximum Width 432.00 mm Rack Height 2U Color Black	2		
19	hdd sata 2tb 64mb 7200RPM ΓΙΑ NAS CISCO NSS324	8		
20	Οικογένεια επεξεργαστή AMD Turion™ II Αριθμός επεξεργαστών 1 Διαθέσιμος πυρήνας επεξεργαστή 2 Υποδοχές μνήμης 2 DIMM slots; Maximum Τύπος μνήμης DDR3 UDIMM 4 gb Υποδοχές επέκτασης (3 Κάρτα δικτύου 1Gb NC107i Ethernet Adapter 1 Port per controller; Περιγραφή μονάδας (4) LFF SATA 4X2TB 7200 rpm 64mb cache Ελεγκτής αποθήκευσης Integrated 4 port SATA RAID; Τύπος τροφοδοτικού (1) 1 built-in power supply Multi-output Μνήμη cache επεξεργαστή 2MB L2 Συντελεστής μορφής (πλήρης διαμόρφωση) Ultra Micro Tower Διαχείριση υποδομής iLO Standard, Insight Control Windows server 2012 Standard WinSvrStd 2012 OLP NL Gov 2Proc	1		
21	ροε για access point εξωτερικού χώρου	5		
22	hdd sas 2,5" 300 gb 10k SFF για server HP ML370 g6	10		



A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
23	Access Point εξωτερικού χώρου με POE - ΚΕΡΑΙΑ	10		
24	ups Line interactive 500VA 3 σούκο	15		
25	Access point εσωτερικού χώρου, 802.11/b/g/n με υποστήριξη cluster mode , Data link protocol: 802.11n Antenna quantity: 3 Security: WEP 64/128BIT, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-ENT, WPA2-ENT 64 MB RAM 32 MB flash Wireless Security: Wired Equivalent Privacy (WEP) 64-bit/128-bit, WPA-Pre-Shared Key (WPA-PSK), WPA2-PSK, WPA-ENT, WPA2-ENT Access Control: Wireless connection control, MAC-based SSID Broadcast: SSID broadcast enable/disable Client Isolation: Supports wireless client isolation between and within SSIDs 802.1X: Wireless clients can be authenticated through IEEE 802.1X Power over Ethernet (IEEE 802.3af) 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels for 802.11b/g, 802.11n (20 MHz) 9 channels for 802.11n (40 MHz) 5 GHz: 5.18 to 5.32 GHz; 5.5 to 5.7 GHz; 17 channels for 802.11a, 802.11n (20 MHz) 7 channels for 802.11n (40 MHz)	3		
26	switch 24 ports 10/100/1000	2		
27	KVM SWITCH Για 4 Η/Υ υποστήριξη VGA και USB πληκτρολόγιο - ποντίκι	4		
28	Τροφοδοτικό ATX 500 Watt	15		
29	Πολυμηχάνημα Laser Printer-Scanner-Fax, Μέγεθος εγγράφου: A4 Fax: Ναι Ανάλυση εκτύπωσης: 1200X1200 DPI, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	5		
30	Εξωτερικός δίσκος USB 500 GB 2,5"	2		
31	card reader USB All in One	2		
32	Lan tester The Tester can check UTP and STP Cat 5E,6,6A and Coaxial Cable. It can Identify and locate the distance of a open or Short Circuit. With the Multifunction Tester you can determine the Continuity and Wiring of the Cable Pattern. Comes with the Low Battery Indicator. It uses TDR (Time Domain Reflectometer) to measure the length and distance of the cable. LCD Backlight Display. There are 8 Remote ID available.	1		
ΣΥΝΟΛΟ				
ΦΠΑ 23%				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				



Κοζάνη,/..... / 2013
Ο προσφέρων

.....
Υπογραφή & σφραγίδα

Γ. Η περιληπτική διακήρυξη της προκήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση <http://www.kozanh.gr>.

Δ. Ψηφίζει πίστωση 69.994,38 ευρώ σε βάρος της εγγραφής του σκέλους των εξόδων με Κ.Α. 10.7134.0001, 15.7134.0001, 20.7134.0001, 30.7134.0001, 35.7134.0001, 40.7134.0001, 45.7134.0001, 50.7134.0001, 70.7134.0001 του προϋπολογισμού χρήσης 2013 και εγκρίνει όπως το ποσό αυτό διατεθεί για το σκοπό αυτό.

Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kozanh.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)

ΣΤ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **92/ 2013**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ)

Γεώργιος Τζέλλος
Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη
(Τ.Υ)

Θεόδωρος Βασδάρης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Νικόλαος Θεοδωρίδης
Εμμανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
Θεοδώρα (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου - Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α
Κοζάνη, 12 Απριλίου 2013
Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης