

**ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το με αριθμό 11 / 2013 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 192/ 2013 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - για την «Εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης συντελεστή ισχύος μέσω αντιστάθμισης με διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις Βαθυλάκου - Προμήθεια και εγκατάσταση διάταξης πυκνωτών», προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 81/2013- Ψήφιση πίστωσης - Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σήμερα την **29η Ιουλίου 2013**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13 : 30 μ.μ, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 48.033/25.07.2013 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος (αποφ. Δημάρχου 11/1290/08.01.2013) διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 2/6.1.2013), βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Τζέλλος, ως Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Βασδάρης
3. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
4. Νικόλαος Θεοδωρίδης
5. Θεοδώρα (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6. Άννα Νανοπούλου
7. Στέλλα Ρουσιάδου - Καλογερίδου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Εμμανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
2. Ιωάννης Μητσιάκος

οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δε προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, και εισηγήθηκε τα παρακάτω :

Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρμοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης, διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δημοπρασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την αριθμό 201/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης αποφασίστηκε η έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΔΕΥΑΚ με

αντικείμενο "Εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης συντελεστή ισχύος μέσω αντιστάθμισης με διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις Βαθυλάκου"

Στο άρθρο 3 παρ. 2 της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης αναφέρονται τα παρακάτω:
2. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ αναλαμβάνει :

Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ολοκλήρωση όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την:

- Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
- Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
- Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ
- Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
- Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
- Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
- Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργου.
- Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
- Παρακολούθηση χρηματοροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
- Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή).
- Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στην ΔΕΥΑΚ με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω με την αριθμό 48043/25.07.2013 απόφαση Δημάρχου Κοζάνης αποφασίστηκε η έγκριση και ο τρόπος εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό για την «Εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης συντελεστή ισχύος μέσω αντιστάθμισης με διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις Βαθυλάκου - Προμήθεια και εγκατάσταση διάταξης πυκνωτών», προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 81/2013, η δε χρηματοδότηση της οποίας προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη" και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (Κωδ. Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ06180006)

Το γραφείο Προμηθειών του Δήμου στο από 22.07.2013 υπηρεσιακό του σημείωμα αναφέρει τα παρακάτω : "...Παρακαλούμε να δοθεί εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή:

- Για την έγκριση της μελέτης, τον καθορισμό των όρων και τον τρόπο εκτέλεσης της διακήρυξης που αφορά την «Εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης συντελεστή ισχύος μέσω αντιστάθμισης με διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ - Προμήθεια και εγκατάσταση διάταξης πυκνωτών» προϋπολογισμένης δαπάνης 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αριθμό μελέτης 81/2013.
- Για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων υλικών αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:
 1. Τοπάλη Θεοδώρα ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με αναπληρωτή τον Πεχλιβανίδη Μιχάλη ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
 2. Τζανίδης Σταύρος ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με αναπληρωτή τον Αναστασόπουλο Δημήτρη ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
 3. Γκλούμπος Ξενοφών ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με αναπληρωτή τον Κατσάλη Νικόλαο ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Προτείνεται να εκτελεστεί με διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠ-ΟΤΑ. Κ.Α. 30.7325.0002..."

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνω, να καθορίσουμε τους όρους διακήρυξης, την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και την ψήφιση πίστωσης της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 & άρθρο 4 παρ. 4 της με αριθμ. 11389/1993 απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α" (ΦΕΚ 185/τ.Β' /23.03.1993) ΕΚΤ ΟΤΑ

Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α' /07.06.2010).
2. Τη με αριθμό 201/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης περί "Έγκρισης υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΔΕΥΑΚ με αντικείμενο "Εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης συντελεστή ισχύος μέσω αντιστάθμισης με διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις Βαθυλάκου"
3. Τη με αριθμό 48043/25.07.2013 απόφαση Δημάρχου Κοζάνης περί "Έγκρισης και τρόπου εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας"
4. Τη με αριθμό 81/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23%
5. Το Ν. 2286/1995 "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 19/τ.Α' /01.02.1995) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των Ν.2323/95 και Ν.2503/97
6. Τη με αριθμ.11389/08.03.1993 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ 185/τ.Β' /23.03.1993)
7. Τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 όπου υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση στον Κ.Α. 30.7325.0002
8. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την «Εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης συντελεστή ισχύος μέσω αντιστάθμισης με διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις Βαθυλάκου - Προμήθεια και εγκατάσταση διάταξης πυκνωτών», προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 81/2013 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, η δε χρηματοδότηση της οποίας προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη" και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (Κωδ. Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ06180006)

Β. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη προσφορά για την παραπάνω προμήθεια ως ακολούθως :

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν :

- Η παρούσα διακήρυξη.
- Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β'/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
- Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α'/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
- Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
- Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α'/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
- Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- Το Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α'/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου.
- Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α'/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
- Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
- Το Π. Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138 Α'/5-6-2003) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές».
- Το 38ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης συστήματος διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/2008 (ΦΕΚ 540 Β'/27-3-2008).
- Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό Π1/2345/2013 (ΦΕΚ 688 Β'/26-3-2013) «Εξαιρέση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31-12-2013 των προμηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ).»
- Το Ν 3886/ΦΕΚ Α173/30-9-2010 «Πέρι δικαστικής προστασίας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
- Η Απόφαση 42.878/08.07.2013 του Δημάρχου Κοζάνης για τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας.
- Η Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 192/2013 για τον καθορισμό των όρων της παρούσας διακήρυξης.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Πληροφορίες

Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Κοζάνης, Πλ. Νίκης 1, Τ.Κ. 501.00 Κοζάνη, τηλ.: 24613 50344, Πληροφορίες: Μουρατίδης Ευστάθιος.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Ημερομηνία παραλαβής προσφορών

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν την ημέρα του διαγωνισμού, ο οποίος θα διενεργηθεί στο γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, (Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη), σε χρόνο που θα οριστεί από τον κ. Δήμαρχο με περιληπτική διακήρυξη αυτού στην οποία θα ορίζεται ημέρα και ώρα δημοπρασίας. Στοιχεία για την κατάθεση των προσφορών είναι :

- Η παρούσα διακήρυξη.
- Οι τεχνικές προδιαγραφές.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

Γλώσσα

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή μεταφράζονται και επικυρώνονται από αναγνωρισμένη αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση δε γίνονται δεκτά.

Ά ρ θ ρ ο 5ο

Δικαιούμενοι συμμετοχής

Δικαίωμα κατάθεσης προσφορών έχουν :

- α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες και Αλλοδαποί).
- β) Όλα τα νομικά πρόσωπα.
- γ) Συνεταιρισμοί (υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
- δ) Ενώσεις προμηθευτών εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Ά ρ θ ρ ο 6ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, με ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά (για διευκόλυνση της υπηρεσίας να υποβληθούν με τη σειρά με την οποία αναγράφονται παρακάτω) :

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 1.000,35 ευρώ που είναι το 5% επί του συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.750,00 ευρώ. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
 - Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (δηλ. να ισχύει τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες)
2. Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
3. Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι αναλαμβάνει να εγκαταστήσει τα υπό προμήθεια είδη στις γεωτρήσεις της περιοχής ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ, 12 km νοτιοανατολιά της πόλης της Κοζάνης, εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που θα έχει εκδοθεί το αργότερο έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Άρθρο 7ο

Τρόπος κατάθεσης προσφορών

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την περιληπτική διακήρυξη.

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι αποστέλλόμενες ταχυδρομικές προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δε λαμβάνονται υπόψη.

Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

- α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα και το είδος στο οποίο αναφέρεται.
- β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
- γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης.
- δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Άρθρο 8ο

Προσφορές

Με την παρούσα διακήρυξη γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων υλικών της προκηρυσσόμενης προμήθειας (άρθρο 3 παρ. 6 περιπ. Β ΕΚΠ-ΟΤΑ). Η αξιολόγηση των προσφορών και η τελική κατακύρωση θα γίνουν στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών.

Επί ποινή αποκλεισμού οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) υποφακέλους (πρωτότυπα -αντίγραφα) μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 7 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στους

των δικαιολογητικών με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής, (πρωτότυπο - αντίγραφο) με τη σειρά με την οποία αναγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσης. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται σε παρακάτω άρθρο της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Εφόσον ο διαγωνιζόμενος προσφέρει εναλλακτικές προσφορές, πρέπει με ποινή αποκλεισμού, τα τεχνικά στοιχεία και οι οικονομικές προσφορές κάθε εναλλακτικού προσφερόμενου τύπου να τοποθετούνται σε διαφορετικούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις των κυρίως φακέλων και επιπλέον την ένδειξη προσφορά 1, εναλλακτική προσφορά 2. Δηλαδή σε περίπτωση δύο εναλλακτικών προσφορών θα υπάρχουν δύο φάκελοι τεχνικών προσφορών και δύο φάκελοι οικονομικών προσφορών.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα κρίνει εάν οι όροι της προσφοράς που διαφέρουν από του όρους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ουσιαστικοί και πρέπει να επισύρουν την ποινή του αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου.

Επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά δεν μπορεί να είναι υψηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Ά ρ θ ρ ο 9ο

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν και παρατείνουν την προσφορά τους.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης

ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ.2 του ΕΚΤ- ΟΤΑ.

Ά ρ θ ρ ο 10ο

Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές προσφορές

Στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Από τον ίδιο διαγωνιζόμενο μπορεί να επιδοθούν το πολύ μέχρι δύο συνολικά προσφορές (μία κύρια προσφορά και μία εναλλακτική προσφορά) , σαφώς διακεκριμένες μεταξύ τους.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των δύο συνολικά προσφορών η επιτροπή διαγωνισμού θα προβαίνει σε ακύρωση των υπεραριθμών προσφορών με κλήρωση παρουσία του διαγωνιζομένου.

Ά ρ θ ρ ο 11ο

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισής τους την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη.

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και ο φάκελος των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Προσφορά που υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στο παραπάνω πρακτικό, δεν αποσφραγίζεται αλλά επιστρέφεται.

Αυτοί που δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όπως και των δικαιολογητικών και λοιπών τεχνικών στοιχείων. Η ανακοίνωση των τιμών που προσφέρθηκαν δε γίνεται όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη προσφορά.

Μετά την υπογραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, εξέρχονται από την αίθουσα οι παριστάμενοι.

Η επιτροπή στη συνέχεια και σε μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται, έχοντας υπόψη της την παρούσα διακήρυξη.

Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δημόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους με τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.

Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγιση τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγηση τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μένουν σ' αυτό.

Ά ρ θ ρ ο 12ο

Αξιολόγηση προσφορών - Ανακήρυξη μειοδότη

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. Κριτήριο για την τελική επιλογή είναι η χαμηλότερη συνολική προσφορά.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Επίσης προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές αν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και με την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα αν συμφωνεί και ο μειοδότης.

Επίσης για την κρίση των αποτελεσμάτων θα ληφθούν υπόψη τα άρθρα 21 και 22 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.

Ά ρ θ ρ ο 13ο

Προσφερόμενη τιμή

Με την προσφορά η τιμή των υπό προμήθεια υλικών δίδεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση των υλικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά που δίνει τιμή σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Με ποινή αποκλεισμού στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως, καθώς και αριθμητικώς η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών.

Σημειώνεται ότι η προσφερόμενη τιμή ανά είδος (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) θα πρέπει να μην υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Προσφορές οι οποίες είναι μεγαλύτερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ά ρ θ ρ ο 14ο

Ενστάσεις

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας της διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για τους λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή καθώς και η ένσταση επί της οικονομικής προσφοράς δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού καθώς και την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία υποβάλλει την ένσταση με δικαιολογημένη γνωμοδότησή της στην αρμόδια Επιτροπή η οποία αποφαινεται τελικά.
3. Ένσταση κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού μέσα σε 48 ώρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δε γίνονται δεκτές.

Ά ρ θ ρ ο 15ο

Ανακήρυξη μειοδότη

Η κατά το άρθρο 12 αξιολόγηση προσκομίζεται στον Δήμαρχο ο οποίος και αποφαινεται περί της αποδοχής της ή μη.

Ά ρ θ ρ ο 16ο

Μετά την παραπάνω Απόφαση ο Ανάδοχος καλείται (άρθρο 24 του ΕΚΠ-ΟΤΑ) να προσέλθει μέσα σε δέκα ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση (η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 25 του ΕΚΠ-ΟΤΑ), προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Αν αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.

Ά ρ θ ρ ο 17ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Πριν την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης

σε €, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΤΠ-ΟΤΑ και ότι με την υπογραφή της σύμβασης τα είδη που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών χαρακτηριστικών και σχεδίων της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε τη σχεδίαση, είτε τα υλικά κατασκευής αυτών, είτε την εργασία κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται για τη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών έτοιμων προς λειτουργία και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Ά ρ θ ρ ο 18ο

Παράδοση υλικών - Χρόνος παράδοσης

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν - εγκατασταθούν στις γεωτρήσεις της περιοχής ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ, 12 km νοτιανατολιά της πόλης της Κοζάνης, εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ά ρ θ ρ ο 19ο

Παραλαβή Υλικών

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΤΠ-ΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΤΠ-ΟΤΑ.

Ά ρ θ ρ ο 20ο

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.1α του ΕΚΤΠ-ΟΤΑ μετά την παραλαβή τους.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή αναφέρονται επίσης στο άρθρο 36 του ΕΚΤΠ-ΟΤΑ

Ά ρ θ ρ ο 21ο

Χορήγηση προκαταβολής

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Ά ρ θ ρ ο 22ο

Έξοδα - Κρατήσεις - Εισφορές

Ο ανάδοχος βαρύνεται με την κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ 2% και με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους. Ο Δήμος επιβαρύνεται μόνο με το Φ.Π.Α. επί της αξίας των προσφερόμενων ειδών, που ο προμηθευτής αναγράφει στην προσφορά του.

Ά ρ θ ρ ο 23ο**Δημοσίευση**

Η περιληπτική διακήρυξη της προκήρυξης δημοσιεύεται μία φορά σε οικονομικό ή ημερήσιο τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α'), της Υ.Α. αριθμ 11389/1993, «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠ-ΟΤΑ) (ΦΕΚ 185 Β') και του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α') και θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση <http://www.kozanh.gr>

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπου προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/ Α').

Ά ρ θ ρ ο 24ο**Συμβατικά στοιχεία**

Τα παρακάτω Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών μαζί με όλα τα έγγραφα που προσαρτώνται σ' αυτά ή τα συμπληρώνουν, θα αποτελέσουν μέρος της Σύμβασης και ταξινομούνται κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:

1. Σύμβαση υπογεγραμμένη από την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο.
2. Διακήρυξη του Διαγωνισμού
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Τεχνική προσφορά Αναδόχου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ****Ά ρ θ ρ ο 1ο****Σκοπιμότητα**

Η ΔΕΥΑ Κοζάνης προτίθεται να προχωρήσει στην εγκατάσταση πυκνωτών αντιστάθμισης για τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος στις γεωτρήσεις της περιοχής ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ, 12 km νοτιανατολιά της πόλης της Κοζάνης.

Οι γεωτρήσεις της περιοχής ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ περιλαμβάνουν 9 αντλητικά συγκροτήματα με συνολική κινητήρια ισχύ πάνω από 1,2 MWel και βαθμό απόδοσης 78%.

Η επιχείρηση προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ σύμφωνα με τους όρους του τιμολογίου Γενικής Χρήσης Γ22 με αποτέλεσμα το ετήσιο κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων να είναι αρκετά υψηλό. Οι εγκαταστάσεις δε διαθέτουν σύστημα διόρθωσης συνφ ως εκ τούτου ο μέσος συντελεστής ισχύος σύμφωνα με τα τιμολόγια της ΔΕΗ κυμαίνεται στο 0,85 και η επιχείρηση επιβαρύνεται με υψηλότερη χρέωση, γεγονός που αυξάνει ακόμα περισσότερο τα λειτουργικά κόστη.

Αναλυτικά η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς και η κατανάλωση ενέργειας για το τελευταίο τετράμηνο του 2008 των αντλητικών συγκροτημάτων περιοχής ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Τα αντλητικά συγκροτήματα των γεωτρήσεων Νο2 και Νο3 θα λειτουργούν συνεχώς καθώς θα αντικαταστήσουν παλιές γεωτρήσεις, ενώ τα αντλητικά συγκροτήματα των υπολοίπων γεωτρήσεων λειτουργούν και θα συνεχίσουν να λειτουργούν επικουρικά κατά μ.ο. 12 ώρες/ημέρα για την κάλυψη της ζήτησης αιχμής.

A/A	Γεώτρηση	Κινητήρια Ισχύς kW	Είδος Παροχής	Τιμολόγιο ΔΕΗ	2008 kWh
1	A/Σ Νο2	150,00	ΧΤ Νο 7	Γ22	198.400,00
2	A/Σ Νο3	150,00	ΧΤ Νο 7	Γ23	190.240,00
3	A/Σ Νο4	110,00	ΧΤ Νο 7	Γ24	117.040,00
4	A/Σ Νο5	150,00	ΧΤ Νο 7	Γ25	435.760,00
5	A/Σ Νο6	150,00	ΧΤ Νο 7	Γ26	306.480,00
6	A/Σ Νο7	150,00	ΧΤ Νο 7	Γ27	80,00
7	A/Σ Νο8	150,00	ΧΤ Νο 7	Γ28	160,00
8	A/Σ Νο10	110,00	ΧΤ Νο 7	Γ29	86.560,00
9	A/Σ Νο11	110,00	ΧΤ Νο 7	Γ30	80.640,00
Σύνολο		1.230,00			1.415.360,00

Πίνακας 2: Κινητήρια Ισχύς και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τα εννέα αντλητικά συγκροτήματα των γεωτρήσεων της περιοχής ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ της ΔΕΥΑ Κοζάνης.

Για την διόρθωση του συντελεστή ισχύος θα χρησιμοποιηθούν δύο είδη διατάξεων όπως φαίνονται παρακάτω:

1. Πινάκας πυκνωτών 50 KVAR (πλήρης) τεμάχια: 6
2. Πινάκας πυκνωτών 40 KVAR (πλήρης) τεμάχια: 3

Με την παρούσα παρέμβαση εκτός από την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και ευρίσκεται σε άμεσο συσχετισμό με τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Εγκατάσταση - Δοκιμαστική λειτουργία

Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού θα γίνει με ευθύνη του Προμηθευτή. Η εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό του Προμηθευτή, πιστοποιημένο από τον/τους κατασκευαστικό/ούς οίκο/ους ή από εξειδικευμένο προσωπικό του/των κατασκευαστικού/ών οίκου/ων. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας εγκατάστασης θα οριστούν σαφώς στη σχετική Σύμβαση με τον Προμηθευτή.

Μετά την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού ο κάθε Προμηθευτής θα πρέπει:

- να θέσει σε λειτουργία όλο τον εξοπλισμό (υλικό) και να επιδείξει στην Επιτροπή Παραλαβής τη σωστή και αξιόπιστη λειτουργία του.
- να παραδώσει όλη την αναγκαία τεχνική τεκμηρίωση (εγχειρίδια εγκατάστασης και χρήσης, διαγνωστικά, σχηματικά κ.τ.λ.). Εξοπλισμός που δεν συνοδεύεται από όλα τα εγχειρίδια του κατασκευαστή δεν γίνεται αποδεκτός από την Αναθέτουσα Αρχή.
- να παραδώσει πιστοποιητικά εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Οι Προμηθευτές οφείλουν να εγγυηθούν την καλή λειτουργία του εξοπλισμού για περίοδο τουλάχιστον δυο έτη μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον

κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή. Οι ελάχιστες προδιαγραφές της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας είναι:

- 1) Επιδιόρθωση/Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας,
- 3) Αποστολή στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού, εξειδικευμένου προσωπικού εντός δύο (2) ημερών από την ειδοποίησή του περί βλάβης του συστήματος ή αποστολή εξοπλισμού προς αντικατάσταση με χρέωση του ανάδοχου. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης απαιτεί την επισκευή / αντικατάσταση οποιασδήποτε συσκευής τότε η αντικατάσταση της ελαττωματικής συσκευής θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση.
- 4) Επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τον τεχνικό υπεύθυνο της Αναθέτουσας Αρχής, από τηλεφώνου και fax. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- 6) Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση περί εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.
- 7) Οι Προμηθευτές οφείλουν επίσης να τεκμηριώσουν πως θα εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Έτσι οφείλουν,
 - να δηλώσουν τον τρόπο υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά τη διάρκεια της περιόδου καλής λειτουργίας,
 - σε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσουν για την τεχνική υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή άλλο) να το δηλώσουν καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσμευση των τρίτων ότι αποδέχονται σχετικά.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

Διάρκεια προμήθειας - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Ο ανάδοχος πρέπει να κάνει αυτοψία του χώρου σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, στους χώρους τοποθέτησης των πυκνωτών σύμφωνα με τα σχέδια της Αναθέτουσας Αρχής, έτσι ώστε στο διάστημα αυτό, να διευκρινιστούν τυχόν προβλήματα πρόσβασης για την αντικατάσταση των πυκνωτών, για να διευθετηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η πρόσβαση. Ο χρόνος άφιξης - εγκατάστασης - λειτουργίας των ειδών ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης.

Το πρωτόκολλο παραλαβής θα υπογραφεί, μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την ολοκλήρωση των εργασιών, η οποία θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου και θα λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και τις υποδείξεις της «Επιτροπής ελέγχου και παραλαβής».

Ά ρ θ ρ ο 5ο

Τεχνικές απαιτήσεις

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

Ο πίνακας ισχύος θα είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα DKP πάχους 1,25 ÷ 2,00 mm για επιτοίχια τοποθέτηση και επισκέψιμος εκ των έμπροσθεν.

Η όλη κατασκευή θα είναι βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.

Ο πίνακας θα είναι διαστάσεων 1 X 0,6 X 0,4 m περίπου και θα είναι κατασκευασμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει διαμορφωμένη από χαλυβδοέλασμα πλάτη (πλάκα)

για να τοποθετηθεί ο διακόπτης φορτίου για χειρισμό εξωτερικά του πίνακα και λοιπός εξοπλισμός όπως βάσεις ασφαλειών , ασφάλειες ,ρελε κ.λ.π

Στο κάτω μέρος του πίνακα θα τοποθετηθούν οι πυκνωτές.

Ο εξοπλισμός θα είναι τοποθετημένος έτσι ώστε ο επιπλέον χώρος (spare) να είναι συγκεντρωμένος για να υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής τοποθέτησης επιπλέον υλικών (επέκταση του αυτοματισμού).

Ο πίνακας θα κατασκευασθεί για τάση 500 V και για σύστημα 3 φάσεων και 4 αγωγών με γειωμένο ουδέτερο.

Η συνδεσμολογία των κυρίως και βοηθητικών κυκλωμάτων θα γίνει σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ηλεκτρολογικό σχέδιο.

Τα δε υλικά θα τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και θα είναι ευρωπαϊκής κατασκευής και προελεύσεως.

Στον πίνακα των πυκνωτών θα υπάρχει :


1. Τριπολικός διακόπτης φορτίου 160 A σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.
2. Μαχαιρωτές ασφάλειας 63 A και βάσεις ασφαλειών σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια
3. Ρελέ ισχύος σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και ειδικής κατηγορίας για χρήση πυκνωτών επίσης σετ βοηθητικών επαφών 2 N.C. και 2 N.O. τουλάχιστον
4. Χρονικό με περιοχή ρύθμισης από 0- 10 min τουλάχιστον (χρήση on /off δευτέρου πυκνωτή).
5. Το βοηθητικό κύκλωμα θα ασφαρίζεται από ασφάλεια 10 A που θα είναι τοποθετημένη εντός του πεδίου πυκνωτών .
6. Βοηθητικό ρελέ 220 V AC με 2 N.O. και 2 C. επαφές.
7. Καλώδιο ισχύος NYΥ 3x35+16 mm² για τον πίνακα των 50 kvar και NYΥ 3X25 +16 mm² για τον πίνακα των 40 kvar.
8. Πίνακας διαστάσεων 1x0,6x0,4 m IP 65
9. Πυκνωτές ισχύος 50 η 40 kvar σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια συνδεδεμένοι σε τρίγωνο με τις αντίστοιχες αντιστάσεις εκφόρτωσης για τις γεωτρήσεις Γ2,Γ3,Γ5,Γ6,Γ7,Γ8 και Γ4,Γ10,Γ11 αντίστοιχα.
10. Μικρούλικά (αυτόματος 10 A ,καλώδια συρμάτωσης του κυκλώματος ισχύος και αυτοματισμού, κανάλι καλωδίων, στυπιοθλήπτες κ.λ.π).

Όλες οι αναχωρήσεις ή αφίξεις των καλωδίων θα καταλήγουν σε αριθμημένη κλεμμοσειρά ρόγας 4 mm² εκτός των καλωδίων ισχύος που θα συνδεθούν κατ' ευθείαν στον αντίστοιχο εξοπλισμό.


Θα υπάρχουν οπές διαφόρων μεγεθών για την τοποθέτηση στυπιοθλιπτών μεταλλικών ανοξείδωτων για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων ισχύος και βοηθητικά του πίνακα.

Ο πίνακας θα κατασκευασθεί σύμφωνα με το συνημμένο ηλεκτρολογικό σχέδιο.

1. Μονογραμμικό Σχέδιο Πίνακα Πυκνωτών 40KVAR



2. Μονογραμμικό Σχέδιο Πίνακα Πυκνωτών 50KVAR



Τρόπος επιμέτρησης και αντικείμενο πληρωμής

Ο πίνακας πυκνωτών χαμηλής τάσεως θα επιμετρηθεί ως ένα τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και των ηλεκτρολογικών σχεδίων.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός, εξαρτήματα και όργανα καθώς και όλες οι συνδέσεις από τον Γενικό πίνακα Χ.Τ. με όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στηρίξεως δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανοιγμένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται επίσης η αγορά και τοποθέτηση του τροφοδοτικού καλωδίου ισχύος του πίνακα συνολικού μήκους περίπου 5 m.

Επίσης περιλαμβάνονται οι δοκιμές δηλαδή παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών του πίνακα και των συνημμένων ηλεκτρολογικών σχεδίων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ 50 ΚVAR, 40 ΚVAR

Οι πυκνωτές Χ.Τ. θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Ονομαστική τάση 450V/50Hz
- Χωρητικότητα ανά φάση [C_N /phase = 309 (μ F)
- Ξηρού τύπου, χωρίς κίνδυνο διαρροών και μόλυνσης
- Αυτοθεραπευόμενοι με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Χαμηλές απώλειες, λιγότερες από 0.5W/KVAR συμπεριλαμβανομένων και των απωλειών των αντιστάσεων εκφόρτισης.
- Ανθεκτικό σύστημα στήριξης ακροδεκτών
- Μικρό βάρος και ελαχιστοποιημένες διαστάσεις.
- Δεν θα υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω:
 - Απουσίας ανθεκτικών υγρών
 - Χρήσης στερεού άκαυστου μονωτικού υλικού πλήρωσης
 - Ανεξάρτητης θερμικής ασφάλισης κάθε στοιχείου πυκνωτού
 - Ανεξάρτητης διάταξης προστασίας από υπερπίεση σε κάθε στοιχείο πυκνωτού
- Θα καλύπτουν τις απαντήσεις των παρακάτω STANDARDS:
 - IEC 831-192, UL 810, VDE 0560-4, CSA C155,
 - BS 1650, NFC S4-100

Όλα τα είδη πρέπει να είναι τελευταίας γενιάς, αμεταχείριστα, προσφάτως εισηγμένα στην διεθνή αγορά και στη γραμμή παραγωγής κατά την ημερομηνία παράδοσης. Όλα τα είδη συνοδεύονται απαραίτητως από όλα τα εγχειρίδια χρήσης σε έντυπη μορφή και ει δυνατόν και σε ηλεκτρονική μορφή.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
A. Πίνακας πυκνωτών 50 KVAR				
A.1	Ονομαστική τάση 450V/50Hz	ΝΑΙ		
A.2.	Χωρητικότητα ανά φάση [C_N /phase = 309 (μ F)	ΝΑΙ		
A.3	Ξηρού τύπου, χωρίς κίνδυνο διαρροών και μόλυνσης	ΝΑΙ		
A.4	Αυτοθεραπευόμενοι με μεγάλη διάρκεια ζωής	ΝΑΙ		
A.5	Χαμηλές απώλειες, λιγότερες από 0.5W/KVAR συμπεριλαμβανομένων και των απωλειών των αντιστάσεων εκφόρτισης.	ΝΑΙ		
A.6	Ανθεκτικό σύστημα στήριξης ακροδεκτών	ΝΑΙ		
A.7	Μικρό βάρος και ελαχιστοποιημένες διαστάσεις	ΝΑΙ		
A.8	IEC 831-192, UL 810, VDE 0560-4, CSA	ΝΑΙ		



α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή
A. Πινάκας πυκνωτών 50 KVAR				
	C155,BS 1650, NFC S4-100			
A.9	Ο πίνακας ισχύος να είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα DKP πάχους 1,25 ÷ 2,00 mm	ΝΑΙ		
B. Πινάκας πυκνωτών 40 KVAR				
B.1	Ονομαστική τάση 450V/50Hz	ΝΑΙ		
B.2	Χωρητικότητα ανά φάση [C_N /phase = 309 (μF)	ΝΑΙ		
B.3	Ξηρού τύπου, χωρίς κίνδυνο διαρροών και μόλυνσης	ΝΑΙ		
B.4	Αυτοθεραπευόμενοι με μεγάλη διάρκεια ζωής	ΝΑΙ		
B.5	Χαμηλές απώλειες, λιγότερες από 0.5W/KVAR συμπεριλαμβανομένων και των απωλειών των αντιστάσεων εκφόρτισης.	ΝΑΙ		
B.6	Ανθεκτικό σύστημα στήριξης ακροδεκτών	ΝΑΙ		
B.7	Μικρό βάρος και ελαχιστοποιημένες διαστάσεις	ΝΑΙ		
B.8	IEC 831-192, UL 810, VDE 0560-4, CSA C155,BS 1650, NFC S4-100	ΝΑΙ		
B.9	Ο πίνακας ισχύος να είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα DKP πάχους 1,25 ÷ 2,00 mm	ΝΑΙ		

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η μελέτη 81/2013 αναφέρεται στην «Εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης συντελεστή ισχύος μέσω αντιστάθμισης με διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση διάταξης πυκνωτών» προϋπολογισμού 35.000,00 € με το ΦΠΑ.

Τα προμηθευόμενα είδη περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ(€)	ΣΥΝΟΛΟ
1. Πινάκας πυκνωτών 50 KVAR (πλήρης σύμφωνα με το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και το συννημένο σχέδιο)	6	ΤΕΜΑΧΙΑ	3.220,00	19.320,00
2. Πινάκας πυκνωτών 40 KVAR (πλήρης σύμφωνα με το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών)	3	ΤΕΜΑΧΙΑ	3.045,09	9.135,28



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ(€)	ΣΥΝΟΛΟ
και το συννημένο σχέδιο)				
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ				28.455,28
ΦΠΑ 23%				6.544,72
ΣΥΝΟΛΟ				35.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	Αντικείμενο (Περιγραφή)	Αξία Αγοράς			
		Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (με ΦΠΑ)	Σύνολο (με ΦΠΑ)
1.	Πινάκας πυκνωτών 50 KVAR	6	ΤΕΜΑΧΙΑ		
2.	Πινάκας πυκνωτών 40 KVAR	3	ΤΕΜΑΧΙΑ		

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)	
(ολογράφως)	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2	
ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.)	
(ολογράφως)	

Κοζάνη,/..... / 2013

Ο προσφέρων

.....
Υπογραφή & σφραγίδα

Γ. Συγκροτεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής αποτελούμενη από τους παρακάτω τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου Κοζάνης. Ήτοι :

1. Τοπάλη Θεοδώρα ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με αναπληρωτή τον Πεχλιβανίδη Μιχάλη ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
2. Τζανίδης Σταύρος ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με αναπληρωτή τον Αναστασόπουλο Δημήτρη ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
3. Γκλούμπος Ξενοφών ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με αναπληρωτή τον Κατσάλη Νικόλαο ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Δ. Η περιληπτική διακήρυξη της προκήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση <http://www.kozanh.gr>.



Ε. Ψηφίζει πίστωση 35.000,00 ευρώ σε βάρος της εγγραφής του σκέλους των εξόδων με Κ.Α. 30.7325.0002 του προϋπολογισμού χρήσης 2013 και εγκρίνει όπως το ποσό αυτό διατεθεί για το σκοπό αυτό.

Στ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.dianveia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α)

Ζ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kozanh.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)

ΗΓ Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **192/ 2013**
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ)

Γεώργιος Τζέλλος
Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη
(Τ.Υ)

Θεόδωρος Βασδάρης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Νικόλαος Θεοδωρίδης
Θεοδώρα (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου - Καλογερίδου

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α
Κοζάνη, 29 Ιουλίου 2013
Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης