



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Από το με αριθμό 4/ 2020 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 18 / 2020

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Θέμα: Έγκριση ή μη της με αριθμό πρωτ. 45281/29.05.2020 αίτηση της ΔΕΥΑ Κοζάνης για χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών εκσκαφής του κεντρικού αγωγού τηλεθέρμανσης με σκοπό την αντικατάσταση του στον οικισμό Νέας Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης, για σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, με έναρξη την 23/07/2020, ημέρα Πέμπτη.

Σήμερα την 14^η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (άρθρο 73 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄) και τη με αριθμ. πρωτ. 20930/31.03.2020 εγκύκλιο αρ.40 του Υπ. ΕΣ. με (ΑΔΑ : 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 18450/10.07.2020 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 5 περ.1 του άρθρου 67 και την παρ. 1 περ.2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010).

Η Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΣ 496/2019, ΑΔΑ:ΩΣΗΣΩΛΠ-ΖΔ6) και Απόφαση Δημάρχου 1462/2019, ΑΔΑ:ΨΜΙΝΩΛΠ-2ΘΘ), βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κουϊμτζίδου Ελπίδα, Αντιπρόεδρος
2. Βασιλακόπουλος Βασίλειος
3. Μάρας Ζήσης
4. Βεντούλη Σουλτάνα
5. Δεσποτίδης Κων/νος
6. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
7. Φτάκας Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαλούτας Λάζαρος
2. Κουρού Κων/νος

οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, και εισηγήθηκε το παρακάτω 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Στο άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/τ.Α΄) αναφέρεται

13. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:



«2. Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α' 57).»

Το Γραφείο Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων του Τμήματος Συντήρησης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο με α.α 2021/16.06.2020 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις» αναφέρονται τα παρακάτω:

«.....Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 45281-29-05-2020 αίτηση της ΔΕΥΑ Κοζάνης, που συνοδεύεται από το σχέδιο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και σήμανσης, της κυκλοφοριακή μελέτης και την έγγραφη συναίνεση των ΚΤΕΛ αστικών Κοζάνης, σχετικά με το έργο κατασκευής δικτύου Τ/Θ στην Κοινότητα Χαραυγής, προκειμένου να εγκριθεί και στην συνέχεια να διαβιβασθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για την έκδοση σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το υπ'αριθμ. οικ.33278/394/08-06-2015 έγγραφό της προς την υπηρεσία μας.

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Τεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός...»



Κοζάνη 29/05/2020
Αρ. πρωτ.: 45281

Ταχ. Δ/ση : 2^ο ΧΛΜ.ΚΟΖΑΝΗΣ-
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ταχ. Κώδικας : 501 32 Κοζάνη

ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ 1
Υπόψη: Κο Σπάτα Ευάγγελο
ΤΗΛ: 2461350454
ΦΑΞ: 2461301194

Πληροφορίες : ΠΑΝΟΥΣΗΣ Β.
Τηλ. : 24610 51523
Fax : 24610 51550
Τμήμα/Γραφείο : Μελετών & Έργων
Τηλ/νσης

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - Β' ΦΑΣΗ» με αριθμό αναφοράς: ΤΘ 0288/2014

ΘΕΜΑ : Άδεια εκτέλεσης εργασιών δικτύου παροχής τηλεθέρμανσης εντός του οικισμού Νέας Χαραυγής Κοζάνης.

Με την παρούσα και για τις ανάγκες του προαναφερόμενου έργου ζητείται η χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών εκσκαφής του κεντρικού αγωγού τηλεθέρμανσης με σκοπό την αντικατάσταση αυτού. Η εργασίες για τις οποίες ζητείται η άδεια εκτέλεσης εργασιών θα λάβουν

χώρα εντός του οικισμού Νέας Χαραυγής, όπως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο σχέδιο. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα γίνει αναπόφευκτα η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία στα οποία θα γίνεται η επέμβαση. Οποιαδήποτε άλλη λύση δεν είναι κατασκευαστικά εφικτή όπως αναλύεται και στην τεχνική έκθεση που συνοδεύει την κυκλοφοριακή μελέτη. Για την διασφάλιση της ασφάλειας αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και σήμανσης σύμφωνα πάντα με την επισυναπτόμενη μελέτη και τα σχέδια που συνοδεύουν το παρόν.

Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα είναι 40 ημερολογιακές ημέρες με έναρξη την 23/07/2020, ημέρα Πέμπτη, όπως αναλυτικά αναφέρεται και στην επισυναπτόμενη μελέτη σήμανσης και ρύθμισης κυκλοφορίας.

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρία Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. με έδρα την Θεσσαλονίκη και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας τον κ. Σαμψάνη Ηλία (τηλ. 2310268047). Υπεύθυνος μηχανικός Εργοταξιάρχης - Επιβλέποντας Μηχανικός για την ανάδοχο εταιρία είναι ο κ. Τζημούρτας Γεώργιος Μηχανολόγος Μηχανικός, αναπληρωτής του ο κ. Χαρίσης Αλέξανδρος Πολιτικός Μηχανικός και εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ως Επιβλέπων Μηχανικός ο κ. Πανούσης Βασίλειος Μηχανολόγος Μηχανικός με αναπληρωτή τον κ. Κεχαγιά Θεοχάρη Μηχανολόγο Μηχανικό και βοηθούς τον κ. Πτεταλωτή Απόστολο Μηχανολόγο Μηχανικό με αναπληρωτή τον κ. Αντωνιάδη Χρήστο Μηχανολόγο Μηχανικό και τον κ. Σταθόπουλο Γεώργιο Πολιτικό Μηχανικό σε έργα Π.Μ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειες σας ώστε να μας χορηγηθεί το συντομότερο δυνατόν η απαιτούμενη άδεια εκτέλεσης εργασίες προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το ως άνω έργο.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΚΑΝΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε...»

Ύστερα από τα παραπάνω, η Αντιπρόεδρος, πρότεινε, να εγκρίνουμε τη με αριθμό πρωτ. 45281/29.05.2020 αίτηση της ΔΕΥΑ Κοζάνης για χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών εκσκαφής του κεντρικού αγωγού τηλεθέρμανσης με σκοπό την αντικατάσταση του στον οικισμό Νέας Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης, για σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, με έναρξη την 23/07/2020, ημέρα Πέμπτη, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Στη συνέχεια, η Αντιπρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/τ.Α' /09.08.2019)
2. Τη με αριθμό πρωτ. 45281/29.05.2020 αίτηση της ΔΕΥΑ Κοζάνης



3. Το με α.α. 2021/16.06.2020 υπηρεσιακό /ενημερωτικό σημείωμα του γραφείου Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων του Τμήματος Συντήρησης Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
4. Την παραπάνω αναλυτική εισήγηση, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη με αριθμό πρωτ. 45281/29.05.2020 αίτηση της ΔΕΥΑ Κοζάνης για χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών εκσκαφής του κεντρικού αγωγού τηλεθέρμανσης με σκοπό την αντικατάσταση του στον οικισμό Νέας Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης, για σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, με έναρξη την 23/07/2020, ημέρα Πέμπτη, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).

Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

*Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 18 / 2020
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:*

Η Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Κουίμτζίδου Ελπίδα
Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Βασιλακόπουλος Βασίλειος
Μάρας Ζήσης
Βεντούλη Σουλτάνα
Δεσποτίδης Κων/νος
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
Φτάκας Γεώργιος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α

Κοζάνη, 14 Ιουλίου 2020

Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
με βαθμό Α΄