

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια τροχήλατων περιστροφικών διευθυντικών καρεκλών γραφείου με μπράτσα, για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Κοζάνης.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο της.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αμεταχείριστα, καλαίσθητα, λειτουργικά, εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Επίσης, να φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία παράδοσής τους. Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι η επιδιόρθωση/αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους των υπό προμήθεια ειδών παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας και η αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας ή βλάβης γενικά.

Η μεταφορά, η παράδοση και συναρμολόγηση (εφόσον απαιτείται) των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή, ο οποίος έχει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά συμβεί σε οποιοδήποτε τμήμα του εξοπλισμού, μέχρι την οριστική παράδοσή των υπό προμήθεια ειδών. Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι συσκευασμένα σε ανθεκτικά και στέρεα κιβώτια.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η καρέκλα γραφείου θα είναι τροχήλατη, περιστροφική, με πλάτη μεσαίου ύψος, με μπράτσα, με επένδυση ύφασμα χρώματος γκρι, με μηχανισμούς ρύθμισης ύψους της έδρας του καθίσματος και ανάκλησης του καθίσματος.

Τα μπράτσα να είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος, με κυρτά άκρα, κλειστής διατομής με εργονομική μορφή και θα συνδέονται κατάλληλα με την έδρα του καθίσματος. Η τροχήλατη βάση της καρέκλας να είναι κατασκευασμένη από χυτό αλουμίνιο (ματ ή γυαλισμένο) και να είναι ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση και πέντε (05) ακτίνες. Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από ενισχυμένο πολυαμίδιο και θα φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο. Η πλάτη και η έδρα θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες, ώστε να παρέχουν την καλύτερη ανατομική και εργονομική δυνατότητα. Ρύθμιση ύψους του καθίσματος με έμβολο αερίου, με μηχανισμό τύπου syncro που επιτρέπει την αυτόματη κίνηση της πλάτης ώστε να ακολουθεί το σώμα, θα παρέχεται οσφυϊκή υποστήριξη. Η επένδυση της πλάτης και της έδρας θα είναι επενδυμένα με ταπετσαρία χρώματος γκρι. Η καρέκλα να έχει δυνατότητα αντοχής βάρους τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) κιλών. (ενδεικτικού τύπου star officia).

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ. Μ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
1	Προμήθεια καρεκλών γραφείου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.	τεμ.	30	112,90€	3.387,00€
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ					3.387,00€
Φ.Π.Α. 24%					812,88€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €					4.199,88€

ΚΟΖΑΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αναστασόπουλος Δημ.
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος
Η/Μ Έργων & Η/Φ

Γκλούμπος Ξενοφών
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.